



湖北省招标股份有限公司
HUBEI PROVINCIAL TENDERING CORP., LTD

备案单编号：J18097675-7343

武汉市政府采购项目 购买城市水体提质监测服务 招标文件

项目编号：HBT-16180283-182834

(服务类)

采 购 人：武汉市环境保护局

采购代理机构：湖北省招标股份有限公司

办公地址：武汉市武昌区中北路 108 号兴业银行大厦五层

目 录

第一章 投标邀请.....	1
一、项目概况.....	1
二、供应商资格要求.....	1
（一）供应商必须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件:.....	1
（二）特定资格要求:.....	2
三、招标文件的获取.....	2
四、投标文件送达地点及截止时间.....	2
五、开标地点及时间.....	2
六、公告期限.....	2
七、联系事项.....	3
八、政府采购监督管理部门投诉电话.....	3
九、信息发布媒体.....	3
第二章 供应商须知.....	5
供应商须知前附表.....	5
供应商须知.....	12
一、总则.....	12
1.1 项目概况.....	12
1.2 资金来源和落实情况.....	12
1.3 服务期限及付款方式.....	12
1.4 供应商资格要求.....	12
1.5 费用承担.....	13
1.6 保密.....	13
1.7 语言文字.....	13
1.8 计量单位.....	13
1.9 踏勘现场.....	13
1.10 投标预备会.....	13
1.11 中标后分包.....	13
1.12 政府采购政策.....	13
二、招标文件.....	15
2.1 招标文件的组成.....	15
2.2 招标文件的澄清或者修改.....	15
三、投标文件.....	16
3.1 投标文件的组成.....	16

3.2 投标报价.....	16
3.3 投标有效期.....	16
3.4 投标保证金.....	16
3.5 备选投标方案（本项目不适用）.....	17
3.6 投标文件的编制.....	17
四、 投标.....	17
4.1 投标文件的密封和标记.....	17
4.2 投标文件的递交.....	18
4.3 投标文件的修改与撤回.....	18
五、 开标.....	18
5.1 开标时间和地点.....	18
5.2 开标程序.....	18
5.3 开标异议.....	19
六、 评标.....	19
6.1 评标委员会.....	19
6.2 评标原则.....	19
6.3 评标.....	19
七、 定标.....	19
7.1 确定中标供应商.....	19
7.2 中标结果公告.....	19
7.3 中标通知.....	20
八、 质疑和投诉.....	20
8.1 质疑.....	20
8.2 质疑回复.....	20
8.3 投诉.....	21
九、 合同授予.....	21
9.1 履约担保.....	21
9.2 签订合同.....	21
十、 招标代理服务费.....	21
10.1 收取方式和标准.....	21
10.2 收取时间.....	22
十一、 无效投标和废标.....	22
11.1 无效投标.....	22
11.2 废标.....	22

十二、	纪律和监督.....	22
12.1	对采购人和采购代理机构的纪律要求.....	22
12.2	对供应商的纪律要求.....	23
12.3	对评标委员会成员的纪律要求.....	23
十三、	需要补充的其他内容.....	24
第三章	项目采购需求.....	25
一、	项目概述.....	25
二、	采购内容.....	25
三、	技术规格、参数及要求.....	27
第四章	评标方法、步骤及标准.....	36
一、	评标方法.....	36
二、	评标步骤.....	36
（一）	投标文件初审.....	36
（二）	澄清有关问题.....	36
（三）	投标报价修正（如有）.....	37
（四）	比较与评价.....	37
（五）	推荐中标候选人名单.....	37
（六）	编写评标报告.....	37
附表1：	资格审查表.....	38
附表2：	符合性检查表.....	40
附表3：	评分标准.....	41
第五章	合同主要条款.....	44
第六章	投标文件格式.....	45
一、	投标函及附件.....	49
（一）	投标函.....	49
（二）	投标保证金.....	50
（三）	法定代表人身份证明.....	51
（四）	法定代表人授权书.....	52
（五）	联合体协议书（如适用）.....	53
二、	报价文件.....	54
（一）	开标一览表.....	54
（二）	投标分项报价表.....	55
（三）	报价说明（如果有）.....	56
三、	商务文件.....	57

（一）供应商基本情况表.....	57
（二）资格证明文件.....	58
（三）无重大违法记录书面声明函.....	59
（四）中小企业声明函.....	60
（五）监狱企业证明文件.....	61
（六）残疾人福利性单位声明函.....	62
（七）业绩情况一览表.....	63
（八）获奖情况一览表.....	64
（九）信誉、财务状况证明文件.....	65
（十）商务偏离表.....	67
（十一）其它.....	68
四、技术文件.....	69
（一）项目实施方案.....	69
（二）拟投入人员情况.....	70
（三）拟投入设备、工具情况（如有）.....	71
（四）节能环保产品清单及证明材料（如有）.....	72
（五）质量保证计划.....	73
（六）其它.....	74
附件：保证金递交相关规定.....	75
（一）武汉市市级政府采购项目保证金集中管理操作流程.....	75

第一章 投标邀请

根据武汉市财政局 J18097675-7343 计划备案号和/政府采购方式变更批复函,湖北省招标股份有限公司(原湖北设备工程招标有限公司)受武汉市环境保护局的委托,对其购买城市水体提质监测服务以分散采购组织形式进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、项目概况

(一) 项目编号: HBT-16180283-182834

(二) 项目名称: 购买城市水体提质监测服务

(三) 采购预算: 720 万元(含财政资金 720 万元, 其他资金 0 万元); 最高限价: 720 万元

(四) 项目内容及需求:

1. 本次公开招标共分 1 个项目包, 具体需求如下。详细技术规格、参数及要求见本项目招标文件第三章内容。

第 1 包:

(1) 项目包编号: 1

(2) 项目包名称: 购买城市水体提质监测服务

(3) 类别: 服务

(4) 采购内容: 购买城市水体提质监测服务

(5) 数量: 1 项

(6) 采购需求: 详见附件

(7) 采购预算: 720 万元, 最高限价: 720 万元

(8) 期限(服务期): 二年

(9) 质保期: 二年

(10) 其他: /

2. 供应商参加投标的报价超过最高限价的, 其投标无效。

3. 供应商如需查询技术要求可将您的联系方式发送至/联系索取, 也可直接到我处查阅招标文件。

4. 采购项目需要落实的政府采购政策: 本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持(含支持监狱企业发展、促进残疾人就业)等相关政府采购政策详见招标文件。

二、供应商资格要求

(一) 供应商必须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力;

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 特定资格要求:

1. 供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(以投标截止当日查询结果为准)。

2. 本项目不接受联合体投标。

(三) 如国家法律法规对市场准入有要求的还应符合相关规定。

以上资格要求为本次招标供应商应具备的基本条件, 参加投标的供应商必须满足资格要求中的对应的所有条款, 并按照相关规定递交资格证明文件。

三、招标文件的获取

(一) 获取时间: 2018-9-14 至 2018-9-21 (北京时间每天上午 8:30~12:00、下午 14:00~16:30, 法定节假日以及休息日(周六周日)除外)。

(二) 获取地点: 武汉市武昌中北路 108 号兴业银行大厦五层湖北省招标股份有限公司 5011 办公室。

(三) 获取方式: 符合资格的供应商应当在获取时间内, 携带以下材料领取招标文件, 招标文件每套售价 300 元, 售后不退。

1. 法定代表人自己领取的, 凭法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件领取。
2. 法定代表人委托他人领取的, 凭法定代表人授权书及受托人身份证原件领取。
3. 报名表原件。

四、投标文件送达地点及截止时间

(一) 送达地点: 湖北省招标股份有限公司五楼 11 号开标室

(二) 截止时间: 2018-10-8 14:30 (北京时间)

五、开标地点及时间

(一) 地点: 湖北省招标股份有限公司五楼 11 号开标室

(二) 时间: 2018-10-8 14:30 (北京时间)

届时敬请参加投标的代表出席开标仪式。

六、公告期限

本公告的公告期限为 2018-9-14 ~ 2018-9-21 共 5 个工作日。

七、联系事项

采购人联系方式：

名称：武汉市环境保护局

联系地址：武汉市江汉区新华路 422 号

联系人：朱润梁

联系电话：027-85805087

政府采购代理机构联系方式：

名称：湖北省招标股份有限公司

地址：武汉市武昌区中北路 108 号兴业银行大厦五层 5033 室

联系人：王蓓、黄琦、李海燕

电话：027-87819169、027-87890487

传真：027-87360813

银行资料：

户 名：湖北省招标股份有限公司

开 户 行：招商银行水果湖支行

行 号：881098

账 号：12790 54338 10603

八、政府采购监督管理部门投诉电话

电话：027-85733902

九、信息发布媒体

（一）中国政府采购网

（网址：<http://www.ccgp.gov.cn>）

（二）湖北政府采购网

（网址：<http://www.ccgp-hubei.gov.cn>）

（三）武汉政府采购网

（网址：<http://zfcg.whczj.gov.cn>）

湖北省招标股份有限公司

2018-9- 14

附件：报名表

项目报名表	
项目名称	
项目编号	

供应商名称（公章）	（填写完整的单位全称，必须与投标文件上的投标供应商一致）
办公地址	
报名包号（项目分包时填写）	（填写报名包号，变更或放弃包号请来函告知，放弃投标请来函告知）
授权代表	（填写联系人姓名）请填写一个固定联系人，变更请来函告知。
授权代表手机	（填写联系人手机） 有关信息我们会短信发送至手机，请关注并收到后回复。
授权代表座机	
授权代表电子邮箱/qq	（填写联系人邮箱） 有关文件我们会邮件发至您邮箱，请收到后注意回执。
银行信息（便于退还投标保证金）	
基本账户	
开户银行	
行 号	

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

供应商应仔细阅读本招标文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

条款号	条款名称	内容
1.1.2	采购人	武汉市环境保护局
1.1.3	采购代理机构	湖北省招标股份有限公司
1.1.4	监督管理部门	武汉市政府采购监督管理办公室
1.1.5	项目名称	购买城市水体提质监测服务
1.1.6	项目地点	按采购人要求
1.1.7	项目内容	购买城市水体提质监测服务
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	服务期限	二年
1.3.2	付款方式	按采购人要求
1.4.1	供应商资质条件、能力和信誉	详见第一章《投标邀请》第二条“供应商资格要求”，须提供的证明文件包括但不限于： 1) 营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照等证明文件。 2) 上一年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明文件；专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用提供经审计的财务报告和银行资信证明文件。 3) 具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料。 1) 供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目公告发布前6个月内（至少提供1个月）缴纳增值税和企业所得税的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目公

条款号	条款名称	内容
		告发布时间前 6 个月内（至少提供 1 个月）交纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供交纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据； 依法免税或不需要交纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。 2) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式要求详见第六章 《投标文件格式》）。 3) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 符合本文件第一章第二条第（二）款要求的证明资料。 所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件或复印件，投标文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。 证明材料仅限于投标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标单位兼并的企业的材料可作为证明材料。
1.4.2	是否接受联合体投标	☐不接受 ☒接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定
1.4.3	供应商不得存在的其他情形	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
1.9.1	踏勘现场	☒不组织，供应商自行踏勘 ☐组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	☒不召开 ☐召开，召开时间： 召开地点：
1.11	中标后分包	☒不允许 ☐允许，分包内容要求：_____ 分包金额要求： 分包人资质要求：
1.12	是否接受进口产品	☐ 接 受

条款号	条款名称	内容
	(服务)	☒ 不接受
	支持中小企业政策	☐专门面向中小企业的项目 ☒非专门面向中小企业的项目 依据财政部 工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,对参加政府采购活动的小型 and 微型企业产品的价格给予 6% 的扣除,用扣除后的价格参与评审;中小企业应当提供《中小企业声明函》(见附件),否则在评审时不享受上述评审优惠。 中小企业划型标准详见工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300 号)。 依据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)的规定,监狱企业视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 依据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)的规定,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。符合该通知规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见附件)。 大中型企业与小型、微型企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动,且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的,给予联合体 2% 的价格扣除。 供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责,上述材料与事实不符的,依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

条款号	条款名称	内容
	采购节能产品政策	供应商提供的产品如属于政府强制采购节能产品范围，则该产品应在最新一期“节能产品政府采购清单”中。 供应商所投产品如属于政府优先采购节能产品范围的，给予该项产品价格 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
	采购环保产品政策	供应商提供的产品列入最新一期“环境标志产品政府采购清单”的，给予该项产品价格 1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.2.3	供应商确认收到招标文件澄清或者修改的时间	在收到相应澄清文件后 <u>24</u> 小时内
3.2.4	采购预算价格	本项目采购预算详见第一章《投标邀请》。
3.3.1	投标有效期	投标截止日期后 <u>90</u> 日历日
3.4.1	投标保证金	金 额：<u>预算金额的2%</u>。 截止时间：与投标截止时间一致 形 式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函或者投标供应商基本账户转账等非现金形式提交。如供应商以银行保函的形式缴纳，需按照招标文件指定的格式开具，如未按照指定格式开具的保函，由此导致的风险由投标供应商自行承担。 保证金帐户信息： 户 名：武汉市公共资源交易管理办公室 开户银行：武汉农村商业银行市民之家支行 账 号：200 770 481 410 013 003 大额行号：402 521 007 059 同城行号：870065 武汉农村商业银行市民之家支行咨询电话：027-65771586 采用银行保函方式缴纳的按照《关于工程建设领域可以采用银行保函提交投标保证金的通知》办理；投标截止时间前，将银行投标保函（原件）、法人授权委托书及受托人身份证件一并递交至托管银行并取得托管银行盖章确认的《政府采购项目保证金缴纳确认函》； 采用银行保函以外方式缴纳的按照《武汉市市级政府采购项目保证金集中管理操作流程》办理；投标截止时间前，将投标保证金汇至上述指定银行账户并取得托管银行盖章确认的《政府采购项目保证金缴纳确认函》。

条款号	条款名称	内容
		具体详见招标文件附件。
		注意事项：首次及基本帐户有变更的供应商，交纳投标保证金前，须持法人委托书、被委托人身份证、开户许可证（上述材料均需原件及加盖公章复印件各一套）到托管银行办理基本帐户登记。
3.4.3	投标保证金的退还	未中标的供应商投标保证金退还时间：中标结果公告发布之日起5个工作日内； 中标供应商的投标保证金退还时间：自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还；中标供应商需将政府采购合同扫描发送至采购代理机构工作人员邮箱（第一章“代理机构联系方式”中所示邮箱）。
3.5.1	是否允许递交备选投标方案	☒ 不允许 ☐ 允许
3.6.4	投标文件份数	投标文件纸质版：正本一份，副本 <u>二</u> 份 投标文件电子版： ☐ 不要求 ☒ 要求，投标文件电子版内容： <u>与正本保持一致</u> 投标文件电子版格式： <u>PDF格式</u> 投标文件电子版份数： <u>1份</u> 投标文件电子版形式： <u>U盘</u>
3.6.5	装订要求	按照供应商须知第3.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： ☒ 装订成一册 分册装订，共分 <u> </u> 册，分别为： 第一册，包括 <u> </u> 第二册，包括 <u> </u> 投标文件采用胶粘方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订
4.1.2	封套上写明	采购代理机构名称： <u>湖北省招标股份有限公司</u> <u> </u> （项目名称、包号）投标文件在 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日 <u> </u> 时 <u> </u> 分前不得开启 供应商名称： 供应商地址：
4.1.3	开标一览表	为方便开标唱标，供应商应将开标一览表与投标保证金交

条款号	条款名称	内容
		纳凭证单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”字样。
4.2.1	投标截止时间	详见第一章《投标邀请》
4.2.2	递交投标文件地点	详见第一章《投标邀请》
5.1.1	开标时间和地点	详见第一章《投标邀请》
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
6.3.2	推荐中标候选人	中标候选人数量 <u>3</u> 家
7.1.1	定标原则	采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人。
7.2.2	中标结果公告	公告媒介： （一）中国政府采购网 （网址： http://www.ccgp.gov.cn ） （二）湖北政府采购网 （网址： http://www.ccgp-hubei.gov.cn ） （三）武汉政府采购网 （网址： http://zfcg.whczj.gov.cn ） 公告期限： <u>1 个工作日</u>
7.3.2	中标通知书领取	中标结果公告发布后，中标供应商即可前往采购代理机构处领取中标通知书，并于 30 日内按照招标文件要求和投标文件承诺与采购人签订政府采购合同。
8.1.1	质疑期	供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。我公司受理项目质疑部门为技术部，联系人：邓先科，联系电话：027-87816246。
8.2.1	质疑回复	采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
9.1.1	履约担保	☒ 有 ☐ 无 履约担保金额： <u>合同金额的 10%</u>

条款号	条款名称	内容
		履约担保形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交
10.1.1	招标代理服务费收取方式和标准	根据采购人和采购代理机构签署的委托代理协议书约定： 1) 招标代理服务费： ☒ 由中标供应商支付 ☐ 由采购人支付 2) 支付标准：参照原国家计委计价格[2002]1980 号规定的服务类收费标准的 <u>100</u> %计取。 3) 支付时间：招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书的同时，向代理机构支付。 4) 支付方式：银行转账、现金支付。 5) 银行账户信息 户 名：湖北省招标股份有限公司 开 户 行：招商银行水果湖支行 行 号：881098 账 号：12790 54338 10603 6) 其他事项：中标供应商交纳采购代理服务费时需携带以下开票资料：①开票单位名称；②纳税人识别号（或统一社会信用代码）；③营业执照或税务登记证地址；④单位联系电话；⑤开户行及账号。
10.2.1	招标代理服务费收取时限	领取中标通知书当天
13. 需要补充的其他内容		
1) 除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件时间以前3年或前5年，以此类推。如：递交投标文件时间为2017年3月1日，则“近三年”是指2014年3月1日至2017年3月1日。 2) 关于提交财务审计报告的年份要求：递交投标文件时间如在当年6月30日以前，则近三年指上上个年度往前推算的三年，如递交投标文件时间为2017年3月1日，则“近三年”是指2013年度、2014年度、2015年度。 递交投标文件时间如在当年6月30日以后，则近三年是指上个年度往前推算的3年，如递交投标文件时间为2017年7月1日，则“近三年”是指2014年度、2015年度、2016年度。 3) 本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。 4) 供应商须知前附表中，“☒”代表选中，“☐”代表未选中。		

供应商须知

一、 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 监督管理部门：见供应商须知前附表。

1.1.5 项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.6 项目地点：见供应商须知前附表。

1.1.7 项目内容：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 服务期限及付款方式

1.3.1 服务期限：见供应商须知前附表。

1.3.2 付款方式：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

(1) 资质要求：见供应商须知前附表；

(2) 其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标；

(4) 联合体投标保证金可以由联合体中的一方或者共同提交，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

1.4.3 供应商不得存在下列情形： 详见供应商须知前附表。

1.5 费用承担

1.5.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

1.6 保密

1.6.1 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

1.7.1 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

1.8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人和采购代理机构的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供应商在编制投标文件时参考，采购人和采购代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.11 中标后分包

1.11.1 供应商须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，供应商应当按照第六章“投标文件格式”的规定提供分包人名称及其相应资料。

1.11.2 供应商拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 政府采购政策

1.12.1 除非《供应商须知前附表》中有特殊规定，本项目所采购的货物应当为中华人民共和国境内提供。

1.12.2 依据财政部 工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），本项目供应商如符合上述文件规定的，需提供《中小企业声明函》、

监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》，评审时将对产品的价格给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见《供应商须知前附表》。

1.12.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）规定，供应商所投产品如属于政府强制采购节能产品范围，则该产品必须在最新一期“节能产品政府采购清单”中，评审时不给予价格扣除。供应商所投产品如属于政府优先采购节能产品范围，可按照《供应商须知前附表》中相关规定，对该项产品的价格给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见《供应商须知前附表》。

（1）“节能产品政府采购清单”以中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn>）公示为准。

（2）投标产品如属于政府优先采购节能产品范围的，须提供如下相关证明资料：

- a、投标产品所在当期节能清单页面截图（包含制造商、品牌、产品型号、节字标志认证证书号、认证证书有效截止日期）（复印件加盖供应商公章）；
- b、投标产品节能清单产品查询系统查询结果截图
（<http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdcchaxun.htm>）（复印件加盖供应商公章）；
- c、政府优先采购节能产品范围的投标产品的单独分项报价（格式详见本招标文件第六章）。

1.12.4 根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）文件规定。为积极推进环境友好型社会建设，发挥政府采购的环境保护政策功能，应当优先采购环境标志产品政府采购清单（以下简称“环保清单”）中的产品，对符合该文件规定的供应商享受如下政府政策评审优惠：

（1）投标产品列入最新一期环保清单的，对该项产品的价格给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见《供应商须知前附表》。

（2）投标产品如属于政府优先采购环保产品范围的，须提供如下相关证明资料：

- a、投标产品所在当期环保清单页面截图（包含企业名称、品牌、产品名称型号规格、中国环境标志认证证书编、认证证书有效截止日期）（复印件加盖供应商公章）；
- b、投标产品环保清单查询系统查询结果截图
（<http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdcchaxun.htm>）（复印件加盖供应商公章）；
- c、投标产品属于环保清单内产品须单独分项报价（格式详见本招标文件第六章）。

1.12.5 上述政府采购政策优惠须经评标委员会评审后执行，未提供单独分项报价或证明材料不全的不给予价格扣除。

二、 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括下列文件及根据本章第 1.10 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改。

第一章 投标邀请

第二章 供应商须知

 供应商须知前附表

 供应商须知

第三章 项目采购需求

第四章 评标方法、步骤及标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

2.1.2 供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现缺页或附件不全，应在获得招标文件 1 日内向采购代理机构提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由供应商自己承担。

2.1.3 供应商或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在收到招标文件之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。本处所称“质疑”是指供应商或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响供应商投标而向采购代理机构提出的质疑。质疑与答复应采取书面形式。

2.1.4 采购代理机构对质疑的答复构成对招标文件澄清或者修改的，采购代理机构应当按照第 2.2 款规定办理。

2.1.5 供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和要求等，若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担。评标委员会将否决未对招标文件做出实质性响应的投标文件。

2.2 招标文件的澄清或者修改

2.2.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2.2.2 招标文件的澄清或者修改以书面形式发给所有领取招标文件的供应商，但不包括问题的来源。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清或者修改通知后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面

形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清或者修改通知。

2.2.4 上述书面形式通知包括纸质的文件、信件，也包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等数据电文。

三、 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标函及附件

3.1.2 报价文件

3.1.3 商务文件

3.1.4 技术文件

3.2 投标报价

3.2.1 供应商的投标报价应包含完成本项目运维及相关服务的全部费用。供应商对报价的准确性和完整性负责，任何漏报、错报等均是供应商的风险。

3.2.2 本项目投标单价在合同执行过程中是固定不变的，供应商应充分考虑合同履行期间各类材料、配件和人工的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入投标报价。除合同约定的情况外，供应商不得以任何理由在合同执行期间要求予以价格调整。

3.2.3 供应商应在报价表上注明拟提供服务的单价和总价。本项目只允许有一个报价，以可调整的价格或可选择的价格提交的投标文件将不予接受。

3.2.4 投标报价不得超过供应商须知前附表中规定的采购预算价格，否则评标委员会将否决其投标。

3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见供应商须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担法律和招标文件规定的责任。

3.3.3 需要延长投标有效期的，采购代理机构将以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 供应商应在提交投标文件的同时，按供应商须知前附表规定的金额、截止时间、形式、方式提交投标保证金。联合体投标的，联投标保证金可以由联合体中的一方或者共同提交，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。投标保证金作为投标文件的一部分，其有效期与投标有效期一致。

3.4.2 供应商未按前款要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标

供应商的投标保证金,自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

3.4.4 投标保证金是供应商提交的投标责任担保。下列任何情况发生,投标保证金不予退还:

- (1) 供应商在规定的投标有效期内撤销或擅自修改投标文件的;
- (2) 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的;
- (3) 将中标项目转让给他人,或者在投标文件中未说明,且未经采购人同意,将中标项目分包给他人的;
- (4) 中标供应商在签订合同时向采购人提出附加条件、或者不按招标文件要求提交履约保证金的;
- (5) 中标供应商拒绝履行合同义务的。

3.5 备选投标方案（本项目不适用）

3.5.1 供应商可以按**供应商须知前附表**规定递交备选投标方案。允许供应商递交备选投标方案的,只有中标供应商所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标供应商的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的,采购人可以接受该备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件的实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印,并由供应商授权代表签字、盖单位章。供应商代表是法定代表人的,投标文件应附法定代表人身份证明;供应商代表是授权代理人的,投标文件应附法定代表人签署的授权委托书和授权代理人身份证明。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况,改动之处应加盖单位章或由供应商授权代表签字确认。

3.6.4 投标文件份数见**供应商须知前附表**。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时,以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册,并编制目录,具体装订要求见**供应商须知前附表**规定。

四、 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 供应商应将所有投标文件（包括纸质文件和电子文件）密封完好。

4.1.2 封套上应写明的内容见**供应商须知前附表**。

4.1.3 为方便开标唱标，供应商应将开标一览表与投标保证金交纳凭证单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”字样。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的地点见供应商须知前附表。

4.2.3 供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达指定地点的或者不按照本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，采购人和采购代理机构应当拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字、盖章。

4.3.3 供应商撤回投标文件的，采购人或采购代理机构自收到供应商书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第三条、第四条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

五、 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 开标会按供应商须知前附表规定的开标时间和地点准时举行，采购代理机构在此邀请所有供应商授权代表准时参加开标会。供应商授权代表如出席会议，应向采购代理机构提交供应商授权代表身份证明，出示本人身份证，以证明其出席。供应商授权代表如不出席会议，则视为对开标程序和内容无异议。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标会纪律
- (2) 介绍参加开标会的单位和人员
- (3) 介绍本项目招标的主要过程
- (4) 检验投标文件密封情况
- (5) 启封投标文件、核验供应商授权代表身份
- (6) 唱标
- (7) 宣布评标安排及其他事项
- (8) 开标会结束

5.3 开标异议

5.3.1 供应商对开标程序有异议的，供应商授权代表应当在开标现场提出，采购代理机构当场作出答复，并制作记录。

六、 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 采购人不得以专家身份参与本项目的评标，采购代理机构工作人员不得参加本项目的评标。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.2 评标原则

6.2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第四章“评标方法、步骤及标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标方法、步骤及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标委员会按供应商须知前附表规定的数量在评标报告中向采购人推荐中标候选人。

七、 定标

7.1 确定中标供应商

7.1.1 采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内按照《供应商须知前附表》中规定的中标原则确定中标供应商。

7.2 中标结果公告

7.2.1 采购代理机构应当自中标供应商确定之日起 2 个工作日内，发出中标通知书，并在《供应商须知前附表》中规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中

标结果公告期限为 1 个工作日。

7.3 中标通知

7.3.1 采购人和采购代理机构以书面形式向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.3.2 中标结果公告发布后，中标供应商即可前往采购代理机构处领取中标通知书，并于 30 日内按照招标文件要求和投标文件承诺与采购人签订政府采购合同。

八、 质疑和投诉

8.1 质疑

8.1.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。我公司受理项目质疑部门为技术部，联系人：邓先科，联系电话：027-87816246。

8.1.2 质疑书应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
- (2) 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
- (3) 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；
- (4) 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；质疑人提供的证明材料属于其他供应商投标（响应）文件未公开内容的，应当提供书面材料证明其合法来源；
- (5) 提出质疑的日期；
- (6) 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）；
- (7) 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

质疑书不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

8.2 质疑回复

8.2.1 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.2.2 质疑答复应当包括下列内容：

- (1) 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话；
- (2) 采购人或采购代理机构（委托项目一并列出）的名称、地址、联系人及联系电话；
- (3) 受理质疑的日期、质疑项目名称及编号、质疑事项；
- (4) 质疑事项答复的具体情况、事实根据、法律依据；
- (5) 告知质疑人依法投诉的权利和投诉方式；

(6) 质疑答复日期。

8.3 投诉

8.3.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

8.3.2 政府采购监督管理部门应当在收到投诉后 30 个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

九、 合同授予

9.1 履约担保

9.1.1 在签订合同前，中标供应商应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式和采购人认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

9.1.2 中标供应商不能按本章第 9.1.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

9.2 签订合同

9.2.1 采购人和中标供应商应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标供应商的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人将取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标供应商还应当对超过部分予以赔偿。

9.2.2 采购人和中标供应商不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

9.3.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十、 招标代理服务费

10.1 收取方式和标准

10.1.1 采购代理机构按供应商须知前附表规定的方式和标准收取招标代理服务费。

10.1.2 原国家计委计价格[2002]1980 号规定标准收费：

中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
100000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

(500-100)万元×0.7%=2.8万元

(1000-500)万元×0.55%=2.75万元

(5000-1000)万元×0.35%=14万元

(6000-5000)万元×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55(万元)

10.2 收取时间

10.2.1 采购代理机构按供应商须知前附表规定的时限收取招标代理服务费。

十一、 无效投标和废标

11.1 无效投标

11.1.1 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：详见第四章“评标方法、步骤及标准”。

11.2 废标

11.2.1 出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

十二、 纪律和监督

12.1 对采购人和采购代理机构的纪律要求

12.1.1 采购人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争。

12.1.2 采购人和采购代理机构不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

12.1.3 采购人和采购代理机构工作人员不得接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向供应商报销应当由个人承担的费用。

12.1.4 采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

12.1.5 采购人和采购代理机构不得向他人透露已获取招标文件的潜在供应商的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

12.1.6 采购人和采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

12.1.7 采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

12.1.8 在确定中标供应商前，采购人或者采购代理机构不得与供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

12.1.9 采购人和采购代理机构不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

12.2 对供应商的纪律要求

12.2.1 供应商不得以向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者提供虚假材料以及采取其他不正当手段谋取中标。

12.2.2 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害政府采购活动各当事人的合法权益。

12.2.3 供应商不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

12.3 对评标委员会成员的纪律要求

12.3.1 评标委员会成员与供应商有利害关系的，必须回避。

12.3.2 评标委员会成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

12.3.3 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

十三、 需要补充的其他内容

13.1 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 项目采购需求

一、项目概述

根据《市人民政府关于印发武汉市水污染防治行动计划工作方案（2016-2020 年）的通知》、《武汉市迎军运会水体水质及岸线环境整治提升专项工作》以及《关于开展水体水质监测工作的函》的要求，全面推进水污染防治、水生态保护和水资源管理，改革创新治水机制，实施最严格的环保制度，严格考核问责，营造全民参与氛围，着力解决总体水环境质量不高、城市水体普遍黑臭等突出水环境问题，最终实现水环境质量的提升。

本项目是针对武汉市 18 个水质提升水体，提供 18 套一体化户外机柜式水站，包括水站设备供货安装及运营服务一体化，监测项目包括氨氮、溶解氧、透明度及氧化还原电位共四项，监测频次为溶解氧、透明度和氧化还原电位每小时一次，氨氮每四小时一次，为市区两级管理部门提供符合国家监测技术规范要求的监测数据。本项目采购服务期限为 2 年，本次采购预算为年度采购预算，采购金额为 720 万元。

服务内容包括：

- 1、成交供应商须根据国家规范及甲方要求，进行水站数据采集、质量控制及开展实际水样的比对监测，出具环境监测数据和报告，且出具的环境监测数据应当符合国家标准及各项规范要求，国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定或双方协商确定。
- 2、成交供应商须对水站所有的监测仪器、质控设备、传输设备、辅助设备等基础设施进行建设，做好故障维修、年度检修、检定、站房维护、电力供应、网络通讯保障、电力与网络通讯故障报修等日常水站的管理与维护工作，并承担所有费用。
- 3、成交供应商须接受甲方的质控检查和考核，确保水站各项监测仪器正常稳定运行，并能够及时向环保部门的环境监管平台上传有效的监测数据，确保监测数据误差在国家允许范围之内，提供符合招标方要求的监测数据和报告。

二、采购内容

（一）采购内容

序号	名称	监测指标或性能参数	数量	备注
1	购买城市水体水质提升监测服务	一体化户外机柜	18 套	集成冷暖空调
		氨氮水质分析仪	18 套	国产、含试剂低温存储装置
		溶解氧水质分析仪	18 套	国产
		氧化还原电位水质分析仪	18 套	国产
		透明度测定仪	18 套	国产
		采配水预处理单元	18 套	
		控制和数据采集单元	18 套	含工控机、数采仪

		废液处理单元	18 套	含废液自动处理装置
		配套基础工程	18 套	含接水电、雨棚、安全防护栏、混凝土基础等
		短信服务平台	1 套	含运营商接口系统、数据解析发送服务系统
		水质监控平台	1 套	含基础配置管理模块, 水体自动监测平台系统, 水体自动监测移动 APP 系统, 监测数据评价及分析应用系统

(二) 建设地点

序号	行政区	水体名称	监测点数	位置描述	布点原则
1	江岸区	十大家明渠	1	都市工业园区附近	排口汇入
2	江岸区	黄孝河	1	塔子湖明渠汇入处	明渠汇入
3	江岸区	黄孝河	1	建设渠汇入处	明渠汇入
4	汉阳区	汤山渠	1	与四新大道交界处	区界断面
5	武昌区	巡司河（武昌段）	1	长虹桥小区附近	区界断面
6	武昌区	罗家港（武昌段）	1	友谊大道北侧	区界断面
7	武昌区	董家明渠	1	董家明渠末端靠近沙湖大道	明渠汇入
8	洪山区	沙湖港（洪山段）	1	武汉大道北侧	区界断面
9	洪山区	沙湖港（洪山段）	1	与新沟渠交汇处上游	明渠汇入
10	洪山区	巡司河（洪山段）	1	南湖连通港交汇处	明渠汇入
11	洪山区	青菱河	1	与巡司河交汇处	明渠汇入
12	洪山区	青山热电厂排水明渠（洪山段）	1	友谊大道南侧	区界断面
13	东西湖区	机场河	1	机场河东渠马池桥	分段布点
14	东西湖区	机场河	1	机场河西渠马池桥	分段布点
15	东西湖区	将军路中心沟	1	与机场河东渠交汇处	明渠汇入
16	东湖新技术开发区	红旗渠	1	藏龙大道入汤逊湖口处	汇入湖泊

17	东湖新技术开发区	九峰明渠	1	三环线东侧入东湖口	区界断面
18	东湖新技术开发区	花山河	1	入严东湖口	汇入湖泊

注：最终建设位置待现场勘测后确定。

三、技术规格、参数及要求

（一）基本要求

- 1、本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标人应根据水体环境、建站条件、站点位置和水质的情况，提供符合本招标文件的最佳设计方案和相应的产品，并应满足水站的监测工作要求。
- 2、如果投标人没有以书面形式对应本招标文件做出技术偏离表，则意味着投标方提供的方案和产品完全符合本招标文件的要求。如有偏离，都应在技术偏离表中加以详细描述。
- 3、本招标文件使用的标准与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
- 4、本招标文件、中标商投标文件与合同正文具有同等效力，冲突部分按照更严格标准执行。

（二）普通技术要求

- 1、支持语言：所有技术信息应提供中文版，尤其是控制单元的所有显示必须支持 GB 2312-80 国际标准中文字符集。
- 2、电力：设备的运行交流电压为：220(±10%)V，单相位，交流频率为 50Hz。所有设备的电源插头为中国制式 A9120-9085-1。
- 3、环境：除非特别指出，所有设备在温度（5~40℃）、相对湿度（小于 90%）和尘土（0~40mg/m3）的环境下正常运行。
- 4、除非特别指出，所有设备的噪音指数不得超过 55 分贝。
- 5、所有电气设备电磁辐射必须通过 US FCC 等级 B 或 EN 55022 或其他同等辐射标准的认证。

（三）系统及辅助设备技术要求

- 1、能连续反映水体水质变化情况，测点布置合理，采样方式恰当，避开死水区取样；
- 2、系统工艺流程简洁，结构层次分明。安装方式，布局结构合理，整齐美观，方便维护操作；
- 3、系统停电保护及来电自动恢复；
- 4、仪器设备分类安装，布置合理美观，管线布置通畅合理，管材选择确保系统能长期有效运行，管道及所有与被测介质接触的部件，必须允许清洗介质通过而不产生损坏；
- 5、系统中关键部件（如阀门、接头等）使用优质知名产品，综合方案系统性能稳定，运行费用低，维护工作量小；

6、配备高性能辅助设备，UPS 专用电源（能完成所有设备的一个测试周期，采用隔离输出模式，免维修）等；

7、整个采水系统采用有效的措施，进样安装遵循与水体距离最短原则；

8、系统具有抗电磁干扰能力，同时需配备电力供应稳压系统；

9、自动化程度高，做到自动采样、自动分析和自动清洗以及数据记录和输出等环节的可靠有效；可实现远程启动主要自动分析仪；

10、根据工作需要，通过切换程序或切换仪器测试面板可便捷的扩充或变更系统监测指标和项目。系统设置具有开放性，可以根据用户需要设置有关参数，系统具有良好扩展性。

11、有系统状态的显示和系统与仪器非正常测量状态，如停电、系统缺样、系统故障报警、系统/仪器自动清洗、暂停间歇、仪器维护、仪器缺试剂、仪器故障报警等状态的自动判断、记录（标识）和输出；

12、分析仪器方法成熟、性能稳定、经济合理、运行费用低、维护工作量小。检测下限和量程满足测点水质监测的需要。

（四）水质自动监测系统详细需求

1、一体化户外机柜：

机柜基本要求：机柜尺寸要求不超过 1.2m×1.2m×2.2m；带恒温恒湿系统；可以放置至少 4 台机柜式的仪器；

具备防雨、防锈、保温隔热的功能，集成工业空调、自动在线仪器布局合理，站内配备一台 UPS 电源，保证工控机不断网，保证通讯畅通。

2、采、配水、预处理单元

（1）采水单元

采水单元包括水泵、管路、供电及安装结构部分。采用一备一用设计结构，采水单元向系统提供可靠、有效的样品水，必须能够自动连续地与整个系统同步工作。采水管路的安装保证安全可靠。采水管路选用合适材质以避免对水样产生污染。采水管路安装保温材料，减少环境温度对水样温度的影响。

采水系统：采水系统要使取水口能够随水位变化，水质自动监测站保证取水水管的进水孔位于水表面以下 0.5m 的位置并与河底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。取水泵进水口应有阻挡水中垃圾，防止进水口堵塞的功能。

采水系统要方便人工安装、日常清洗和维护。

取水管可以通入自来水或纯水进行自动反冲洗，以消除采样吸头由于长时间运行造成的淤积。

采水系统中的所有部件均要选用优质产品，保证采水系统使用寿命至少 5 年。

采水系统的采水主管路采用串联结构，各仪器并接到管路中。各个仪器的压力、流量均

可单独调节。管路的连接方式不仅要满足所有仪器对需水量的要求，而且任何仪器故障不会影响其他仪器的工作。

采水系统的构造满足在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。

整个集成系统的设计，保证停电后重新上电时，采水系统、控制系统、监控软件能自动恢复工作。

系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。

系统的设计，水泵、管路的选择都是按照一套完整系统的原则来进行的，取水系统的总水量必须满足所有仪器的用水要求，并且适当考虑了将来增加分析仪器的可能。

管道采用排空设计，使管道内不存水，以防采水管路结冰和藻类孳生。

留有比对试验用取水口。

（2）配水单元

配水单元包括水样预处理装置、清洗装置及辅助部分。配水单元直接向自动监测仪器供水，其水质、水压和水量满足自动监测仪器的需要。

投标人提供配水单元设计方案，方案应包括泥沙去除、过滤设计。方案中应根据现场条件提出相应的针对性措施。

（3）预处理单元

水样预处理既要消除干扰仪表分析的因素，又不能失去水样的代表性。

采用初级过滤和精密过滤相结合的方法，水样经初级过滤后，消除其中较大的杂物，再进一步进行自然沉降（经过滤沉淀的泥沙定期排放），然后经精密过滤进入分析仪器，且过滤后的水质不能改变水样的代表性。根据不同仪器的具体要求选定，任何仪器出现故障都不会影响其他仪器的工作。

具备自动反清（吹）洗功能，预处理单元的自动运行及定时反清（吹）洗由控制系统控制。

预处理单元能在系统停电恢复并自动启动后按照采集控制器的控制时序自动启动。

预处理的阀组件须采用优质气动阀或电动阀。

3、控制和数据采集单元

车站系统的控制单元应具有系统控制、数据采集、贮存及传输功能。控制单元应具有在系统断电或断水时的保护性操作和自动恢复功能。

（1）主体设备

平均无故障时间（MTBF）： $\geq 4000\text{h}$ 。

控制软件应具有友好的人-机界面，汉化的图形界面。

信号输入/输出（DI/DO）：24 组，并具有可扩展性。

信号输出应光电隔离。

功耗： $\leq 100\text{W}$ 。

输入电源：220V $\pm$ 10%，50Hz。

工作环境：环境温度宜在 5° C 和 +35° C 之间。

（2）通讯

通讯单元中数据传输与视频传输需要分开。

（3）控制系统

可调节连续、间歇或紧急取样等多种方式。

可控制合理的分离沉砂、过滤。

当被测断面水质出现异常值时，系统能及时报警。

现场自动控制运行，实现无人值守。包括采、配水单元、管路清洗单元的运行自动控制，以及仪器校准和同步启动等的自动控制。

远程系统各种状态监控。

系统故障自动诊断、报警及记录。

断电或断水保护及来电自动恢复。

系统能定时、周期性地自动清洗。可对仪器进行远程控制，可远程设置系统的采样周期，可启动仪器、校时、校准仪器、复位仪器等。

数据自动采集、处理及传输，可到远程中心软件上下载实时或历史数据。

系统设置具有开放性，业主方可根据需要自行设置有关参数。

现场各种参数的状态显示均能在远程中心软件上显示，远程中心软件参数修改和控制功能的设置分配不同的权限。

数据的采集传输保证下端仪器与远程中心软件显示测量值误差率不超过仪器量程的 1%。

仪器定期自动零点校定、自我校正。

PLC 通过串口与工控机连接，由 PLC 控制管路、继电器、采集各种设备的模拟信号等，具有系统断电、断水时的保护性操作与自动恢复功能，且 PLC 可通过增加模块来扩展输入输出点。

（4）数据采集与传输

监控现场各设备状态，并以图形化的界面显示其运行状态，同时能够对数据采集和控制单元的参数进行设置。

可按通信协议要求定时主动上传历史数据、报警信息等。

能够接受中心站的远程访问，实现远程状态监控和参数设置。

可记录现场系统的运行状态，并以运行日志的形式保存，应能保存 1 个月以上的日志信息。

可对现场各参数分别设置报警上下限，具备数据超标自动报警功能，并能够保存 1 个月以上的报警信息，同时应能够将报警信息及时上传至中心站。

数据的存储容量：能够保存 2 年以上的历史数据。

停电保护和后备：系统必须能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。配置相应的 UPS 电源系统，断电后系统仍维持运行 2 小时以上，保证此次自动监测分析能顺利完成并保存、上传数据。

远程通信能够支持有线通讯和无线通讯。

远程数据传输须采用具有校验功能的通讯协议，能够及时纠正传输错误的数据包。推荐采用国际标准协议。

数据采集精度： $\geq 12 \text{ bit}$ ，采集频率： $\geq 1\text{Hz}$ 。

断电后能自动保护历史数据和参数设置。

数据储存量： ≥ 400 组。

4、废液处理单元

废液处理单元技术参数要求：

①废液处理能力： $\geq 10\text{L/h}$ 。

②处理后污染物浓度要求：

$\text{NH}_3\text{-N}$ 浓度在 $5\text{mg/L} \sim 100\text{mg/L}$ 的废液经处理后含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ ；

（5）视频监控单元：

为了实现对人员的进出情况、取水口和水面情况的监控，需在一体化机柜外安装 360° 的高清监控设备。

5、配套基础工程

需提供水泥基础平台安装一体化机柜监测系统，水泥基础平台建设需建设在牢固的地基上，同时考虑周边地理环境，防止塌方、淹水等自然灾害；

一体化机柜监测系统应考虑安全防护，包括：周边栏杆、警示标志及安防装置等，以避免外界对系统破坏。

通水、通电、通信工程施工必须符合国家相关规范要求，并且满足各水站项目使用要求。工程施工所有费用由投标人自行估算，纳入投标方案。

（五）仪器技术要求

1、基本要求

（1）方法原理

投标人提供的自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法，在国内有成熟应用，并提供证明文件。投标人必须说明所提供分析仪器的方法原理。

（2）基本功能

投标人提供的自动监测仪器必须为适合于长期运行的在线式仪器，仪器必须具有密封的箱体，具有防潮和防尘功能。

自动监测仪器应具备以下功能：

传感器校正功能：测量传感器和计量传感器均具有自动校准功能；

标样核查功能：具备标样核查功能，确保监测数据真实可靠；

加标回收功能：具备可扩展水样在线加标回收模块；

具备仪器运行状态信息输出，接受远程控制功能。

模块化设计功能：可将需要监测参数中部分通用设备模块化，实现一台仪器能同时监测多种参数；

双管路进样功能：仪器具备双通道进样管路，兼顾手工进样和自动进样；

仪器日志功能：仪器工作过程中可实时显示仪器的状态日志；

校准功能：仪器可实现自动标样校准和远程自动校准；

数据查询方式：提供多种数据查询方式，使用方便；

量程切换：根据实际水样浓度，自动切换到最佳测试量程；

自动报警功能：浓度超标报警、故障报警、缺试剂报警；

校准方式：半自动手工校准/两标样远程校准功能。

（3）试剂保质设施：

采用全封闭超强压缩机，四档位，灵敏度为 0.5C，自动制冷。温控范围可根据环境温度自行设定。功能如下：

采用高新微电脑控制，温度恒定，波动范围小

控温精度高达±1℃，超温声源报警，按键消除。

（4）安装

投标人负责仪器的运输与安装，费用计入投标总价。

2、自动分析仪技术要求

（1）各仪器分析方法

序号	监测参数	分析方法	参照标准或规范
1	氨氮	水杨酸分光光度法	HJ 536-2009
2	溶解氧	电化学探头法	HJ 506-2009
3	氧化还原电位	电位测定法	SL 94-1994
4	透明度	▲3D 智能动态识别法	水和废水监测分析方法 (第四版)

（2）各分析仪技术参数

1) 氨氮水质分析仪技术参数

名称	技术指标
测定范围	0-100 mg/L（可扩展）

准确度	$\pm 5\%$ ($\pm 3\%FS$)
重复性	$\pm 5\%$ ($\pm 3\%FS$)
零点漂移	$\pm 2\%$ ($\pm 2\%FS$)
量程漂移	$\pm 2\%$ ($\pm 2\%FS$)
检出限	$\leq 0.02\text{mg/L}$
分辨率	0.01mg/L
测量时间	$\leq 30\text{min}$
平均无故障运行时间	$\geq 1440\text{h/次}$

2) 溶解氧水质分析仪技术参数

名称	技术指标
测量范围	$0\sim 20\text{mg/L}$
重复性	$\pm 0.3\text{mg/L}$
零点漂移	$\pm 0.3\text{mg/L}$
量程漂移	$\pm 0.3\text{mg/L}$
准确度	$\pm 0.2\text{mg/L}$
平均无故障连续运行时间	$\geq 1440\text{h/次}$
分辨率	0.01mg/L
响应时间 (T88)	$\leq 0.5\text{min}$ (25°C)
温度补偿	自动温度补偿功能

3) 氧化还原电位水质分析仪技术参数

名称	技术指标
测量范围	$-2000\sim +2000\text{mV}$
重复性	$\leq 5\%$
准确度	$\pm 5\text{mV}$
平均无故障连续运行时间	$\geq 1440\text{h}$
漂移	$\pm 3\text{mV}$
响应时间 (T88)	0.5min
温度补偿	自动温度补偿功能

4) 透明度测定仪技术参数

名称	技术指标
测量范围	透明度 $1\sim 30\text{cm}$ (可订制)
重现性	$\leq 2\%$
准确度	$\pm 5\%$

分辨率	0.1cm
平均无故障运行时间	≥1440h

（六）软件平台

1、短信服务平台

- （1）能对现场上传至平台报文实时解析、推送；
- （2）能将各监测点位数据以短信形式实时推送至指定人员，短信发送需实现三网通；
- （3）短信推送的监测点位和接收人员实现可配置化管理；
- （4）支持延迟发送、即时发送模式切换功能；

2、水质监控平台

整个平台分为基础配置管理模块，水体自动监测平台系统，水体自动监测移动 APP 系统，监测数据评价及分析应用系统，整治效果评估系统，信息公开管理系统。以满足水体监测、监管、评估、治理等要求。

（1）基础配置管理模块

- 1）行政区域管理，提供全市各地区信息的维护、查询功能。可以新增、修改、删除地区，并提供地区批量导入功能。
- 2）流域管理，提供全市各地区的流域水系和河流信息的维护、查询功能。可以新增、修改、删除河流，并提供河流批量导入功能。
- 3）河段管理，能根据河长的三级管理级别，划分具体的责任人管理河段。包括河段基本信息、地理位置、交接断面、河段长和联系人、联系部门等信息的维护。
- 4）水功能区数据，能提供导入和整合各地区的水环境功能区数据，实现对各个河段的水环境功能区分属和水质规划查询与分析。
- 5）外接数据管理，配置外接数据的来源，数据的刷新频率，数据的加工处理方式等。
- 6）配置管理，针对系统通用性规则的统一配置管理，包括：上传图片像素要求、信息推送规则等。

（2）水体自动监测平台系统

■ 监测数据管理

- ✓ 水体监测数据查询，可按水体为单位，按照时间段查询所有水体监测点的监测数据，查询结果中包含水体等级等信息，并提供导出 Excel 功能。
- ✓ 数据录入提供两种方式，数据批量导入和单条数据录入。
- ✓ 质控数据查询，提供水体监控数据查询功能，共 3 个功能，标样数据、加标回收、空白校准。

- ✓ 日志查询，可查询仪器日志、系统日志等查询功能。
- ✓ 数据审核，数据自动分析后，人工进行数据标记或数据修正。
- ✓ 远程控制，常规控制命令、集成数据采集、仪器控制控制命令。
- ✓ 远程模式设置，水体运行模式设置功能。

■ 2、数据报表

- ✓ 提供水体提质情况统计表
- ✓ 提供水体提质进展情况汇总表

■ 3、实时预警

通过短信、邮件、微信等对水质异常的水体进行消息推送，让相关责任人实时了解水体水质情况，达到实时预警的作用。

（3）水体自动监测移动 App 系统

- 数据查询，提供水体自动监测数据查询功能，实时查看各点位自动监测数据。
- 达标排行，统计每月站点达标排行、区域达标率排行等综合信息。
- GIS 展示，能在地图上展示各监测点位信息，并能点击查看数据详情。
- 配置管理，能提供用户信息、密码修改服务、在线更新等功能。

（4）监测数据评价及分析应用系统

- 统计分析报表，按照专题根据统计分析结果生成统计分析报表。使用报表生成工具，能够灵活配置报表格式及报表数据。如：水质监控断面水质状况报表、水质变化情况、季报统计表（断面）等。
- GIS 应用，要求系统界面，简捷、美观、大方；按钮及菜单设计，简单、实用、美观；时间响应快；可对电子地图各层分层控制显示，分监测区域、流域、断面、水质情况等多种模式在电子地图灵活显示；提供强大的地图搜索功能，可搜索区域、流域、断面等各类地图元素；能够通过地图快速定位水体断面，并浏览查询相关断面信息和水质监测信息。

（七）数据报告要求

中标人每月提供运行维护月报、质控及校准月报、数据审核月报，以及各类仪器的运行良好率和故障率的比对报告。

第四章 评标方法、步骤及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等有关法律、法规和规章的规定，确定以下评标方法、步骤及标准。

一、评标方法

本次评标采用综合评分法(百分制),即 在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下,按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后,以得分高低依次排序。

其中：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值×100

其他分值按打分表计算。

二、评标步骤

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人进行资格审查。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

（一）投标文件初审

1、资格审查

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格，具体评审因素详见《资格性检查表》。

2、符合性检查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，具体评审因素详见《符合性检查表》。

（二）澄清有关问题

评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）投标报价修正（如有）

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本办法第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评审因素详见《评分标准》。

（五）推荐中标候选人名单

中标候选人数量详见《供应商须知前附表》。评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（六）编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

附表 1：资格审查表

序号	资格要求	须提供的资料
1.	具有独立承担民事责任的能力	营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照等证明文件
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	上一年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明文件；专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用提供经审计的财务报告和银行资信证明文件
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料
	“供应商资格要求”第(一)款的规定	供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目公告发布时间前 6 个月内（至少提供 1 个月）交纳增值税和企业所得税的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目公告发布时间前 6 个月内（至少提供 1 个月）交纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据； 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	法律、行政法规规定的其他条件	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料
2.	“供应商资格要求”第(二)款的规定	供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站 (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止当日查询结果为准） 由采购人和采购代理机构查询并打印存档。
		

备注：

(1) 所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资

料来源。资格证明文件应为原件的扫描件，投标文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。

证明材料仅限于投标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标单位兼并的企业的材料可作为证明材料。

(2) 对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

附表 2：符合性检查表

序号	审核内容	投标单位名称
1.	按照招标文件要求提交投标保证金；	
2.	按照招标文件规定要求签署、盖章；	
3.	按招标文件要求进行报价；	
4.	投标有效期满足招标文件规定；	
5.	投标文件中未附有采购人不能接受条件；	
6.	投标文件满足招标文件商务、技术等实质性要求；	
7.	供应商未出现招标文件中规定无效投标的其它条款；	
8.	供应商未有下列任一情形： （1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同供应商的投标文件相互混装； （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。	
审核结论		

说明：

- 1) 评标委员会分别对每一投标文件依据上表进行检查。
- 2) 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实不正确的内容时除外。
- 3) 满足要求的条款打“√”，否则为“×”。
- 4) 对于投标文件中有任何一条不满足要求将导致其投标无效，不进入下一项评审。

附表 3：评分标准

评标项目	评标分项	分值	子项目及分值
价格评审 (10 分)	报价得分	10	价格评分的计算方法如下： 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（D），其价格分为：10 分； 2、其他合格投标人的投标报价得分按如下公式计算：投标报价得分=（评标基准价 D/投标报价 V）×10
商务评审 (30 分)	财务状况	2	根据投标人近 3 年财务状况、盈利情况最优得 2，良得 1 分，差不得分；以投标人提供近三年度（2015-2017）经会计师事务所审核的财务报表为证明材料。
	体系证书	2	本项目投标人须同时具有 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书、ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISOIEC27001 信息安全管理体系统认证证书每缺一项扣 1 分，扣完为止。
	本地化服务	1	投标人在湖北省内有售后服务机构的得 1 分（提供相应证明材料），如在省内无售后服务机构，承诺在中标后成立售后服务机构的得 0.5 分，否则不得分。
	生产制造能力	5	投标人应在投标时确定在本项目实施过程中使用的主要产品品牌（透明度、氨氮、溶解氧、氧化还原电位）数量情况评分：主要仪器设备的品牌为自主研发的同一品牌的得 5 分，主要仪器设备有二家品牌的得 2 分，主要仪器设备有三家品牌的（含）及以上的得 1 分。（需提供证明材料复印件）
		2	投标人提供的水质监测系统控制软件的通信系统（数据传输与指令调度系统）须提供第三方评测机构测试认证（CNAS），提供相关证明材料的得 2 分，没有提供的得 0 分。（需提供证明材料复印件）
	运行服务能力	4	投标人具有中国环境服务认证证书自动监控系统（水）运行服务能力一级得 4 分，二级或三级得 2 分，无 0 分。
	软件著作权证书	4	投标人具有成熟稳定的软件产品，同时具有水质自动监测系统子站控制、中心监控管理、运维管理和自动监测仪器设备控制系统等相关软件著作权证书，每缺一项扣 1 分，扣完为止。（需提供复印件）
技术评审 (60 分)	类似项目业绩	10	2014 年至今（以合同签订时间为准）投标人运维的地表水自动监测站且运维工作满 1 年的合同，须提供运维合同复印件并加盖公章（须包括合同首页、运维水站名称或地址页、主要服务内容页、签字盖章页）。每个合同评审得分 0~2 分。 （1）单个合同中运维水站数量少于 10 个的，该合同得 0 分； （2）单个合同中运维水站数量 10-20 个的，该合同得 1 分； （3）单个合同中运维水站数量 20 个以上的，该合同得 2 分；最高得 10 分。 注：①运维合同须为投标截止时间之前 1 年签订，且运维满 1 年；②同时需提供上述业绩合同对应的客户满意证明材料（客户须为业绩合同甲方单位，客户满意证明需包含运维合同名称，客户单位联系人及联系方式、客户单位盖章）。
	满足招标货物的功能、性能及技术指标要求	10	氨氮水质分析仪、溶解氧水质分析仪、氧化还原电位水质分析仪、透明度测定仪等全部符合招标文件中仪器基本功能的，得 10 分，存在负偏离或未响应的，每项扣 2 分，不符合得 0 分。（提供省级（含）以上计量部门出具的证明材料，否则不得分）

评标项目	评标分项	分值	子项目及分值
	技术人员和运维车辆配备情况	2	投标人针对本项目拟派出的 1 名项目经理具有高级项目经理证书且具有类似项目实施经验的得 2 分，否则得 0 分。（提供项目经理简历、职称、学历、聘用合同以及社保缴费记录复印件）
		4	投标人为实施本项目，配置 4 名具有 1 年以上相关工作经验的专业运维人员得 4 分，配置 3 名具有 1 年以上相关工作经验的专业运维人员得 2 分，配置 1-2 名具有 1 年以上相关工作经验的专业运维人员得 1 分，否则得 0 分。（提供人员简历、学历、聘用合同、社保缴费记录复印件）
		4	根据投标人提供运维车辆配置计划，配置 4 辆运维车辆的得 4 分，配置 3 辆运维车辆的得 2 分，配置 1-2 辆运维车辆的得 1 分，否则得 0 分。（需提供车辆行驶证复印件，车辆行驶证的所有人须与供应商名称一致，否则不予加分）
	水站建设技术方案评审	5	根据投标人对该项目的了解程度及提供的考察点技术设计方案的合理性进行横向比较评分。对项目情况熟悉了解，方案设计施工合理的得 4-5 分；对项目情况一般熟悉了解，方案设计施工基本合理或存在考虑不周的得 2-3 分；对项目情况不熟悉了解，方案设计施工不合理或存在考虑不周的得 0-1 分。
	系统集成技术评审	3	水质在线基站集成控制系统，能对监测仪器功能管理，如传感器校正、标样核查、仪器日志、校准功能、数据查询、量程切换、断电保护、自动报警等（提供基站软件或平台管理软件截图）。符合要求的得 3 分，不符合得 0 分。
	软件平台技术评审	5	投标人提供的短信服务平台、水质监控平台能够完全满足招标要求，得 5 分，部分满足，得 1-4 分，不满足，得 0 分。
	运行维护方案	7	根据投标人提供的水质自动监测系统运维实施方案，运维方案对运维目标、运维内容（包括但不限于远程监控、巡检、维护的内容与频次，零部件的清洁与更换，校准等）、质量控制要求、记录表格的填写等方面提供详细运维计划。 根据投标人提供的运维方案的合理性和可操作性等进行综合评审。方案明确、表述完整、可操作性强得 6-7 分；方案比较明确、表述略模糊、具有一定的可操作性得 3-5 分；方案不够明确、表述模糊、可操作性差得 0-2 分。
	系统应急实施方案	3	针对突发事件时，对投标人实际应急能力、经验进行评审：对突发事件时，投标人的快速响应能力，酌情得 0-3 分。
	数据质量保证措施	3	根据投标人提供详细的水质自动监测站质量控制方案，较好的得 3 分，一般的得 1-2 分，较差的得 0 分。（需提供省级（含）以上计量检测机构出具的质控模块检验报告和水质监测质控系统中国环境保护产品认证证书，否则不得分）
	运维工作信息化管理程度	5	投标人在水质自动监测站运维管理工作中已实现信息化管理的，横向比较信息化管理程度及对本项目的适用程度。信息化管理程度高、与本项目适用度高，得 4-5 分；信息化管理程度一般、与本项目适用度一般，得 1-3 分；无相关信息化管理经验的，得 0 分。 注：需提供以往经验中已实现运维信息化管理系统软件的所有情况、功能描述、应用截图及使用情况等材料。
	CMA 资质实验室情况	2	考察投标人具有或有长期合作关系的具有 CMA 资质证书的实验室情况。针对实验室对水站服务需求响应的及时性、有效性和可操作性进行综合评审，较好得 2 分，一般或差的得 0-1 分。

评标项目	评标分项	分值	子项目及分值
			注：需提供实验室资质证书复印件、合作合同复印件、实验室简介及照片等证明材料。
	组织实施方案	4	根据投标人所设计的组织实施方案，由专家评委进行综合评定，第一档，技术方案充分结合实际情况，设计合理的得 3-4 分，第二档，技术方案可以基本满足要求的得 1-2 分，第三档，技术方案设计较差的得 0 分。
	供货计划	1	计划详细、合理，得 1 分，否则得 0 分。
	其它优惠条件	2	根据投标人其它优惠条件，酌情打分。
总分		100	
政府采购政策			
支持中小企业政策	如符合工信部联企业〔2011〕300 号文中对中小企业划型标准的，需提供本单位的《中小企业声明函》（详见附件）及企业相关证明材料。 证明材料需为政府相关职能部门出具的企业划型证明材料，需同时提供制造商及代理商双方的证明材料（制造商直接投标的仅提供制造商材料），并填写《中小企业声明函》，材料不全的不予折扣。 经评委会审核确认供应商符合工信部联企业〔2011〕300 号文中对中小企业划型标准的，将根据财库〔2011〕181 号文的相关规定在评定时对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。 大中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的，给予联合体 2% 的价格扣除。		
采购节能产品政策（不适用）	供应商提供的产品如属于政府强制采购节能产品范围，则该产品应在最新一期“节能产品政府采购清单”中。 供应商所投产品如属于政府优先采购节能产品范围的，给予该项产品价格 1% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。		
采购环保产品政策（不适用）	供应商提供的产品列入最新一期“环境标志产品政府采购清单”的，给予该项产品价格 1% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。		

第五章 合同主要条款

甲方（采购人）：_____

地 址：_____

乙方（中标人）：_____

地 址：_____

本合同依据《中华人民共和国合同法》，由_____（以下简称“甲方”）和_____（*中标人名称*）（以下简称“乙方”）根据_____项目招标文件要求和投标文件承诺，签订本合同。

合同文本包括但不限于以下内容：

一、合同标的及价款

二、服务期、服务地点：

三、质量标准及质保期：

四、服务要求：

五、验收标准：

六、付款方式：

七、违约责任：

八、争议解决方式：

九、其他约定事项：

甲方（单位全称、公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

电话（手机）：_____

传 真：_____

____年____月____日

乙方（单位全称、公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

电话（手机）：_____

传 真：_____

开户银行：_____

行号：_____

帐号：_____

____年____月____日

签约地点：

第六章 投标文件格式

封面：

武汉市政府采购

投标文件

（正本/副本）

项目编号：_____

项目名称：_____

投标内容：_____

供应商名称：

日期： 年 月 日

资格自查表

序号	资格要求	须提供的资料	对应页码
1.	具有独立承担民事责任的能力	营业执照或事业单位法人证书或个体工商户营业执照等证明文件	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	上一年度经审计的财务报告或基本开户银行出具的资信证明文件；专业担保机构对供应商进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用提供经审计的财务报告和银行资信证明文件	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	供应商履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	供应商依法缴纳税收的证明材料：本项目公告发布时间前一段时间内（不少于 3 个月）缴纳增值税和企业所得税的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可） 供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：本项目公告发布时间前一段时间内（不少于 3 个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）； 供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	
	法律、行政法规规定的其他条件	具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料	
2.	供应商参加政府采购活动前三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以投标截止当日查询结果为准）	由采购人和采购代理机构查询并打印存档。	/
3.			

评标导航表

评审项目	项目	分值	评分标准	投标供应商响应	投标文件对应页码
报价部分					
商务部分					
技术部分					

备注：为方便评委评标，投标供应商可根据招标文件中载明的《评分标准》，将具体响应情况及投标文件中对应页码在上表中注明。

投标文件目录

一、 投标函及附件

(一) 投标函

致：(采购人和招标代理机构)

根据贵方为(项目)招标采购的投标邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商(供应商名称、地址)提交下述文件正本一份及副本____份：

- 1. 投标函文件；
- 2. 报价文件；
- 3. 商务文件；
- 4. 技术文件；
- 5. 资格审查资料；
- 6. 按招标文件要求提供的其他有关文件；并附上投标保证金。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务和货物（如有）的投标总价为人民币(用文字和数字表示的投标总价)。
- 2. 供应商接受本招标文件合同书格式及合同条款，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- 3. 供应商已详细审查全部招标文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4. 本投标有效期为自开标之日起_____个日历天。
- 5. 供应商同意供应商须知中第 3.4 条关于没收投标保证金的规定。
- 6. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
- 7. 本项目如由中标供应商支付招标代理服务费，我单位同意按供应商须知前附表中规定向采购代理机构支付招标代理服务费。
- 8. 与本投标有关的一切正式往来函件、通讯请发往：

地址 _____	传 真 _____
电话 _____	电子函件 _____
供应商名称 _____	供应商授权代表 姓名、职务（印刷体） _____
公章 _____	供应商授权代表签字 _____
日期 _____	

（二）投标保证金

_____（招标代理机构）：

我方提供_____万元的投标保证金作为本项目的投标担保。现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标保证金提交证明

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签名）

供应商授权代表：_____（签名）

_____年_____月_____日

（三）法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____

年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

附：法定代表人身份证复印件

（四）法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

附：授权代表身份证复印件

（五）联合体协议书（如适用）

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）的投标并争取赢得本项目供货合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____。

5、投标工作以及联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员一名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

成员二名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

.....

_____年_____月_____日

二、报价文件

(一) 开标一览表

项目名称：_____ 项目编号：_____ 货币单位：人民币

序号	投标总价（万元）	服务期限	投标声明

供应商名称[盖章]：_____

供应商授权代表签字：_____

日 期：_____

注：为方便开标唱标，供应商应将开标一览表与投标保证金交纳凭证单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”字样。

(二) 投标分项报价表

项目名称：_____

项目编号：_____

货币单位：人民币

序号	名称	数量	单价	总价	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
.....					
总计					

供应商名称[盖章]：_____

供应商授权代表签字：_____

日期：_____

注：1、按照本表填写的各项的合计价填写到“(一) 投标一览表”中对应的栏目中。

2、供应商必须按此表格式中的栏目内容对应填写，若需增加栏目内容，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

（三）报价说明（如果有）

三、商务文件

(一) 供应商基本情况表

项目名称：_____

项目编号：_____

供应商名称	
联系地址	
企业资质	
企业从业人员数量	
资产总额	截止上一年度资产总额：
营业收入	上一年度营业收入：
法定代表人	姓名： 职务： 职称： 电话：
技术负责人	姓名： 职务： 职称： 电话：
联系方式	联系人： 电 话： 传 真： 邮 箱：
基本账户	名 称： 账 号：
企业关联情况	1：与我公司单位负责人为同一人的其他单位名称： ☐ 无； ☐ 有：_____。 2、与我公司存在控股、管理关系的其他单位的名称： ☐ 无； ☐ 有：_____。 备注： 1、“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。 2、本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。

供应商名称[盖章]：_____

供应商授权代表签字：_____

日期：_____

（二）资格证明文件

（复印件）

供应商须提供的资格证明文件详见《供应商须知前附表》1.4.1、1.4.2、1.4.3。

（三）无重大违法记录书面声明函

（投标供应商应根据本单位实际情况进行声明）

采购人和采购代理机构：

我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

- 1、我方因违法经营被追究过刑事责任；
- 2、我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；
- 3、我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

随本声明附上我方参加本次政府采购活动前 3 年内发生的诉讼及仲裁情况表以及相关的法律证明文件供贵方核验。我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

（四）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业_____（制造商名称）/____（产地）（填写此次投标所供主要货物制造商名称或价值最高的货物制造商名称及生产产地）制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附证明材料：投标供应商企业规模、年产值、员工数量及制造商企业规模、年产值、员工数量等数据资料（未提供证明材料或材料不全的不予折扣）。

备注：投标供应商非所投货物制造商的，还应当提供货物制造商中小企业声明函，否则在评审时不予考虑。

企业名称（盖章）：

日 期：

（五）监狱企业证明文件

投标人如是监狱企业，提供相关证明文件。

供应商名称[盖章]: _____

供应商授权代表签字: _____

日期: _____

（六）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

- （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；
- （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
- （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
- （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
- （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

(七) 业绩情况一览表

项目名称：_____项目编号：_____

序号	完成时间	项目名称	服务内容	合同总额	委托方名称	联系人	联系电话
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

注：供应商须按上表提供业绩证明资料（合同）。

供应商名称[盖章]: _____

供应商授权代表签字: _____日期: _____

（八）获奖情况一览表

项目名称：_____项目编号：_____

序号	项目名称	获奖名称	获奖日期	颁奖单位

备注：

1. 近五年是指 2013 年以来，以表彰文件、获奖证书的时间为准。

2. 本表后应附中标通知书（如有）、合同协议书、、表彰文件、颁奖机构颁发的获奖证书及其他证明材料等原件扫描件。

供应商名称[盖章]：_____

供应商授权代表签字：_____日期：_____

（九）信誉、财务状况证明文件

9-1 信誉证明文件

企业或产品获得的荣誉证书等。

9-2 财务状况

项目名称：_____

项目编号：_____

财务状况	近三年的实际情况		
1 总资产			
2 总债务			
3 营业收入			
4 税前利润			
5 税后利润			

注：1、近年财务状况表指经过会计师事务所或者审计机构的审计的财务会计报表，以下各类报表中反映的财务状况数据应当一致，如果有不一致之处，以不利于供应商的数据为准。

2、须提供近三年度经审计的财务会计报表作为证明材料。

供应商名称[盖章]：_____

供应商授权代表签字：_____

日期：_____

（十）商务偏离表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	招标文件 条款项	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	说明

遵守声明：_____

供应商名称[盖章]：_____

供应商授权代表签字：_____

日期：_____

注：

1. 供应商应对商务基本要求，提出遵守声明。
2. 供应商须在本附件内，列出不能符合的有关段落，附件并举出原因，同时，供应商亦须提出解决偏离的详细方案。
3. 除本附件列出的偏差获得采购人许可外，在合同签订后，所有不符合招标要求的项目，供应商必须加以纠正。

（十一）其它

- 1、招标文件要求提供的资料和证明材料；
- 2、供应商认为需要提供的其它商务资料和说明。

四、技术文件

（一）项目实施方案

项目实施方案须包含但不限于以下内容：

1. 项目重难点分析；
2. 服务内容；
3. 服务质量标准及参与本项目的优势；
4. 智能控制系统；
5. 服务验收方案及标准；
6. 服务承诺（含处罚措施）；
7. 人员安排计划；
8. 拟投入机械设备（如有）；
9. 保障措施；
10. 节能环保
11. 供应商认为需要提供的其他技术资料。

(二) 拟投入人员情况

项目编号：
项目名称：

序号	姓名	职务/职称	学历	专业资格	在本项目中担任的工作	工作经历	类似经验
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：表后须附拟投入人员的职称证书、学历证书、资质证书、上岗证书等证明文件和有关证书复印件，类似经验应提供合同复印件等能证明其真实性的材料。无证明材料的内容专家在评审时将不予考虑。

供应商名称：（盖章）_____

供应商授权代表签字：_____日期：_____

（三）拟投入设备、工具情况（如有）

项目编号：
项目名称：

序号	名 称	规格型号	单 位	数 量	国别/生产企业	备 注
1						
2						
3						
4						
5						
...						

注：供应商为本项目拟配置的主要设备、工具、材料请对照招标文件第三章项目采购需求中技术要求的内容详细说明

供应商名称：（盖章）_____

供应商授权代表签字：_____日期：_____

（四）节能环保产品清单及证明材料（如有）

项目名称：_____

项目编号：_____

1) 节能产品

序号	设备名称	制造商名称	品牌	型号	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	在第__期 《节能产 品政府采 购清单》第 __页	属强制 采购或 优先采 购
1									
2									
3									

2) 环保产品

序号	设备名称	制造商名称	品牌	型号	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	在第__期 《环境标志 产品政府采 购清单》第 __页
1								
2								
3								

特别说明：供应商应将所投产品中属于节能、环保产品分别列入上表中，并按本招标文件第二章第 1.12 条提供相关证明文件，未填写本表或证明资料不全的不给予价格扣除。

供应商名称[盖章]：_____

供应商授权代表签字：_____

日期：_____

（五）质量保证计划

- 1、供应商应按照招标文件的要求，提出详尽的服务质量保证计划和措施。
- 2、保证服务质量的措施及处罚细则。

供应商名称：（盖章）_____

供应商授权代表签字：_____

日期：_____

（六）其它

本文件应包括如下内容：

- 1、招标文件要求供应商须提交的其它技术资料；
- 2、供应商认为需加以说明的其它内容。

供应商名称：（盖章）_____

供应商授权代表签字：_____

日期：_____

附件：保证金递交相关规定

（一）武汉市市级政府采购项目保证金集中管理操作流程

为保障政府采购活动“公开、公平、公正”开展，加强对政府采购领域突出问题的治理，切实保障采购人和供应商双方的合法权益，为企业提供高效便捷的服务，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 18 号）、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）、《武汉市公共资源交易投标保证金集中管理暂行办法》（武监〔2014〕1 号）等法律法规和文件精神，特制定如下流程：

一、政府采购项目保证金是指供应商参与政府采购项目时，按采购文件要求应该缴纳的投标保证金或保证金（以下统称保证金）。武汉市公共资源交易管理办公室（以下简称市公管办）设立保证金管理服务窗口并负责保证金的日常管理，托管银行负责供应商基本账户信息的登记、收取和退还保证金；政府采购监督管理部门和市公管办共同加强对保证金的监督管理。

二、适用范围

进入市公共资源交易平台进行交易的政府采购项目应按采购文件的规定交纳保证金。其中，进行招标投标的政府采购工程项目保证金按《武汉市工程建设项目投标保证金集中管理规程》（武公共资源【2013】2 号）执行。

三、保证金的交纳

采购人、采购代理机构应当依法并按规定在采购公告和采购文件中明确保证金的数额及交纳办法。供应商据此将保证金交纳到托管银行，由托管银行向供应商开具“政府采购项目保证金交纳确认函”（以下简称确认函）。

（一）供应商应依法按采购文件要求的形式及金额，按时、足额交纳保证金。

1、参与政府采购项目的境内供应商，其保证金应当从其基本账户一次性转出。供应商的保证金未从其基本账户转出的，或同一政府采购项目的不同供应商的保证金从同一单位或者个人的账户转出的，托管银行不予受理。托管银行负责供应商基本账户的登记工作。

2、采用银行保函交纳保证金的，由托管银行按规定履行核验手续后留存原件并开具确认函。

3、托管银行确认供应商按规定交纳的保证金已到保证金账户后，应即时向供应商开具确认函。

（二）供应商不按采购文件要求交纳保证金的，或提供虚假、无效票函的，采购人、采购代理机构或者评审小组、谈判小组、询价小组按有关规定处理。

四、保证金的退还

保证金的退还由采购人或其委托的采购代理机构提出书面申请，由市公管办向托管银行发出指令，托管银行根据保证金退还指令，完成向供应商退还保证金的业务操作。

相关责任人不按照规定退还保证金的，应承担相应责任。

在政府采购活动中，供应商出现政府采购相关规定和采购文件约定不予退还保证金的情形，按有关规定处理。

五、托管银行应对保证金账户的资金妥善管理，按照有关规定做好保证金的收取、保管、退还以及相关工作，并每月向市公管办和政府采购监督管理部门提交保证金管理情况月报表。在办理保证金交纳确认以及退还等手续时，应做到主动热情，及时办理，保证政府采购活动的正常进行。

六、市公管办和政府采购监督管理部门应对保证金的交纳、退还等情况进行定期或不定期的检查，对于在保证金管理上存在的问题，应及时查处。

七、市公管办、托管银行应做好保证金的保密工作，所有涉密部门和工作人员应严格遵守政府采购法及相关法律、行政法规及规章的保密规定。对出现违反规定泄露信息的，依法给予处理并追究其责任。

八、任何单位和个人不得挪用政府采购项目保证金。

九、保证金实施集中交纳，是维护政府采购当事人合法权益、规范保证金管理、保障政府采购活动正常开展的重要举措，相关单位应严格按照程序和要求做好保证金交纳和退还的各项工作。

十、各区公共资源交易中心（综合招投标中心、政府采购中心）依照执行。


十一、本流程自发布之日起执行。

附：

- 1、供应商基本账户登记办理流程
- 2、保证金交纳办理流程图
- 3、保证金退还或不予退还办理流程图
- 4、保证金交纳确认函
- 5、保证金退还申请表
- 6、保证金收退明细表


附件 1:

— 4 —




7 号市

2、保证金交纳办理流程图



3、保证金退还或不退还办理流程图



4、政府采购项目保证金交纳确认函

供应商仅确认以下内容					
采购项目编号		采购项目名称			
采购人		采购项目包号或包			
采购代理机构		投标保证金缴纳金额		项目预算金额	
供应商		投标保证金提交截止时间			
供应商基本户户名		供应商基本户账号			
供应商基本户行名		供应商基本户大额支付行号(12位)			
托管银行仅确认以下内容					
汇款人全称		汇款方式			
汇款行		汇款人账号			
汇款金额(人民币大写)		汇款金额(人民币小写)			
汇款到账时间		备注			
备注					
填写说明： 1、确认函仅核对汇款人名称、账号、金额、汇款方式，并对其作出确认。 2、汇款人请如实规范按全称填写本确认函。 3、汇款人在保证金退还之前，请勿变更：开户行、账号、户名等信息，以免造成退款失败。			经办: 复核:		
供应商经办人手机:			银行盖章: 年月日		
签字确认: 座机:					

5、保 证 金 退 还 申 请 表

编 号 : — —

退还类别: ☐未中标(成交) ☐中标(成交)

采购项目编号		采购项目名称(含包号或包)	
采购人		采购代理机构全称	
退还保证金 本金总金额		中标(成交)金 额*	
中标(成交)采购类别*	☐ 货物 ☐ 工程 ☐ 服务		
中标(成交)采购方式*	☐ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 询价 ☐ 单一来源采购		
供应商全称	武汉市/ 市外/国 外*	大/中/小 /微*	保证金本金

说明:此表格由采购人或委托采购代理机构如实填写,由市公管办向托管银行发出退还指令,托管银行完成退款。*是指中标(成交)项目填写该栏,未中标(成交)不填写该栏目。

经办人: 联系电话: 采购人或采购代理 机构盖章: 年月日 市公管办盖章 (预留印鉴): 市公管办转托管银行时间: 年月日时	托管银行确认: 授权: 复核: 经办:
--	------------------------

武汉市公共资源交易管理办公室 武汉市城乡建设委员会文件

武公共资源〔2016〕16号

关于工程建设领域可以采用银行保函 提交投标保证金的通知

各招标人（代理机构）、投标单位：

按照《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发〔2016〕49号）文件精神，现对投标保证金的提交形式作如下通知：

一、不得拒绝采取银行保函方式缴纳投标保证金

根据《武汉市公共资源交易管理办公室 武汉市城乡建设委员会关于印发〈武汉市工程建设项目投标保证金集中管理规程〉的通知》（武公共资源〔2013〕2号）文件要求，投标保证金的提交方式可以是电汇、支票、网上支付、银行本票、银行汇票、贷记凭证或银行保函。任何招标人（代理机构）不得在招标文件及其他说明中设置不接受银行投标保函缴纳保证金的条款。银行投标

— 1 —

保函与其他方式缴纳投标保证金具有同样效力。

二、银行保函一律采取全额保函的形式提交

为确保公共资源交易“公平、公正、公开”的原则，投标人提交的银行保函一律采取全额保函的形式，银行保函须统一格式（详见附件2）。

三、银行保函缴纳保证金流程

1. 投标人需在基本户开户行申请开立投标保函；
2. 投标人需由受托人将银行保函原件、法人授权委托书、受托人身份证件一并递交至托管银行（武汉农村商业银行市民之家支行）；
3. 托管银行（武汉农村商业银行市民之家支行）核验银行保函的真实性、合法性后将银行保函信息告知市公管办及市建设工程交易中心、并通知投标人。保函原件由托管银行（武汉农村商业银行市民之家支行）保存；
4. 投标人按相关要求完成后续投标工作。

四、银行保函的退还流程

1. 招标人（代理机构）在项目完结后，按规定退还投标保证金；
2. 投标人在收到退还通知后，由受托人携带授权委托书、受托人身份证件前往托管银行（武汉农村商业银行市民之家支行）领取保函。

五、咨询联系

咨询电话：65771586、65771526

咨询地址：武汉市民之家四楼保证金专区

附件：1. 投标保证金提交办理流程图

2. 银行投标保函模版



武汉市公共资源交易管理委员会办公室




武汉市城乡建设委员会

2016 年 10 月 10 日

附件 1:

— 4 —

投标保证金提交办理流程



附件 2:

XXXX 银行投标保函

保函编号:

至武汉市公共资源交易管理办公室:

鉴于_____ (以下简称“投标人”)
参加_____ (以下简称“招标人”) 招
标编号为_____的_____项
目投标, 应投标人申请, 根据招标文件, 我方愿就投标人履
行招标文件约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保:

本_____ (以下简称“本银行”) 受该
投标人委托, 在此无条件地, 不可撤销地承担向你方支付总
金额为人民币_____元 (RMB ¥ _____元) 的
责任。

本保函有效期至_____年____月____日止。

我行在投标人发生以下情形时承担连带保证责任, 将在
你方提交的符合下列任一条件的书面文件后__个工作日内,
以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

1. 投标人在招标文件规定的投标有效期内未经贵方许
可撤回其投标;
2. 投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时
间内与贵方或招标人签订中标合同;

— 5 —

3. 投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证；

4. 法律法规及招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

5. 投标人在我行开立的银行账号为：_____，
账户性质为基本存款账户。

6. 若发生争议，双方约定由受益人住所地人民法院管辖。

出具保函银行名称：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签章）

银行地址：

邮政编码：

办公电话：

日期：_____年____月____日