

关于东湖风景区水监督性监测及应急监测 项目询价函

各供应商：

武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局拟以询价方式开展水监督性监测及应急监测项目，欢迎符合资格条件的供应商询价报价。

一、供应商资格条件

（一）必需具备国家专业机构认证的水、大气、土壤、噪声、辐射监测机构资质证书。

（二）必须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（三）具有独立承担民事责任能力和持有有效工商营业执照、组织机构代码证及税务登记证。

（四）投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）本项目不接受投标人以联合体方式参加投标。

二、项目内容及要求

（一）入湖明渠及排水口监督性监测

东湖生态旅游风景区入湖明渠及排水口监测计划

序号	排污口监测点位	排污口监测项目	评价标准	监测时间及数据 上报时间
1	九峰明渠			
2	东湖港			
3	新沟渠			

4	湖溪河	水温、pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物	GB 3838-2002《地表水环境质量标准》	2、5、8、11 月上旬监测，可根据实际排水情况采样监测，当月 25 日前出具监测报告
5	紫菰明渠			
6	武汉站南侧明渠			
7	九峰连通渠			
8	渔光驿站（华侨城）排口			
9	晋家大湾排口			
10	武大半侧山排口			
11	白马道 2 号排口			
12	小李村排口			
13	茅屋岭排口			
14	秀水公寓排口			

（二）水污染源监督性监测

东湖生态旅游风景区水污染源监督性监测计划

序号	名 称		监测项目	评价标准	监测时间及数据 上报时间
1	水污 染源	梨园医院污水处理站	悬浮物、化学需 氧量，五日生化 需氧量、氨氮， 总磷，粪大肠杆 菌群落、余氯	GB 18466-2005 《医疗机构水污染物 排放标准》	3、6、9、12 月 上旬监测，下 旬出具监测报 告
2		东湖医院污水处理站			
3		江南护理院污水处理站			
4		滨湖村污水处理站	GB 3838-2002《地表 水环境质量标准》		
5		建强村污水处理站			
6		落雁景区污水处理站			
7		中国铁路武汉局集团有 限公司武汉大功率机车 检修段污水处理站排口		GB 18918-2002 《城镇污水处理厂污 染物排放标准》	
8		龚家岭新武东村污水处 理站			
9		厚德康医院污水处理站	GB 18466-2005 《医疗机构水污染物 排放标准》	6、12 月上旬监 测，下旬出具 监测报告	
10		武汉楷恩医疗美容医院 污水处理站			
11	河湖 长制 水体 水质 监测	严西湖西	水温、pH 值、化 学需氧量、氨氮、 总磷、总氮、溶 解氧、高锰酸盐 指数、叶绿素 a、 透明度	GB 3838-2002《地表 水环境质量标准》	每奇数月初监 测一次，当月 15 日前出具监 测报告

（三）应急监测

因实际工作需要，在上述监测范围外开展的环境监测。

三、预算金额上限：11 万元（应急监测据实结算，不包含在内）

四、服务期：签订合同之日起至 2024 年 5 月 31 日。

五、供应商参加询价的报价超过预算金额的视作无效。

六、询价响应文件要求

（一）供应商填写《询价报价单》（见附件）并加盖公章。

（二）供应商提供工商营业执照（或三证合一证件）、组织机构代码证。

（三）供应商须提供拟派项目组组成人员姓名、年龄、职称、从事专业、备注项目负责人。

（四）供应商须提供相应资质证书的复印件。

上述询价响应文件均一式两份，并加盖公章密封。

七、相关要求

（一）中选人在项目工作中，不得将受托项目转包、分包给其他单位或个人。

（二）中选人对有关项目的一切内容负有保密责任。

（三）本次费用报价为完成除应急监测外本工作的全部费用。

八、询价响应文件送达地点与截止时间

送达地址：武汉市武昌区黄鹄路 80 号东湖风景区生态环境局

截止时间：2023 年 6 月 8 日 17 时前，逾期不予签收。

联系人：蒋帅杰

联系电话：86775430

附件：询价报价单

武汉市生态环境局东湖生态旅游风景区分局

2023 年 6 月 1 日

附件

询价报价单

项目名称：东湖风景区水监督性监测及应急检测

内容	投标报价	备注

参选人（公章）名称：

参选人（授权）代表签字：