

中央生态环境保护督察交办信访件和边督边改情况公开一览表(第十二批)

(上接第五版)

(2021年9月12日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
17	X2HB202109110040	硚口区航空路5号武汉同济现代医疗管理公司,违规在硚口区航空路5号湖北省医疗公司大院内建医疗机构,产生的放射辐射污染影响居民健康。	硚口区	辐射	经查,硚口区在航空路1-5号院内引进了武汉联影同济现代医学影像诊断中心有限公司,该公司使用2台III类射线装置(一台CT和一台DR),已填报《环境影响评价登记表》备案并分别办理了《放射诊疗许可证》《辐射安全许可证》《医疗机构执业许可证》。2021年5月23日,第三方检测公司对上述2台射线装置进行辐射场所环境监测,结果均符合国家标准要求。	不属实	硚口区要求该公司严格按涉辐操作规程执行,完成个人剂量监测和年度辐射环境场所监测工作,并按要求报生态环境部门备案,严格按照辐射安全管理要求做好相关防范措施;加大对该公司辐射安全工作的监管力度;采取多种宣传渠道,对周边群众开展辐射安全宣讲。	无问责情形
18	X2HB202109110039	1.武汉市东湖高新区龙王咀污水处理厂以东、洪山高级中学以西、南湖以北有片规划的公园绿地用地,里面被偷倒了大量建筑垃圾,垃圾倾倒面积约6000平方米。 2.武汉市东湖高新区左岭街吕墩村张家湾有片空地被倒了大量建筑垃圾,偷倒面积约有3万平方米,建筑垃圾下层的渣土颜色也不正常,怀疑是污染过的渣土。 3.武汉市高新六路地铁2号线佛祖岭站B出口以西、武汉众博工业园以东的规划绿地内被偷倒大量建筑垃圾。	东湖高新区、江夏区	土壤、生态	1.龙王咀污水处理厂以东、洪山高级中学以西、南湖以北地块,规划为公园绿地,尚未建设绿化。2020年洪山高中扩建时,在此处临时堆放建设弃土,现已转运清理,现场未发现偷倒大量建筑垃圾。 2.左岭街吕墩村张家湾地块,规划为工业用地。2021年5月,根据区域土地平整需要,转运工程项目用土至该地块进行平整,占地面积约3万平方米,东湖新技术开发区委托有资质的第三方单位正在对该地块进行监测。 3.高新六路地铁2号线佛祖岭站B出口以西、武汉众博工业园以东地块,规划为公园绿地,尚未建设绿化。前期街道巡查时发现该地块有少量暴露垃圾,已安排进行清运,现场未发现偷倒建筑垃圾。	属实	东湖新技术开发区加强对区域巡查,严防非法倾倒垃圾行为;根据左岭街吕墩村张家湾地块监测结果,制定有针对性措施,并督促施工单位及时进行绿网恢复、种植绿草;督促清运公司加快完成高新六路地铁2号线佛祖岭站B出口以西、武汉众博工业园以东地块内现有垃圾清运,后期根据城市建设发展,有序启动绿化建设。	东湖新技术开发区对关东街城管队员刘某某进行批评教育。
		4.武汉市江夏区幸福四路6号武汉振武创新电子有限公司将工业厂房出租给武汉榕霖职业技术学校,1#、2#、3#车间厂房楼顶违法加盖,2#、3#车间南面两块配套绿地被毁,办公楼南面有200平方米配套绿地被毁,毁坏绿地面积534平方米。			经核实,武汉振武创新通讯电子有限公司开发建设的通讯电子生产基地项目,含1栋办公楼和3栋厂房。2020年9月,该公司将厂房租赁给武汉榕霖职业技术学校。该学校租用厂房后进行了内部装修改造,未进行扩建,顶楼未见加层。武汉振武创新通讯电子有限公司擅自将项目地块内植草砖停车位及花坛硬化,占用配套绿地面积约660平方米。	属实	江夏区已根据《武汉市城市绿化条例》规定,对该项目改变绿地用途的行为下达了责令整改通知书,9月7日已组织施工方进场施工,目前已恢复绿地。	江夏区已责令区庙山产业园城管办陈某作出书面检查,对区园林和林业局柯某、许某给予诫勉谈话、批评教育。
19	D2HB202109110034	武汉市硚口区古田二路招商湘湾旁边的工地(施工单位是中国葛洲坝集团股份有限公司)在做土地修复,整天冒出白烟,味道刺鼻难闻。	硚口区	大气、土壤	信访人反映的白烟和气味为硚口区汉江湾生态修复二期开挖和处置土壤时,土壤中残留的白磷产生的白烟和气味。硚口区编制了含磷土壤处置方案并报生态环境部门备案,同时委托第三方检测机构对现场环境空气状况和排放废气进行了监测,结果显示符合国家标准。	属实	硚口区督促施工单位增加处置设备,提高处置效率,实施实时监测,加快修复进度,按计划完成汉江湾生态修复项目二期工程。	无问责情形
20	D2HB202109110040	武汉市武昌区湖北科技职业学院食堂的通风设备噪音很大,油烟直排,严重影响附近居民正常生活。	武昌区	大气、噪音	湖北科技职业学院(鲁巷校区)位于洪山区民族大道,食堂油烟由烟道引至楼顶平台通过净化处理后排放,学院对食堂油烟净化设备定期进行清洗和维护。油烟净化设施、风机等设备清洗维护不及时,存在油烟、噪声影响。 湖北科技职业学院(关山校区)位于东湖新技术开发区软件园路,食堂已安装了油烟管道及油烟净化设备。现场检查时,未发现油烟直排现象,但因鼓风机故障导致运行时产生一定噪声,东湖新技术开发区已下达责令限期整改决定书。目前,学校食堂故障鼓风机已维修完毕,设备运转恢复正常。	属实	洪山区、东湖新技术开发区对2个校区食堂开展油烟、噪声监测,督促湖北科技职业学院规范使用油烟净化设施,定期清洗烟道和油烟净化设备,实施降噪措施。	无问责情形
21	D2HB202109110024	信访人是武汉市汉阳区保利星河九洲小区业主,离小区不足300米处的汉氏垃圾焚烧厂和博瑞垃圾焚烧厂每天中午和晚上都排放黑烟,有浓烈的酸臭味,严重影响附近居民身心健康。信访人对问题处理情况不满意,希望这两处垃圾焚烧厂搬离居民区。	汉阳区	大气	汉氏垃圾焚烧厂和博瑞垃圾焚烧厂已依法办理相关环保审批、验收、排污许可手续,2021年以来,市、区生态环境部门对两家企业累计开展展、夜间检查巡查60余次,未发现两家企业存在违法排污行为,经现场监测,监测结果均达标。2021年6月12日至今,市、区生态环境、城管部门针对群众投诉异味问题,在距企业300米外的保利星河九洲小区持续开展24小时驻点蹲守排查工作,蹲守期间,未发现有持续性、大范围、明显异味情况。	属实	市、区生态环境和城管部门将继续加大对两家企业的环境监管力度,督促其加强污染防治设施日常运行管理,确保处理设施稳定正常运行,污染物稳定达标排放;督促相关垃圾车运输单位做好车辆管理,加强垃圾运输车辆保洁工作。	无问责情形
22	D2HB202109110101	武汉市洪山区杨泗港高架桥噪音超标,严重扰民。	洪山区	噪音	杨泗港快速通道是沟通长江南北的重要通道,随着建成通车,车流量增加,噪音问题凸显。市、区生态环境部门多次对杨泗港快速通道复地悦城段声环境质量进行监测,结果显示声环境质量白天达标,夜间部分时段超标。该项目建设单位已增设吸音板,并对上下桥匝道实施了降噪措施。	属实	高架桥建设单位进一步优化完善降噪措施。洪山区在烽火路设置限高架,限制货车通行杨泗港快速通道,并增设区间限测速设备。	无问责情形
23	X2HB202109110013	武汉市自然资源和规划局洪山分局核发武自规(洪)用【2020】031号项目选址意见书及武自规(洪)【2021】022号建设用地规划许可证的行政行为违反实体法律规定。洪山区建设局在没有任何手续的情况下,指导洪山区建设投资有限公司建设杨家桥变电站,该变电站的选址不符合要求,在居民提出异议后,并未对其做出答复。	洪山区	辐射	杨家桥110千伏输变电土建工程项目规划用地性质为供电用地,洪山自然资源和规划局依法依规分别办理了用地预审与选址意见书、建设用地规划许可证。目前,该项目已办理用地、规划、施工许可等手续。在居民提出异议后,洪山区制作了《杨家桥变电站建设宣传手册》向居民发放,并组织居民现场参观,化解居民疑虑。目前该项目处于停工状态。	不属实	洪山区要求建设单位严格依法依规依程序实施项目建设,项目未通过验收,严禁投入使用;做好周边居民解释工作。	无问责情形
24	D2HB202109110029	武汉市洪山区喻园一期业主装修噪声扰民。曾拨打027-12369投诉反映该问题,未得到处理。	洪山区	噪音	喻园一期位于洪山区华中科技大学主校区内,目前该小区有3家业主正在装修房屋,装修时会产生一定的噪声。物业与业主签订了装修协议,告知了业主允许装修时段在工作日上午8:30-12:00,下午2:00-5:30,周末节假日不允许装修。	属实	洪山区要求小区物业加强巡查监管,一旦发现不按规定时段装修,造成扰民情形,将立即制止。	无问责情形
25	X2HB202109110017	武汉市东湖风景区东湖绿道九女墩景区有违章建筑并从事餐饮经营,污染环境。	东湖风景区	其他污染	信访人反映从事餐饮经营的建筑为旅联物业东湖绿道项目部内部员工食堂。该食堂每日制作少量员工餐,安装了油烟净化设施,污水进入化粪池后通过吸粪车抽排至市政管网,餐厨垃圾日产日清。经现场核实,该食堂油烟净化设施正常运行,存在少量油烟味。	属实	东湖生态旅游风景区督促该食堂加强油烟净化设施清洗维护,严格按照规定做好餐厨垃圾和污水处理,保护好周边景区环境。	无问责情形
26	D2HB202109110031	武汉市武昌区水果湖街道岳家嘴社区的临时垃圾中转站,臭气扰民。	武昌区	大气	经调查,该临时垃圾中转站为原东亭垃圾转运站拆迁临时过渡点,2020年4月底建成并投用,服务水果湖地区30万人口。该临时垃圾中转站厂房为全封闭式,配有臭气收集处理、检测警报、喷淋除臭消杀和污水收集处理等成套环保设施。经现场调查,该临时垃圾中转站环保设施均运行正常,场站周边没有明显异味,但在转运车辆进出过程中存在短时异味飘散现象。	属实	武昌区加强转运站环保设施日常维护保养,确保各类设备正常运转;督促现场管理人员严格落实管理制度,保障车辆车身洁净和快速进出厂房,减少异味飘散;加快推进东亭生态环保型垃圾转运站还建工程建设,尽早实现搬迁;做好居民宣传解释工作,争取理解与支持。	无问责情形
27	D2HB202109110007	武汉市东西湖区常青花园5小区南门的凤爪王烧烤、小胡子祥彪烧烤等3家烧烤店经营时油烟直排扰民,且占道经营,影响市容市貌。	东西湖区	大气	3家烧烤店均已办理营业执照、食品及餐饮经营许可,安装油烟净化设施并投入使用。2020年10月-2021年5月期间,东西湖区已委托有资质的第三方检测机构对3家烧烤店分别进行了2次油烟排放检测,检测结果均显示油烟排放达标。经现场检查,部分时段存在油烟扰民现象。 该处餐饮经营点位办理了临时占道许可,东西湖区已在该区域安排专人值守巡查,保证临时占道点位规范有序经营。	属实	东西湖区督促3家餐饮门店加大对油烟净化设施的维护保养和清洗力度,保证设施正常使用,确保油烟达标排放,并要求其规范操作,引导顾客文明就餐;加强对该区域占道经营的巡查管控力度,严禁当街烧烤,加大保洁清洗,保障行人通行畅通安全。	无问责情况
28	D2HB202109110005	对武汉市汉阳区锅顶山垃圾处理厂的处理结果不满意。投诉人反映近期夜晚异味更加严重。	汉阳区	大气	锅顶山垃圾焚烧厂已依法办理相关环保审批、验收、排污许可手续。市、区生态环境和城管部门对该企业及周边区域多次现场检查巡查,未发现其存在违法排污行为,厂区及周边无明显异味,经对其废气排放进行现场监测,监测结果均达标。其在线监测数据在生态环境部、企业大门显示屏均实时公示。 对老化的环卫作业车辆进行全面更换,购置雾炮车用于锅顶山周边降尘除臭,加强护坡路的清洗、沟渠卫生死角的整治等环卫作业力度,持续做好道路清洗保洁,减少垃圾运输异味。对生活垃圾运输车辆实行APP预约进场,消除因排队等待而产生异味的因素。	属实	市、区生态环境和城管部门将继续加大对锅顶山垃圾焚烧厂的环境监管力度,督促其加强污染防治设施日常运行管理,确保处理设施稳定正常运行,污染物稳定达标排放;督促相关垃圾车运输单位做好车辆管理,加强垃圾运输车辆保洁工作。	无问责情况
29	D2HB202109110063	武汉市9月11日中度空气污染,环境不好,因为武汉工地太多。另外影响了水质、噪音扰民。	武汉市市辖区	噪音、水、大气	9月11日我市空气质量综合指数(AQI)为141,为轻度污染,首要污染物为臭氧。影响我市空气质量的因素众多,工地施工扬尘是影响因素之一,主要对空气质量颗粒物指标造成影响。2021年1-8月,全市空气质量稳中向好,11个国考断面10个水质优良,功能区声环境质量基本保持稳定。	属实	我市将工地扬尘治理作为环境监管的重要内容,加强市区联动、部门协同,强化属地管理责任,形成齐抓共管的工作机制。严格建设工地文明施工管理,推广工地扬尘在线,定期开展联合执法,减少工地施工带来的环境污染问题。	无问责情况