

附表 1:

2020 年上半年废水重点排污单位监测数据一览表

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉钢铁有限公司	武汉市	二硅钢含铬废水预处理系统	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-27
武汉钢铁有限公司	武汉市	二硅钢含铬废水预处理系统	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-05-27
武汉钢铁有限公司	武汉市	二硅钢含铬废水预处理系统	排口	总镍	<0.05	否		/	2020-05-27
武汉钢铁有限公司	武汉市	二冷轧含铬废水预处理系统	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-27
武汉钢铁有限公司	武汉市	二冷轧含铬废水预处理系统	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-05-27
武汉钢铁有限公司	武汉市	二冷轧含铬废水预处理系统	排口	总镍	<0.05	否		/	2020-05-27
武汉钢铁有限公司	武汉市	三硅钢含铬废水预处理系统	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-27
武汉钢铁有限公司	武汉市	三硅钢含铬废水预处理系统	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-05-27
武汉钢铁有限公司	武汉市	三硅钢含铬废水预处理系统	排口	总镍	<0.05	否		/	2020-05-27
武汉钢铁有限公司	武汉市	三冷轧含铬废水预处理系统	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-27
武汉钢铁有限公司	武汉市	三冷轧含铬废水预处理系统	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-05-27
武汉钢铁有限公司	武汉市	三冷轧含铬废水预处理系统	排口	总镍	<0.05	否		/	2020-05-27
武汉钢铁有限公司	武汉市	四硅钢含铬废水预处理系统	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-27
武汉钢铁有限公司	武汉市	四硅钢含铬废水预处理系统	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-05-27
武汉钢铁有限公司	武汉市	四硅钢含铬废水预处理系统	排口	总镍	<0.05	否		/	2020-05-27

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉钢铁有限公司	武汉市	一冷轧含铬废水预处理系统	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-27
武汉钢铁有限公司	武汉市	一冷轧含铬废水预处理系统	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-05-27
武汉钢铁有限公司	武汉市	一冷轧含铬废水预处理系统	排口	总镍	<0.05	否		/	2020-05-27
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	进水口	排口	氨氮	15.0	否		/	2020-04-23
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	进水口	排口	化学需氧量	108	否		/	2020-04-23
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	进水口	排口	总氮(以 N 计)	17.2	否		/	2020-04-23
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	进水口	排口	总磷(以 P 计)	1.32	否		/	2020-04-23
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	排湖排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.156	否		/	2020-04-23
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	排湖排口	排口	化学需氧量	17	否		/	2020-04-23
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	排湖排口	排口	总氮(以 N 计)	10.3	否		/	2020-04-23
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	排湖排口	排口	总磷(以 P 计)	0.11	否		/	2020-04-23
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	排江排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.153	否		/	2020-04-23
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	排江排口	排口	化学需氧量	15	否		/	2020-04-23
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	排江排口	排口	总氮(以 N 计)	10.2	否		/	2020-04-23
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	排江排口	排口	总磷(以 P 计)	0.12	否		/	2020-04-23
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	排湖排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.082	否		/	2020-01-16

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	排湖排口	排口	化学需氧量	15	否		/	2020-01-16
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	排湖排口	排口	总氮(以 N 计)	8.22	否		/	2020-01-16
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	排湖排口	排口	总磷(以 P 计)	0.16	否		/	2020-01-16
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	排江排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.079	否		/	2020-01-16
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	排江排口	排口	化学需氧量	17	否		/	2020-01-16
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	排江排口	排口	总氮(以 N 计)	8.09	否		/	2020-01-16
武汉市城市排水发展有限公司 汤逊湖污水处理厂	武汉市	排江排口	排口	总磷(以 P 计)	0.16	否		/	2020-01-16
湖北吉隆危废处理技术有限公司	武汉市	总排口	排口	pH 值	8.29	否		/	2020-06-11
湖北吉隆危废处理技术有限公司	武汉市	总排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.377	否		/	2020-06-11
湖北吉隆危废处理技术有限公司	武汉市	总排口	排口	化学需氧量	252	否		/	2020-06-11
湖北吉隆危废处理技术有限公司	武汉市	总排口	排口	石油类	0.10	否		/	2020-06-11
湖北吉隆危废处理技术有限公司	武汉市	总排口	排口	五日生化需氧量	74.1	否		/	2020-06-11
湖北吉隆危废处理技术有限公司	武汉市	总排口	排口	悬浮物	7	否		/	2020-06-11
湖北吉隆危废处理技术有限公司	武汉市	总排口	排口	总磷(以 P 计)	3.26	否		/	2020-06-11
武汉市城市排水发展有限公司 龙王嘴污水处理厂	武汉市	废水处理总排放口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.445	否		/	2020-01-13
武汉市城市排水发展有限公司 龙王嘴污水处理厂	武汉市	废水处理总排放口	排口	化学需氧量	14	否		/	2020-01-13

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉市城市排水发展有限公司 龙王嘴污水处理厂	武汉市	废水处理总排放口	排口	总氮(以 N 计)	11.0	否		/	2020-01-13
武汉市城市排水发展有限公司 龙王嘴污水处理厂	武汉市	废水处理总排放口	排口	总磷(以 P 计)	0.10	否		/	2020-01-13
武汉市城市排水发展有限公司 龙王嘴污水处理厂	武汉市	龙王嘴废水进水口	进口	氨氮 (NH ₃ -N)	21.3	否		/	2020-01-13
武汉市城市排水发展有限公司 龙王嘴污水处理厂	武汉市	龙王嘴废水进水口	进口	化学需氧量	200	否		/	2020-01-13
武汉市城市排水发展有限公司 龙王嘴污水处理厂	武汉市	龙王嘴废水进水口	进口	总氮(以 N 计)	27.2	否		/	2020-01-13
武汉市城市排水发展有限公司 龙王嘴污水处理厂	武汉市	龙王嘴废水进水口	进口	总磷(以 P 计)	2.30	否		/	2020-01-13
武汉市城市排水发展有限公司 龙王嘴污水处理厂	武汉市	废水处理总排放口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.088	否		/	2020-04-27
武汉市城市排水发展有限公司 龙王嘴污水处理厂	武汉市	废水处理总排放口	排口	化学需氧量	18	否		/	2020-04-27
武汉市城市排水发展有限公司 龙王嘴污水处理厂	武汉市	废水处理总排放口	排口	总氮(以 N 计)	12.4	否		/	2020-04-27
武汉市城市排水发展有限公司 龙王嘴污水处理厂	武汉市	废水处理总排放口	排口	总磷(以 P 计)	0.20	否		/	2020-04-27
武汉市城市排水发展有限公司 龙王嘴污水处理厂	武汉市	龙王嘴废水进水口	进口	氨氮 (NH ₃ -N)	17.8	否		/	2020-04-27
武汉市城市排水发展有限公司 龙王嘴污水处理厂	武汉市	龙王嘴废水进水口	进口	化学需氧量	145	否		/	2020-04-27
武汉市城市排水发展有限公司 龙王嘴污水处理厂	武汉市	龙王嘴废水进水口	进口	总氮(以 N 计)	22.3	否		/	2020-04-27
武汉市城市排水发展有限公司 龙王嘴污水处理厂	武汉市	龙王嘴废水进水口	进口	总磷(以 P 计)	2.11	否		/	2020-04-27
武汉市城市排水发展有限公司 黄浦路污水处理厂	武汉市	出水监测点	排口	pH 值	7.63	否		/	2020-03-24
武汉市城市排水发展有限公司 黄浦路污水处理厂	武汉市	出水监测点	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.08	否		/	2020-03-24

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂	武汉市	出水监测点	排口	化学需氧量	12	否		/	2020-03-24
武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂	武汉市	进水监测点	进口	氨氮(NH ₃ -N)	7.6	否		/	2020-03-24
武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂	武汉市	进水监测点	进口	化学需氧量	39	否		/	2020-03-24
武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂	武汉市	出水监测点	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.084	否		/	2020-04-26
武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂	武汉市	出水监测点	排口	化学需氧量	15	否		/	2020-04-26
武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂	武汉市	出水监测点	排口	总氮(以N计)	9.43	否		/	2020-04-26
武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂	武汉市	出水监测点	排口	总磷(以P计)	0.03	否		/	2020-04-26
武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂	武汉市	进水监测点	进口	氨氮(NH ₃ -N)	8.69	否		/	2020-04-26
武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂	武汉市	进水监测点	进口	化学需氧量	70	否		/	2020-04-26
武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂	武汉市	进水监测点	进口	总氮(以N计)	9.89	否		/	2020-04-26
武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂	武汉市	进水监测点	进口	总磷(以P计)	1.02	否		/	2020-04-26
武汉血液中心	武汉市	武汉血液中心	排口	pH值	7.36	否		/	2020-06-23
武汉血液中心	武汉市	武汉血液中心	排口	氨氮(NH ₃ -N)	9.86	否		/	2020-06-23
武汉血液中心	武汉市	武汉血液中心	排口	粪大肠菌群数	<20	否		/	2020-06-23
武汉血液中心	武汉市	武汉血液中心	排口	化学需氧量	184	否		/	2020-06-23
武汉血液中心	武汉市	武汉血液中心	排口	悬浮物	23	否		/	2020-06-23
武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)	武汉市	武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)	排口	pH值	7.42	否		/	2020-06-16

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)	武汉市	武汉市肺科医院 (武汉市结核病防治所)	排口	氨氮(NH ₃ -N)	10.2	否		/	2020-06-16
武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)	武汉市	武汉市肺科医院 (武汉市结核病防治所)	排口	粪大肠菌群数	<20	否		/	2020-06-23
武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)	武汉市	武汉市肺科医院 (武汉市结核病防治所)	排口	化学需氧量	35	否		/	2020-06-16
武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所)	武汉市	武汉市肺科医院 (武汉市结核病防治所)	排口	悬浮物	37	否		/	2020-06-16
湖北华电武昌热电有限公司	武汉市	废水监测点 1	排口	pH 值	6.71	否		/	2020-06-16
湖北华电武昌热电有限公司	武汉市	废水监测点 1	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.60	否		/	2020-06-16
湖北华电武昌热电有限公司	武汉市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	18	否		/	2020-06-16
武汉市第三医院	武汉市	武汉市第三医院总排口	排口	pH 值	6.65	否		/	2020-06-08
武汉市第三医院	武汉市	武汉市第三医院总排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.04	否		/	2020-06-08
武汉市第三医院	武汉市	武汉市第三医院总排口	排口	粪大肠菌群数	<200	否		/	2020-06-08
武汉市第三医院	武汉市	武汉市第三医院总排口	排口	化学需氧量	40	否		/	2020-06-08
武汉市第三医院	武汉市	武汉市第三医院总排口	排口	总余氯	7.33	否		/	2020-06-08
湖北省人民医院	武汉市	省人民医院新处理设施后	排口	pH 值	6.85	否		/	2020-06-08
湖北省人民医院	武汉市	省人民医院新处理设施后	排口	氨氮(NH ₃ -N)	7.11	否		/	2020-06-08
湖北省人民医院	武汉市	省人民医院新处理设施后	排口	粪大肠菌群数	<200	否		/	2020-06-08

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
湖北省人民医院	武汉市	省人民医院新处理设施后	排口	化学需氧量	91	否		/	2020-06-08
湖北省人民医院	武汉市	省人民医院新处理设施后	排口	总余氯	2.66	否		/	2020-06-08
武汉大学中南医院	武汉市	中南医院处理设施后	排口	pH 值	7.02	否		/	2020-06-08
武汉大学中南医院	武汉市	中南医院处理设施后	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	7.99	否		/	2020-06-08
武汉大学中南医院	武汉市	中南医院处理设施后	排口	粪大肠菌群数	<200	否		/	2020-06-08
武汉大学中南医院	武汉市	中南医院处理设施后	排口	化学需氧量	34	否		/	2020-06-08
武汉大学中南医院	武汉市	中南医院处理设施后	排口	总余氯	4.30	否		/	2020-06-08
湖北省中医院	武汉市	湖北省中医院处理设施后	排口	pH 值	7.14	否		/	2020-06-08
湖北省中医院	武汉市	湖北省中医院处理设施后	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.02	否		/	2020-06-08
湖北省中医院	武汉市	湖北省中医院处理设施后	排口	粪大肠菌群数	<200	否		/	2020-06-08
湖北省中医院	武汉市	湖北省中医院处理设施后	排口	化学需氧量	26	否		/	2020-06-08
湖北省中医院	武汉市	湖北省中医院处理设施后	排口	总余氯	4.80	否		/	2020-06-08
武汉城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂	武汉市	出水监测	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	4.14	否		/	2020-01-14
武汉城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂	武汉市	出水监测	排口	化学需氧量	17	否		/	2020-01-14
武汉城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂	武汉市	出水监测	排口	总氮(以 N 计)	7.93	否		/	2020-01-14
武汉城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂	武汉市	出水监测	排口	总磷(以 P 计)	0.23	否		/	2020-01-14

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂	武汉市	进水监测	进口	氨氮 (NH ₃ -N)	9.81	否		/	2020-01-14
武汉城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂	武汉市	进水监测	进口	化学需氧量	103	否		/	2020-01-14
武汉城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂	武汉市	进水监测	进口	总氮(以 N 计)	13.5	否		/	2020-01-14
武汉城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂	武汉市	进水监测	进口	总磷(以 P 计)	1.22	否		/	2020-01-14
武汉城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂	武汉市	出水监测	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	3	否		/	2020-04-26
武汉城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂	武汉市	出水监测	排口	化学需氧量	18	否		/	2020-04-26
武汉城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂	武汉市	出水监测	排口	总氮(以 N 计)	9.05	否		/	2020-04-26
武汉城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂	武汉市	出水监测	排口	总磷(以 P 计)	0.84	否		/	2020-04-26
武汉城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂	武汉市	进水监测	进口	氨氮 (NH ₃ -N)	6.07	否		/	2020-04-26
武汉城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂	武汉市	进水监测	进口	化学需氧量	55	否		/	2020-04-26
武汉城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂	武汉市	进水监测	进口	总氮(以 N 计)	8.69	否		/	2020-04-26
武汉城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂	武汉市	进水监测	进口	总磷(以 P 计)	0.73	否		/	2020-04-26
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	pH 值	8.09	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.103	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	粪大肠菌群	<20	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	化学需氧量	33	否		/	2020-03-31

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	氯离子	313	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	色度	2	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	烷基汞	0.06	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	五日生化需氧量	8.5	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	悬浮物	7	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.058	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	总氮(以N计)	1.86	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	总镉	<0.0005	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	总磷(以P计)	0.070	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	总铅	<0.0025	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	出口	排口	总余氯	0.12	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	进口	进口	氨氮	4.669	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	进口	进口	化学需氧量	92	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	进口	进口	总氮	7.17	否		/	2020-03-31
武汉中法水务有限公司	武汉市	进口	进口	总磷	0.297	否		/	2020-03-31
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	总排口	排口	pH值	7.95	否		/	2020-05-26

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	总排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.128	否		/	2020-05-26
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-05-26
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	总排口	排口	化学需氧量	106	否		/	2020-05-26
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	总排口	排口	挥发酚	0.0032	否		/	2020-05-26
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	总排口	排口	氰化物(总氰化合物)	1.02	超标	排放限值 0.5	1.04	2020-05-26
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	总排口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-05-26
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	总排口	排口	五日生化需氧量	24.8	否		/	2020-05-26
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	总排口	排口	悬浮物	12	否		/	2020-05-26
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	pH 值	8.56	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.243	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	粪大肠菌群	<20	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	化学需氧量	12	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	色度	1	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	烷基汞	0.03	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	五日生化需氧	2.6	否		/	2020-04-01

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
司				量					
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	悬浮物	7	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.235	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	总氮(以N计)	3.23	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	总镉	<0.0005	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	总铬	0.008	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	总磷(以P计)	0.142	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	总铅	<0.0025	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	总砷	0.0003	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	出口	排口	总余氯	0.35	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	pH值	7.51	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	氨氮(NH ₃ -N)	11.39	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	动植物油	<0.06	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	粪大肠菌群数	12000	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	化学需氧量	57	否		/	2020-04-01

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	六价铬	0.005	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	色度	2	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	石油类	<0.06	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	烷基汞	0.06	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	五日生化需氧量	14.0	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	悬浮物	17	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.780	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	总氮(以N计)	17.4	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	总镉	<0.0005	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	总铬	0.016	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	总汞	<0.00004	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	总磷(以P计)	1.22	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	总铅	0.0053	否		/	2020-04-01
武汉花山生态新城投资有限公司	武汉市	进口	进口	总砷	0.0026	否		/	2020-04-01
武钢日铁(武汉)镀锡板有限公司	武汉市	含铬废水系统排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-02
武钢日铁(武汉)镀锡板有限公司	武汉市	含铬废水系统排口	排口	总铬	0.028	否		/	2020-06-02

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武钢日铁(武汉)镀锡板有限公司	武汉市	总排口	排口	pH 值	7.56	否		/	2020-06-02
武钢日铁(武汉)镀锡板有限公司	武汉市	总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.405	否		/	2020-06-02
武钢日铁(武汉)镀锡板有限公司	武汉市	总排口	排口	化学需氧量	21	否		/	2020-06-02
武钢日铁(武汉)镀锡板有限公司	武汉市	总排口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-06-02
武钢日铁(武汉)镀锡板有限公司	武汉市	总排口	排口	悬浮物	7	否		/	2020-06-02
武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	2.44	否		/	2020-01-06
武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	15	否		/	2020-01-06
武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	总氮(以 N 计)	6.88	否		/	2020-01-06
武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	总磷(以 P 计)	0.18	否		/	2020-01-06
武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂	武汉市	进水监测	进口	氨氮 (NH ₃ -N)	17.4	否		/	2020-01-06
武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂	武汉市	进水监测	进口	化学需氧量	260	否		/	2020-01-06
武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂	武汉市	进水监测	进口	总氮(以 N 计)	27.1	否		/	2020-01-06
武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂	武汉市	进水监测	进口	总磷(以 P 计)	3.26	否		/	2020-01-06
武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.073	否		/	2020-04-28
武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	18	否		/	2020-04-28
武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	总氮(以 N 计)	8.30	否		/	2020-04-28

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	总磷(以 P 计)	0.22	否		/	2020-04-28
武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂	武汉市	进水监测	进口	氨氮(NH ₃ -N)	16.4	否		/	2020-04-28
武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂	武汉市	进水监测	进口	化学需氧量	152	否		/	2020-04-28
武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂	武汉市	进水监测	进口	总氮(以 N 计)	20.2	否		/	2020-04-28
武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂	武汉市	进水监测	进口	总磷(以 P 计)	2.08	否		/	2020-04-28
武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.081	否		/	2020-01-06
武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	16	否		/	2020-01-06
武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	总氮(以 N 计)	6.96	否		/	2020-01-06
武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	总磷(以 P 计)	0.33	否		/	2020-01-06
武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂	武汉市	废水监测点 2(进口)	进口	氨氮(NH ₃ -N)	20.0	否		/	2020-01-06
武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂	武汉市	废水监测点 2(进口)	进口	化学需氧量	173	否		/	2020-01-06
武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂	武汉市	废水监测点 2(进口)	进口	总氮(以 N 计)	25.5	否		/	2020-01-06
武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂	武汉市	废水监测点 2(进口)	进口	总磷(以 P 计)	3.21	否		/	2020-01-06
武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.076	否		/	2020-04-28
武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	16	否		/	2020-04-28
武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	总氮(以 N 计)	4.87	否		/	2020-04-28

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	总磷(以 P 计)	0.38	否		/	2020-04-28
武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂	武汉市	废水监测点 2 (进口)	进口	氨氮 (NH ₃ -N)	13.8	否		/	2020-04-28
武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂	武汉市	废水监测点 2 (进口)	进口	化学需氧量	125	否		/	2020-04-28
武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂	武汉市	废水监测点 2 (进口)	进口	总氮(以 N 计)	17	否		/	2020-04-28
武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂	武汉市	废水监测点 2 (进口)	进口	总磷(以 P 计)	2.21	否		/	2020-04-28
浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司	武汉市	设施出口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	1.85	否		/	2020-06-18
浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司	武汉市	设施出口	排口	五日化学需氧量	12.3	否		/	2020-06-18
浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司	武汉市	设施出口	排口	总磷(以 P 计)	3.12	否		/	2020-06-18
浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司	武汉市	设施出口	排口	总锰	0.00	否		/	2020-06-18
浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司	武汉市	设施出口	排口	总锌	0.00	否		/	2020-06-18
浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司	武汉市	设施进口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	2.79	否		/	2020-06-18
浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司	武汉市	设施进口	排口	五日化学需氧量	47.6	否		/	2020-06-18
浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司	武汉市	设施进口	排口	总磷(以 P 计)	24.3	否		/	2020-06-18
浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司	武汉市	设施进口	排口	总锰	0.00	否		/	2020-06-18
浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司	武汉市	设施进口	排口	总锌	0.00	否		/	2020-06-18
浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司	武汉市	总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	119	否		/	2020-06-18

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司	武汉市	总排口	排口	五日化学需氧量	148	否		/	2020-06-18
浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司	武汉市	总排口	排口	总磷(以 P 计)	3.88	否		/	2020-06-18
浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司	武汉市	总排口	排口	总锰	0.00	否		/	2020-06-18
浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司	武汉市	总排口	排口	总锌	0.00	否		/	2020-06-18
武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.29	否		/	2020-01-13
武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	18	否		/	2020-01-13
武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	总氮(以 N 计)	9.91	否		/	2020-01-13
武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	总磷(以 P 计)	0.20	否		/	2020-01-13
武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂	武汉市	进水口	进口	氨氮(NH ₃ -N)	19	否		/	2020-01-13
武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂	武汉市	进水口	进口	化学需氧量	249	否		/	2020-01-13
武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂	武汉市	进水口	进口	总氮(以 N 计)	31.1	否		/	2020-01-13
武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂	武汉市	进水口	进口	总磷(以 P 计)	3.6	否		/	2020-01-13
武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.072	否		/	2020-04-27
武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	14	否		/	2020-04-27
武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	总氮(以 N 计)	12.1	否		/	2020-04-27
武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂	武汉市	废水监测点 1	排口	总磷(以 P 计)	0.31	否		/	2020-04-27

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉市城市排水发展有限公司 黄家湖污水处理厂	武汉市	进水口	进口	氨氮(NH ₃ -N)	16.5	否		/	2020-04-27
武汉市城市排水发展有限公司 黄家湖污水处理厂	武汉市	进水口	进口	化学需氧量	135	否		/	2020-04-27
武汉市城市排水发展有限公司 黄家湖污水处理厂	武汉市	进水口	进口	总氮(以N计)	19.4	否		/	2020-04-27
武汉市城市排水发展有限公司 黄家湖污水处理厂	武汉市	进水口	进口	总磷(以P计)	2.40	否		/	2020-04-27
武汉汉西污水处理有限公司	武汉市	废水进口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	13.2	否		/	2020-04-22
武汉汉西污水处理有限公司	武汉市	废水进口	排口	化学需氧量	113	否		/	2020-04-22
武汉汉西污水处理有限公司	武汉市	废水进口	排口	总氮(以N计)	14.7	否		/	2020-04-22
武汉汉西污水处理有限公司	武汉市	废水进口	排口	总磷(以P计)	1.50	否		/	2020-04-22
武汉汉西污水处理有限公司	武汉市	废水总排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.242	否		/	2020-04-22
武汉汉西污水处理有限公司	武汉市	废水总排口	排口	化学需氧量	17	否		/	2020-04-22
武汉汉西污水处理有限公司	武汉市	废水总排口	排口	总氮(以N计)	7.48	否		/	2020-04-22
武汉汉西污水处理有限公司	武汉市	废水总排口	排口	总磷(以P计)	0.21	否		/	2020-04-22
武汉汉西污水处理有限公司	武汉市	废水进口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	19.8	否		/	2020-01-06
武汉汉西污水处理有限公司	武汉市	废水进口	排口	化学需氧量	175	否		/	2020-01-06
武汉汉西污水处理有限公司	武汉市	废水进口	排口	总氮(以N计)	24.1	否		/	2020-01-06
武汉汉西污水处理有限公司	武汉市	废水进口	排口	总磷(以P计)	2.95	否		/	2020-01-06
武汉汉西污水处理有限公司	武汉市	废水总排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.089	否		/	2020-01-06
武汉汉西污水处理有限公司	武汉市	废水总排口	排口	化学需氧量	18	否		/	2020-01-06
武汉汉西污水处理有限公司	武汉市	废水总排口	排口	总氮(以N计)	11.4	否		/	2020-01-06
武汉汉西污水处理有限公司	武汉市	废水总排口	排口	总磷(以P计)	0.07	否		/	2020-01-06

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉市城市排水发展有限公司 三金潭污水处理厂	武汉市	废水出口监测点	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.224	否		/	2020-04-22
武汉市城市排水发展有限公司 三金潭污水处理厂	武汉市	废水出口监测点	排口	化学需氧量	14	否		/	2020-04-22
武汉市城市排水发展有限公司 三金潭污水处理厂	武汉市	废水出口监测点	排口	总氮 (以 N 计)	7.75	否		/	2020-04-22
武汉市城市排水发展有限公司 三金潭污水处理厂	武汉市	废水出口监测点	排口	总磷 (以 P 计)	0.29	否		/	2020-04-22
武汉市城市排水发展有限公司 三金潭污水处理厂	武汉市	三金潭进水监测点	进口	氨氮 (NH ₃ -N)	12	否		/	2020-04-22
武汉市城市排水发展有限公司 三金潭污水处理厂	武汉市	三金潭进水监测点	进口	化学需氧量	221	否		/	2020-04-22
武汉市城市排水发展有限公司 三金潭污水处理厂	武汉市	三金潭进水监测点	进口	总氮 (以 N 计)	14.5	否		/	2020-04-22
武汉市城市排水发展有限公司 三金潭污水处理厂	武汉市	三金潭进水监测点	进口	总磷 (以 P 计)	3.82	否		/	2020-04-22
武汉市城市排水发展有限公司 三金潭污水处理厂	武汉市	废水出口监测点	排口	pH 值	7.08	否		/	2020-03-23
武汉市城市排水发展有限公司 三金潭污水处理厂	武汉市	废水出口监测点	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.3	否		/	2020-03-23
武汉市城市排水发展有限公司 三金潭污水处理厂	武汉市	废水出口监测点	排口	化学需氧量	8	否		/	2020-03-23
武汉市城市排水发展有限公司 三金潭污水处理厂	武汉市	三金潭进水监测点	进口	氨氮 (NH ₃ -N)	11.8	否		/	2020-03-23
武汉市城市排水发展有限公司 三金潭污水处理厂	武汉市	三金潭进水监测点	进口	化学需氧量	80	否		/	2020-03-23
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期进口	进口	pH 值		否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期进口	进口	氨氮 (NH ₃ -N)		否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期进口	进口	化学需氧量		否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期进口	进口	总氮 (以 N 计)		否		/	2020-05-25

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期进口	进口	总磷(以 P 计)		否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	pH 值	7.30	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.683	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	粪大肠菌群数	940	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	化学需氧量	18	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	流量	1060.24	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	色度	4	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	烷基汞	0	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	五日生化需氧量	3.7	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	悬浮物	8	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	游离氯	<0.03	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	总氮(以 N 计)	6.48	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	总镉	<0.003	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	总铬	<0.01	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	总磷(以 P 计)	0.192	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	总铅	<0.05	否		/	2020-05-25

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-05-25
武汉新城污水处理有限公司	武汉市	一期排口	排口	总余氯	<0.03	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总进水口	进口	pH 值		否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总进水口	进口	氨氮 (NH ₃ -N)		否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总进水口	进口	化学需氧量		否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总进水口	进口	总氮 (以 N 计)		否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总进水口	进口	总磷 (以 P 计)		否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	pH 值	8.03	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	3.23	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	粪大肠菌群	<20	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	化学需氧量	24	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	流量	546.40	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	色度	4	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	烷基汞	<0.00001	否		/	2020-05-25

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
司									
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	五日生化需氧量	4.8	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	悬浮物	8	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	游离氯	0.236	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	总氮(以N计)	6.72	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	总镉	<0.003	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	总铬	<0.01	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	总磷(以P计)	0.307	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	总铅	<0.05	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-05-25
武汉景川天源污水处理有限公司	武汉市	厂区总排口监测点	排口	总余氯	0.799	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)	武汉市	废水进口	进口	pH值		否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)	武汉市	废水进口	进口	氨氮		否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)	武汉市	废水进口	进口	化学需氧量		否		/	2020-05-25

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉车都环境科技有限公司（黄凌污水处理厂）	武汉市	废水进口	进口	总氮（以 N 计）		否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司（黄凌污水处理厂）	武汉市	废水进口	进口	总磷（以 P 计）		否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司（黄凌污水处理厂）	武汉市	总排口	排口	pH 值	7.72	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司（黄凌污水处理厂）	武汉市	总排口	排口	氨氮（NH ₃ -N）	0.064	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司（黄凌污水处理厂）	武汉市	总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司（黄凌污水处理厂）	武汉市	总排口	排口	粪大肠菌群	790	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司（黄凌污水处理厂）	武汉市	总排口	排口	化学需氧量	20	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司（黄凌污水处理厂）	武汉市	总排口	排口	流量	290.42	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司（黄凌污水处理厂）	武汉市	总排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司（黄凌污水处理厂）	武汉市	总排口	排口	色度	2	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司（黄凌污水处理厂）	武汉市	总排口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司（黄凌污水处理厂）	武汉市	总排口	排口	水温	23.2	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司（黄凌污水处理厂）	武汉市	总排口	排口	烷基汞	0	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司（黄凌污水处理厂）	武汉市	总排口	排口	五日生化需氧量	4.0	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司（黄凌污水处理厂）	武汉市	总排口	排口	悬浮物	8	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司（黄凌污水处理厂）	武汉市	总排口	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	否		/	2020-05-25

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)	武汉市	总排口	排口	游离氯	<0.03	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)	武汉市	总排口	排口	总氮(以 N 计)	14.1	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)	武汉市	总排口	排口	总镉	<0.003	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)	武汉市	总排口	排口	总铬	<0.01	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)	武汉市	总排口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)	武汉市	总排口	排口	总磷(以 P 计)	0.443	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)	武汉市	总排口	排口	总铅	<0.05	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)	武汉市	总排口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-05-25
武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)	武汉市	总排口	排口	总余氯	0.118	否		/	2020-05-25
南太子湖污水处理厂	武汉市	厂前期排放口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.08	否		/	2020-04-23
南太子湖污水处理厂	武汉市	厂前期排放口	排口	化学需氧量	17	否		/	2020-04-23
南太子湖污水处理厂	武汉市	厂前期排放口	排口	总氮(以 N 计)	6.88	否		/	2020-04-23
南太子湖污水处理厂	武汉市	厂前期排放口	排口	总磷(以 P 计)	0.28	否		/	2020-04-23
南太子湖污水处理厂	武汉市	进口	进口	氨氮(NH ₃ -N)	15.9	否		/	2020-04-23
南太子湖污水处理厂	武汉市	进口	进口	化学需氧量	173	否		/	2020-04-23
南太子湖污水处理厂	武汉市	进口	进口	总氮(以 N 计)	21.2	否		/	2020-04-23
南太子湖污水处理厂	武汉市	进口	进口	总磷(以 P 计)	1.78	否		/	2020-04-23
南太子湖污水处理厂	武汉市	四期排放口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.10	否		/	2020-04-23
南太子湖污水处理厂	武汉市	四期排放口	排口	化学需氧量	18	否		/	2020-04-23

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
南太子湖污水处理厂	武汉市	四期排放口	排口	总氮(以 N 计)	5.0	否		/	2020-04-23
南太子湖污水处理厂	武汉市	四期排放口	排口	总磷(以 P 计)	0.04	否		/	2020-04-23
南太子湖污水处理厂	武汉市	厂前期排放口	排口	pH 值	7.10	否		/	2020-03-27
南太子湖污水处理厂	武汉市	厂前期排放口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.08	否		/	2020-03-27
南太子湖污水处理厂	武汉市	厂前期排放口	排口	化学需氧量	28	否		/	2020-03-27
南太子湖污水处理厂	武汉市	进口	进口	氨氮(NH ₃ -N)	15.6	否		/	2020-03-27
南太子湖污水处理厂	武汉市	进口	进口	化学需氧量	81	否		/	2020-03-27
南太子湖污水处理厂	武汉市	四期排放口	排口	pH 值	7.40	否		/	2020-03-27
南太子湖污水处理厂	武汉市	四期排放口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.18	否		/	2020-03-27
南太子湖污水处理厂	武汉市	四期排放口	排口	化学需氧量	30	否		/	2020-03-27
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总进口	进口	氨氮(NH ₃ -N)		否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总进口	进口	化学需氧量		否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总进口	进口	总氮(以 N 计)		否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总进口	进口	总磷(以 P 计)		否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	pH 值	7.15	否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.50	否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	动植物油	0.18	否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	粪大肠菌群	150	否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	化学需氧量	27	否		/	2020-04-17

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	六价铬	0.004	否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	色度	2	否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	石油类	0.13	否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	五日生化需氧量	8.4	否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	悬浮物	8	否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.20	否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	总氮(以N计)	9.69	否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	总镉	0.0001	否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	总铬	0.03	否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	总汞	0.00004	否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	总磷(以P计)	0.20	否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	总铅	0.002	否		/	2020-04-17
武汉市蔡甸城投环境技术有限公司	武汉市	总排口	排口	总砷	0.007	否		/	2020-04-17
武汉金方元水务有限公司	武汉市	处理设施	排口	氨氮	4.78	否		/	2020-06-17
武汉金方元水务有限公司	武汉市	处理设施	排口	化学需氧量	33	否		/	2020-06-17
武汉金方元水务有限公司	武汉市	处理设施	排口	总氮	13.8	否		/	2020-06-17
武汉金方元水务有限公司	武汉市	处理设施	排口	总磷	0.26	否		/	2020-06-17

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉诺洁环境工程有限公司	武汉市	总排口	排口	pH 值	7.5	否		/	2020-06-09
武汉诺洁环境工程有限公司	武汉市	总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.47	否		/	2020-06-09
武汉诺洁环境工程有限公司	武汉市	总排口	排口	化学需氧量	12	否		/	2020-06-09
武汉诺洁环境工程有限公司	武汉市	总排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-09
武汉诺洁环境工程有限公司	武汉市	总排口	排口	色度	2	否		/	2020-06-09
武汉诺洁环境工程有限公司	武汉市	总排口	排口	五日生化需氧量	2.6	否		/	2020-06-09
武汉诺洁环境工程有限公司	武汉市	总排口	排口	悬浮物	7	否		/	2020-06-09
武汉诺洁环境工程有限公司	武汉市	总排口	排口	总氮(以 N 计)	10.1	否		/	2020-06-09
武汉诺洁环境工程有限公司	武汉市	总排口	排口	总镉	<0.0001	否		/	2020-06-09
武汉诺洁环境工程有限公司	武汉市	总排口	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-06-09
武汉诺洁环境工程有限公司	武汉市	总排口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-06-09
武汉诺洁环境工程有限公司	武汉市	总排口	排口	总磷(以 P 计)	0.04	否		/	2020-06-09
武汉诺洁环境工程有限公司	武汉市	总排口	排口	总铅	<0.001	否		/	2020-06-09
武汉诺洁环境工程有限公司	武汉市	总排口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-06-09
江夏污水处理厂	武汉市	处理设施	排口	氨氮	0.113	否		/	2020-06-17
江夏污水处理厂	武汉市	处理设施	排口	化学需氧量	13	否		/	2020-06-17
江夏污水处理厂	武汉市	处理设施	排口	总氮	3.36	否		/	2020-06-17
江夏污水处理厂	武汉市	处理设施	排口	总磷	0.20	否		/	2020-06-17
维他奶(武汉)有限公司	武汉市	总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.669	否		/	2020-05-11
维他奶(武汉)有限公司	武汉市	总排口	排口	化学需氧量	30	否		/	2020-05-11
武汉环投城市废弃物运营管理有限公司	武汉市	总排口巴氏槽	排口	pH 值	6.92	否		/	2020-06-04

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉环投城市废弃物运营管理有限公司	武汉市	总排口巴氏槽	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	12.4	否		/	2020-06-04
武汉环投城市废弃物运营管理有限公司	武汉市	总排口巴氏槽	排口	化学需氧量	46	否		/	2020-06-04
武汉环投城市废弃物运营管理有限公司	武汉市	总排口巴氏槽	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-04
武汉环投城市废弃物运营管理有限公司	武汉市	总排口巴氏槽	排口	色度	4	否		/	2020-06-04
武汉环投城市废弃物运营管理有限公司	武汉市	总排口巴氏槽	排口	五日生化需氧量	10.4	否		/	2020-06-04
武汉环投城市废弃物运营管理有限公司	武汉市	总排口巴氏槽	排口	悬浮物	7	否		/	2020-06-04
武汉环投城市废弃物运营管理有限公司	武汉市	总排口巴氏槽	排口	总氮(以 N 计)	19.6	否		/	2020-06-04
武汉环投城市废弃物运营管理有限公司	武汉市	总排口巴氏槽	排口	总镉	<0.0001	否		/	2020-06-04
武汉环投城市废弃物运营管理有限公司	武汉市	总排口巴氏槽	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-06-04
武汉环投城市废弃物运营管理有限公司	武汉市	总排口巴氏槽	排口	总汞	0.00007	否		/	2020-06-04
武汉环投城市废弃物运营管理有限公司	武汉市	总排口巴氏槽	排口	总磷(以 P 计)	0.14	否		/	2020-06-04
武汉环投城市废弃物运营管理有限公司	武汉市	总排口巴氏槽	排口	总铅	0.001	否		/	2020-06-04
武汉环投城市废弃物运营管理有限公司	武汉市	总排口巴氏槽	排口	总砷	0.0008	否		/	2020-06-04
湖北玉如意芽业科技股份有限公司	武汉市	湖北玉如意芽业科技有限公司	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	4.71	否		/	2020-05-19
湖北玉如意芽业科技股份有限公司	武汉市	湖北玉如意芽业科技有限公司	排口	化学需氧量	24	否		/	2020-05-19
湖北玉如意芽业科技股份有限公司	武汉市	湖北玉如意芽业科技有限公司	排口	悬浮物	53	否		/	2020-05-19

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
湖北玉如意芽业科技股份有限公司	武汉市	湖北玉如意芽业科技有限公司	排口	总磷(以 P 计)	0.47	否		/	2020-05-19
武汉天马微电子有限公司	武汉市	厂区废水总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	厂区废水总排口	排口	氟化物	0.77	否		/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	厂区废水总排口	排口	五日化学需氧量	4.1	否		/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	厂区废水总排口	排口	阴离子表面活性剂	0.122	否		/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	厂区废水总排口	排口	总氮	11.1	否		/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	车间排口	排口	总砷	0.0008	否		/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	废水总排口	排口	苯	<0.0004	否		/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	废水总排口	排口	动植物油	0.60	否		/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	废水总排口	排口	二甲苯	<0.0002	否		/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	废水总排口	排口	氟化物	10.2	否		/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	废水总排口	排口	甲苯	0.0013	否		/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	废水总排口	排口	流量	297.6	否		/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	废水总排口	排口	硫化物	<0.005	否		/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	废水总排口	排口	石油类	0.51	否		/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	废水总排口	排口	五日生化需氧量	17.8	否		/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	废水总排口	排口	阴离子表面活性剂	<0.05	否		/	2020-06-30

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	废水总排口	排口	总氮	22.9	否		/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	废水总排口	排口	总砷	0.0006	否		/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	废水总排口	排口	总铜	0.46	否		/	2020-06-30
长江存储科技有限责任公司	武汉市	生产区废水总排口	排口	pH 值	7.00	否		/	2020-06-28
长江存储科技有限责任公司	武汉市	生产区废水总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	10.4	否		/	2020-06-28
长江存储科技有限责任公司	武汉市	生产区废水总排口	排口	氟化物	3.91	否		/	2020-06-28
长江存储科技有限责任公司	武汉市	生产区废水总排口	排口	化学需氧量	64	否		/	2020-06-28
长江存储科技有限责任公司	武汉市	生产区废水总排口	排口	悬浮物	24	否		/	2020-06-28
长江存储科技有限责任公司	武汉市	生产区废水总排口	排口	总磷(以 P 计)	1.59	否		/	2020-06-28
长江存储科技有限责任公司	武汉市	生产区废水总排口	排口	总铜	<0.006	否		/	2020-06-28
长江存储科技有限责任公司	武汉市	铜系统处理设施排口	排口	总铜	0.119	否		/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	废水总排口	排口	pH 值	8.06	否		/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	废水总排口	排口	氨氮	0.813	否		/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	废水总排口	排口	动植物油	0.06	否		/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	废水总排口	排口	氟化物	1.13	否		/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	废水总排口	排口	化学需氧量	14	否		/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	废水总排口	排口	石油类	0.06	否		/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	废水总排口	排口	五日化学需氧量	4.6	否		/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	废水总排口	排口	悬浮物	5	否		/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	废水总排口	排口	总氮	1.75	否		/	2020-06-28

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
海思光电子有限公司	武汉市	废水总排口	排口	总磷	0.26	否		/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	废水总排口	排口	总砷	0.0017	否		/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	生产废水排口	排口	PH	7.30	否		/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	生产废水排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.169	否		/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	生产废水排口	排口	苯系物	<0.005	否		/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	生产废水排口	排口	动植物油	0.20	否		/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	生产废水排口	排口	氟化物	0.56	否		/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	生产废水排口	排口	化学需氧量	71	否		/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	生产废水排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	生产废水排口	排口	氰化物	<0.004	否		/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	生产废水排口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	生产废水排口	排口	五日生化需氧量	13.6	否		/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	生产废水排口	排口	悬浮物	9	否		/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	生产废水排口	排口	总氮	5.24	否		/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	生产废水排口	排口	总铬	<0.03	否		/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	生产废水排口	排口	总磷(以P计)	0.32	否		/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	生产废水排口	排口	总镍	<0.02	否		/	2020-06-28

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
司									
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	生产废水排口	排口	总铜	<0.006	否		/	2020-06-28
武汉人福药业有限责任公司	武汉市	总排口	排口	pH 值	7.71	否		/	2020-06-28
武汉人福药业有限责任公司	武汉市	总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.619	否		/	2020-06-28
武汉人福药业有限责任公司	武汉市	总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-06-28
武汉人福药业有限责任公司	武汉市	总排口	排口	化学需氧量	21	否		/	2020-06-28
武汉人福药业有限责任公司	武汉市	总排口	排口	五日生化需氧量	4.2	否		/	2020-06-28
武汉人福药业有限责任公司	武汉市	总排口	排口	悬浮物	7	否		/	2020-06-28
武汉人福药业有限责任公司	武汉市	总排口	排口	总氮(以 N 计)	5.9	否		/	2020-06-28
武汉奥克特种化学有限公司	武汉市	总排口	排口	pH 值	7.69	否		/	2020-04-15
武汉奥克特种化学有限公司	武汉市	总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	10.06	否		/	2020-04-15
武汉奥克特种化学有限公司	武汉市	总排口	排口	化学需氧量	133	否		/	2020-04-15
武汉奥克特种化学有限公司	武汉市	总排口	排口	磷酸盐 (以 P 计)	0.357	否		/	2020-04-15
武汉奥克特种化学有限公司	武汉市	总排口	排口	溶解性总固体	581	否		/	2020-04-15
武汉奥克特种化学有限公司	武汉市	总排口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-04-15
武汉奥克特种化学有限公司	武汉市	总排口	排口	五日生化需氧量	35.6	否		/	2020-04-15
武汉奥克特种化学有限公司	武汉市	总排口	排口	悬浮物	44	否		/	2020-04-15
武汉奥克特种化学有限公司	武汉市	总排口	排口	总氮(以 N 计)	10.5	否		/	2020-04-15
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	pH 值		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	氨氮 (NH ₃ -N)		否		/	2020-04-22

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	动植物油		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	粪大肠菌群		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	化学需氧量		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	六价铬		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	色度		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	石油类		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	烷基汞		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	五日生化需氧量		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	悬浮物		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	阴离子表面活性剂（LAS）		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	总氮（以 N 计）		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	总镉		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	总铬		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	总汞		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	总磷（以 P 计）		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	总铅		否		/	2020-04-22

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	总砷		否		/	2020-04-22
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	pH 值	7.52	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.24	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	粪大肠菌群	<20	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	化学需氧量	9	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	色度	4	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	烷基汞	<0.00001	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	五日生化需氧量	3.3	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	悬浮物	6	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.058	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	总氮(以 N 计)	4.21	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	总镉	<0.00005	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-04-23

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	总磷(以P计)	0.18	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	总铅	0.0031	否		/	2020-04-23
青山湖污水处理厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-04-23
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	pH值		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	氨氮(NH ₃ -N)		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	动植物油		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	粪大肠菌群		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	化学需氧量		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	六价铬		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	色度		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	石油类		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	烷基汞		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	五日生化需氧量		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	悬浮物		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	阴离子表面活性剂(LAS)		否		/	2020-04-24

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	总氮(以 N 计)		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	总镉		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	总铬		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	总汞		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	总磷(以 P 计)		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	总铅		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂进口	进口	总砷		否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	pH 值	7.34	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	1.89	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	动植物油	0.52	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	粪大肠菌群	30	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	化学需氧量	13	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	六价铬	0.006	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	色度	4	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	石油类	0.23	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	烷基汞	<0.00001	否		/	2020-04-24

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	五日生化需氧量	4.8	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	悬浮物	4	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.060	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	总氮(以N计)	7.16	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	总镉	<0.00005	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	总铬	<0.03	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	总磷(以P计)	0.10	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	总铅	0.0043	否		/	2020-04-24
花湖污水厂黄石市环投污水处理有限责任公司	黄石市	污水处理厂总排口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-04-24
十堰誉乾工贸有限公司	十堰市	废水监测点1	排口	pH值	7.56	否		/	2020-06-23
十堰誉乾工贸有限公司	十堰市	废水监测点1	排口	氨氮(NH ₃ -N)	1.02	否		/	2020-06-23
十堰誉乾工贸有限公司	十堰市	废水监测点1	排口	化学需氧量	180	否		/	2020-06-23
十堰誉乾工贸有限公司	十堰市	废水监测点1	排口	石油类	0.07	否		/	2020-06-23
十堰誉乾工贸有限公司	十堰市	废水监测点1	排口	悬浮物	13	否		/	2020-06-23
十堰誉乾工贸有限公司	十堰市	废水监测点1	排口	总磷(以P计)	0.02	否		/	2020-06-23
十堰市太和医院(湖北医药学院附属医院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	pH值		否		/	2020-06-19
十堰市太和医院(湖北医药学院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	氨氮(NH ₃ -N)	12.7	否		/	2020-06-19

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
附属医院)									
十堰市太和医院(湖北医药学院附属医院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	动植物油	2.67	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院(湖北医药学院附属医院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	粪大肠菌群数	2667	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院(湖北医药学院附属医院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	化学需氧量	128	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院(湖北医药学院附属医院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	挥发酚	0.014	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院(湖北医药学院附属医院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	六价铬	0.007	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院(湖北医药学院附属医院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	氰化物(总氰化合物)	<0.001	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院(湖北医药学院附属医院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	色度	20	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院(湖北医药学院附属医院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	石油类	0.34	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院(湖北医药学院附属医院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	五日生化需氧量	59	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院(湖北医药学院附属医院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	悬浮物	16	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院(湖北医药学院附属医院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.48	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院(湖北医药学院附属医院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	总镉	<0.003	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院(湖北医药学院附属医院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	总铬	<0.01	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院(湖北医药学院附属医院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	总汞	0.0002	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院(湖北医药学院附属医院)	十堰市	济世楼污水处理站	排口	总铅	<0.04	否		/	2020-06-19

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
十堰市太和医院（湖北医药学院附属医院）	十堰市	济世楼污水处理站	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院（湖北医药学院附属医院）	十堰市	济世楼污水处理站	排口	总余氯	4.2	否		/	2020-06-19
十堰北排水环境发展有限公司泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	pH 值	7.05	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	氨氮（NH ₃ -N）	0.25	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	粪大肠菌群数	120	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	化学需氧量	27	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	色度	10	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	石油类	0.1	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	五日生化需氧量	0.7	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	悬浮物	8	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	总氮（以 N 计）	6.78	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	总镉	<0.003	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	总铬	<0.01	否		/	2020-06-09

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
十堰北排水环境发展有限公司 泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司 泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	总磷(以P计)	0.28	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司 泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	总铅	<0.04	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司 泗河污水处理厂	十堰市	总排口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-06-09
十堰北排水环境发展有限公司 西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	pH值	7.16	否		/	2020-06-10
十堰北排水环境发展有限公司 西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.088	否		/	2020-06-10
十堰北排水环境发展有限公司 西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	动植物油	0.06	否		/	2020-06-10
十堰北排水环境发展有限公司 西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	粪大肠菌群数	50	否		/	2020-06-10
十堰北排水环境发展有限公司 西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	化学需氧量	20	否		/	2020-06-10
十堰北排水环境发展有限公司 西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-10
十堰北排水环境发展有限公司 西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	色度	10	否		/	2020-06-10
十堰北排水环境发展有限公司 西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	石油类	0.06	否		/	2020-06-10
十堰北排水环境发展有限公司 西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	五日生化需氧量	0.7	否		/	2020-06-10
十堰北排水环境发展有限公司 西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	悬浮物	8	否		/	2020-06-10
十堰北排水环境发展有限公司 西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	否		/	2020-06-10
十堰北排水环境发展有限公司 西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	总氮(以N计)	4.41	否		/	2020-06-10

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
十堰北排水环境发展有限公司西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	总镉	<0.003	否		/	2020-06-10
十堰北排水环境发展有限公司西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	总铬	<0.01	否		/	2020-06-10
十堰北排水环境发展有限公司西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-06-10
十堰北排水环境发展有限公司西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	总磷(以P计)	0.26	否		/	2020-06-10
十堰北排水环境发展有限公司西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	总铅	<0.04	否		/	2020-06-10
十堰北排水环境发展有限公司西部污水处理厂	十堰市	污水处理厂出口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-06-10
十堰润元环境科技有限公司神定河下游水质净化MBR膜工艺区	十堰市	总排口	排口	pH值	7.46	否		/	2020-06-09
十堰润元环境科技有限公司神定河下游水质净化MBR膜工艺区	十堰市	总排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.28	否		/	2020-06-09
十堰润元环境科技有限公司神定河下游水质净化MBR膜工艺区	十堰市	总排口	排口	化学需氧量	22	否		/	2020-06-09
十堰润元环境科技有限公司神定河下游水质净化MBR膜工艺区	十堰市	总排口	排口	总氮(以N计)	9.16	否		/	2020-06-09
十堰润元环境科技有限公司神定河下游水质净化MBR膜工艺区	十堰市	总排口	排口	总磷(以P计)	0.15	否		/	2020-06-09
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	pH值	7.42	否		/	2020-06-15
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.32	否		/	2020-06-15
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-06-15
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	粪大肠菌群数	<20	否		/	2020-06-15
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	化学需氧量	24	否		/	2020-06-15

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-15
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	色度	2	否		/	2020-06-15
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-06-15
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	五日生化需氧量	0.7	否		/	2020-06-15
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	悬浮物	8	否		/	2020-06-15
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	否		/	2020-06-15
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	总氮(以N计)	10.7	否		/	2020-06-15
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	总镉	<0.003	否		/	2020-06-15
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	总铬	0.01	否		/	2020-06-15
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-06-15
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	总磷(以P计)	0.14	否		/	2020-06-15
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	总铅	<0.04	否		/	2020-06-15
十堰京水环境科技有限公司神定河污水处理厂	十堰市	进口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-06-15
鄂河流域西部污水处理厂尾水水质净化工程(一期)	十堰市	废水自行监测点1	排口	pH值	7.81	否		/	2020-06-09
鄂河流域西部污水处理厂尾水水质净化工程(一期)	十堰市	废水自行监测点1	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.067	否		/	2020-06-09
鄂河流域西部污水处理厂尾水水质净化工程(一期)	十堰市	废水自行监测点1	排口	化学需氧量	18	否		/	2020-06-09

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
颍河流域西部污水处理厂尾水水质净化工程（一期）	十堰市	废水自行监测点 1	排口	总氮（以 N 计）	4.38	否		/	2020-06-09
颍河流域西部污水处理厂尾水水质净化工程（一期）	十堰市	废水自行监测点 1	排口	总磷（以 P 计）	0.15	否		/	2020-06-09
神定河下游主河道水质净化工程（B 区）	十堰市	B 区总排口	排口	pH 值	7.94	否		/	2020-06-10
神定河下游主河道水质净化工程（B 区）	十堰市	B 区总排口	排口	氨氮（NH ₃ -N）	0.045	否		/	2020-06-10
神定河下游主河道水质净化工程（B 区）	十堰市	B 区总排口	排口	化学需氧量	18	否		/	2020-06-10
神定河下游主河道水质净化工程（B 区）	十堰市	B 区总排口	排口	总氮（以 N 计）	14.9	否		/	2020-06-10
神定河下游主河道水质净化工程（B 区）	十堰市	B 区总排口	排口	总磷（以 P 计）	0.19	否		/	2020-06-10
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区域关污水处理厂	排口	PH	7.2	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区域关污水处理厂	排口	氨氮	0.308	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区域关污水处理厂	排口	动植物油	1.22	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区域关污水处理厂	排口	粪大肠菌群数	20	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区域关污水处理厂	排口	化学需氧量	12	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区域关污水处理厂	排口	甲基汞	10	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区域关污水处理厂	排口	六价铬	0.004	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区域关污水处理厂	排口	色度	4	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区域关污水处理厂	排口	石油类	0.49	否		/	2020-03-19

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区城关污水处理厂	排口	水温	17	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区城关污水处理厂	排口	五日生化需氧量	3.9	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区城关污水处理厂	排口	悬浮物	8	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区城关污水处理厂	排口	乙基汞	20	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区城关污水处理厂	排口	阴离子表面活性剂	0.06	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区城关污水处理厂	排口	总氮	11.2	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区城关污水处理厂	排口	总镉	0.0001	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区城关污水处理厂	排口	总铬	0.03	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区城关污水处理厂	排口	总汞	0.00004	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区城关污水处理厂	排口	总磷（以P计）	0.22	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区城关污水处理厂	排口	总铅	0.0013	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区深港环保科技有限公司（城关污水处理厂）	十堰市	郧阳区城关污水处理厂	排口	总砷	0.0015	否		/	2020-03-19
十堰市郧阳区环境卫生管理所（郧县城关垃圾填埋场）	十堰市	郧阳区城关镇垃圾填埋场渗滤液处理站出口	排口	pH值	7.43	否		/	2020-04-14
十堰市郧阳区环境卫生管理所（郧县城关垃圾填埋场）	十堰市	郧阳区城关镇垃圾填埋场渗滤液处理站出口	排口	氨氮（NH ₃ -N）	7.71	否		/	2020-04-14
十堰市郧阳区环境卫生管理所（郧县城关垃圾填埋场）	十堰市	郧阳区城关镇垃圾填埋场渗滤液处理	排口	化学需氧量	59	否		/	2020-04-14

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
		站出口							
十堰市郧阳区环境卫生管理所 (郧县城关垃圾填埋场)	十堰市	郧阳城区关镇垃圾填埋场渗滤液处理站出口	排口	悬浮物	20	否		/	2020-04-14
十堰市郧阳区环境卫生管理所 (郧县城关垃圾填埋场)	十堰市	郧阳城区关镇垃圾填埋场渗滤液处理站出口	排口	总磷(以 P 计)	0.08	否		/	2020-04-14
华新环境工程(十堰)有限公司	十堰市	废水监测点 1	排口	pH 值	8.24	否		/	2020-06-03
华新环境工程(十堰)有限公司	十堰市	废水监测点 1	排口	氨氮(NH ₃ -N)	4.38	否		/	2020-06-03
华新环境工程(十堰)有限公司	十堰市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	212	否		/	2020-06-03
华新环境工程(十堰)有限公司	十堰市	废水监测点 1	排口	悬浮物	14	否		/	2020-06-03
华新环境工程(十堰)有限公司	十堰市	废水监测点 1	排口	总磷(以 P 计)	0.04	否		/	2020-06-03
郧西县城关镇污水处理厂	十堰市	郧西县城关镇污水厂总排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.056	否		/	2020-05-29
郧西县城关镇污水处理厂	十堰市	郧西县城关镇污水厂总排口	排口	化学需氧量	11	否		/	2020-05-29
郧西县城关镇污水处理厂	十堰市	郧西县城关镇污水厂总排口	排口	总磷(以 P 计)	0.27	否		/	2020-05-29
郧西县人民医院	十堰市	废水排放口	排口	pH 值	7.00	否		/	2020-06-27
郧西县人民医院	十堰市	废水排放口	排口	化学需氧量	147	否		/	2020-06-27
郧西县人民医院	十堰市	废水排放口	排口	总余氯	0.27	否		/	2020-06-27
郧西县城关垃圾处理场	十堰市	废水排放口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.218	否		/	2020-05-29
郧西县城关垃圾处理场	十堰市	废水排放口	排口	化学需氧量	29	否		/	2020-05-29
郧西县城关垃圾处理场	十堰市	废水排放口	排口	总磷(以 P 计)	0.46	否		/	2020-05-29
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	PH	6.93	否		/	2020-05-20
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	5.30	否		/	2020-05-21

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-05-20
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	粪大肠菌群	80	否		/	2020-05-20
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	化学需氧量	46	否		/	2020-05-21
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-20
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	色度	<2	否		/	2020-05-20
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-05-22
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	烷基汞	0	否		/	2020-05-23
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	五日生化需氧量	14.5	否		/	2020-05-20
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	悬浮物	9	否		/	2020-05-29
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	阴离子表面活性剂	<0.05	否		/	2020-05-28
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	总氮(以N计)	7.73	否		/	2020-05-26
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	总镉	<0.00005	否		/	2020-06-02
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	总铬	<0.00011	否		/	2020-06-02
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-06-04
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	总磷(以P计)	0.07	否		/	2020-06-04
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	总铅	<0.00009	否		/	2020-06-18
竹溪县清源水处理有限公司	十堰市	污水厂总排口	排口	总砷	0.00107	否		/	2020-06-18
湖北房县科亮环保科技有限公司 (房县污水处理厂)	十堰市	总排放口	排口	pH值	7.36	否		/	2020-05-26
湖北房县科亮环保科技有限公司 (房县污水处理厂)	十堰市	总排放口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.42	否		/	2020-05-26
湖北房县科亮环保科技有限公司 (房县污水处理厂)	十堰市	总排放口	排口	动植物油	0.308	否		/	2020-05-26

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
湖北房县科亮环保科技有限公司（房县污水处理厂）	十堰市	总排放口	排口	粪大肠菌群数	255	否		/	2020-05-26
湖北房县科亮环保科技有限公司（房县污水处理厂）	十堰市	总排放口	排口	化学需氧量	26	否		/	2020-05-26
湖北房县科亮环保科技有限公司（房县污水处理厂）	十堰市	总排放口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-26
湖北房县科亮环保科技有限公司（房县污水处理厂）	十堰市	总排放口	排口	色度	5	否		/	2020-05-26
湖北房县科亮环保科技有限公司（房县污水处理厂）	十堰市	总排放口	排口	石油类	0.573	否		/	2020-05-26
湖北房县科亮环保科技有限公司（房县污水处理厂）	十堰市	总排放口	排口	五日生化需氧量	4.2	否		/	2020-05-26
湖北房县科亮环保科技有限公司（房县污水处理厂）	十堰市	总排放口	排口	悬浮物	8	否		/	2020-05-26
湖北房县科亮环保科技有限公司（房县污水处理厂）	十堰市	总排放口	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	否		/	2020-05-26
湖北房县科亮环保科技有限公司（房县污水处理厂）	十堰市	总排放口	排口	总氮（以 N 计）	5.43	否		/	2020-05-26
湖北房县科亮环保科技有限公司（房县污水处理厂）	十堰市	总排放口	排口	总镉	<0.003	否		/	2020-05-26
湖北房县科亮环保科技有限公司（房县污水处理厂）	十堰市	总排放口	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-05-26
湖北房县科亮环保科技有限公司（房县污水处理厂）	十堰市	总排放口	排口	总汞	<0.00005	否		/	2020-05-26
湖北房县科亮环保科技有限公司（房县污水处理厂）	十堰市	总排放口	排口	总磷（以 P 计）	0.39	否		/	2020-05-26
湖北房县科亮环保科技有限公司（房县污水处理厂）	十堰市	总排放口	排口	总铅	<0.005	否		/	2020-05-26
湖北房县科亮环保科技有限公司（房县污水处理厂）	十堰市	总排放口	排口	总砷	<0.003	否		/	2020-05-26
葵花药业集团湖北武当有限公司	十堰市	总排放口	排口	pH 值	6.84	否		/	2020-06-15

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
葵花药业集团湖北武当有限公司	十堰市	总排放口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.11	否		/	2020-06-15
葵花药业集团湖北武当有限公司	十堰市	总排放口	排口	化学需氧量	35	否		/	2020-06-15
葵花药业集团湖北武当有限公司	十堰市	总排放口	排口	总磷(以 P 计)	0.08	否		/	2020-06-15
十堰赞天生物科技发展有限公司	十堰市	十堰赞天生物科技发展有限公司	排口	PH	6.27	否		/	2020-06-15
十堰赞天生物科技发展有限公司	十堰市	十堰赞天生物科技发展有限公司	排口	氨氮	0.10	否		/	2020-06-15
十堰赞天生物科技发展有限公司	十堰市	十堰赞天生物科技发展有限公司	排口	化学需氧量	136	否		/	2020-06-15
十堰赞天生物科技发展有限公司	十堰市	十堰赞天生物科技发展有限公司	排口	总磷	0.11	否		/	2020-06-15
武当山特区太山庙垃圾填埋场(十堰润京环境科技有限公司)	十堰市	渗滤液处理站出口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	18	否		/	2020-06-23
武当山特区太山庙垃圾填埋场(十堰润京环境科技有限公司)	十堰市	渗滤液处理站出口	排口	粪大肠菌群数	<20	否		/	2020-06-23
武当山特区太山庙垃圾填埋场(十堰润京环境科技有限公司)	十堰市	渗滤液处理站出口	排口	化学需氧量	11	否		/	2020-06-23
武当山特区太山庙垃圾填埋场(十堰润京环境科技有限公司)	十堰市	渗滤液处理站出口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-23
武当山特区太山庙垃圾填埋场(十堰润京环境科技有限公司)	十堰市	渗滤液处理站出口	排口	色度	2	否		/	2020-06-23
武当山特区太山庙垃圾填埋场(十堰润京环境科技有限公司)	十堰市	渗滤液处理站出口	排口	五日生化需氧量	3	否		/	2020-06-23
武当山特区太山庙垃圾填埋场(十堰润京环境科技有限公司)	十堰市	渗滤液处理站出口	排口	悬浮物	4	否		/	2020-06-23
武当山特区太山庙垃圾填埋场(十堰润京环境科技有限公司)	十堰市	渗滤液处理站出口	排口	总氮(以 N 计)	18.7	否		/	2020-06-23
武当山特区太山庙垃圾填埋场(十堰润京环境科技有限公司)	十堰市	渗滤液处理站出口	排口	总镉	<0.003	否		/	2020-06-23

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
武当山特区太山庙垃圾填埋场 (十堰润京环保科技有限公司)	十堰市	渗滤液处理站出口	排口	总铬	<0.01	否		/	2020-06-23
武当山特区太山庙垃圾填埋场 (十堰润京环保科技有限公司)	十堰市	渗滤液处理站出口	排口	总汞	0.000078	否		/	2020-06-23
武当山特区太山庙垃圾填埋场 (十堰润京环保科技有限公司)	十堰市	渗滤液处理站出口	排口	总磷(以P计)	<0.01	否		/	2020-06-23
武当山特区太山庙垃圾填埋场 (十堰润京环保科技有限公司)	十堰市	渗滤液处理站出口	排口	总铅	<0.04	否		/	2020-06-23
武当山特区太山庙垃圾填埋场 (十堰润京环保科技有限公司)	十堰市	渗滤液处理站出口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-06-23
十堰市武当山污水处理厂(十堰 润京环保科技有限公司)	十堰市	总排放口	排口	pH值	7.48	否		/	2020-06-16
十堰市武当山污水处理厂(十堰 润京环保科技有限公司)	十堰市	总排放口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.12	否		/	2020-06-16
十堰市武当山污水处理厂(十堰 润京环保科技有限公司)	十堰市	总排放口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-06-16
十堰市武当山污水处理厂(十堰 润京环保科技有限公司)	十堰市	总排放口	排口	粪大肠菌群数	<20	否		/	2020-06-16
十堰市武当山污水处理厂(十堰 润京环保科技有限公司)	十堰市	总排放口	排口	化学需氧量	27	否		/	2020-06-16
十堰市武当山污水处理厂(十堰 润京环保科技有限公司)	十堰市	总排放口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-16
十堰市武当山污水处理厂(十堰 润京环保科技有限公司)	十堰市	总排放口	排口	色度	2	否		/	2020-06-16
十堰市武当山污水处理厂(十堰 润京环保科技有限公司)	十堰市	总排放口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-06-16
十堰市武当山污水处理厂(十堰 润京环保科技有限公司)	十堰市	总排放口	排口	五日生化需氧量	<0.5	否		/	2020-06-16
十堰市武当山污水处理厂(十堰 润京环保科技有限公司)	十堰市	总排放口	排口	悬浮物	9	否		/	2020-06-16
十堰市武当山污水处理厂(十堰 润京环保科技有限公司)	十堰市	总排放口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	否		/	2020-06-16

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
十堰市武当山污水处理厂（十堰润京环境科技有限公司）	十堰市	总排放口	排口	总氮（以 N 计）	3.82	否		/	2020-06-16
十堰市武当山污水处理厂（十堰润京环境科技有限公司）	十堰市	总排放口	排口	总镉	<0.003	否		/	2020-06-16
十堰市武当山污水处理厂（十堰润京环境科技有限公司）	十堰市	总排放口	排口	总铬	<0.01	否		/	2020-06-16
十堰市武当山污水处理厂（十堰润京环境科技有限公司）	十堰市	总排放口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-06-16
十堰市武当山污水处理厂（十堰润京环境科技有限公司）	十堰市	总排放口	排口	总磷（以 P 计）	0.15	否		/	2020-06-16
十堰市武当山污水处理厂（十堰润京环境科技有限公司）	十堰市	总排放口	排口	总铅	<0.04	否		/	2020-06-16
十堰市武当山污水处理厂（十堰润京环境科技有限公司）	十堰市	总排放口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-06-16
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	pH 值	6.82	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	氨氮（NH ₃ -N）	23	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	动植物油	0.47	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	粪大肠菌群数	8759	超标	排放限值 5000	0.75	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	化学需氧量	113	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	挥发酚	0.032	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	六价铬	0.005	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	氰化物（总氰化合物）	0.001	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	色度	20	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	石油类	0.23	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	五日生化需氧量	44	否		/	2020-06-19

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	悬浮物	13	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.50	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	总镉	<0.003	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	总铬	<0.01	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	总汞	0.00021	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	总铅	<0.04	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	总砷	0.00045	否		/	2020-06-19
十堰市太和医院武当山院区	十堰市	总排口	排口	总余氯	<0.02	否		/	2020-06-19
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	PH	7.13	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.12	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	动植物油	0.06	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	粪大肠菌群	760	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	化学需氧量	26	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	六价铬	0.004	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	色度	2	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	石油类	0.06	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	水温	17	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	五日化学需氧量	1.5	否		/	2020-05-06

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	悬浮物	8	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	阴离子表面活性剂	0.05	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	总氮(以 N 计)	4.76	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	总镉	0.0001	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	总铬	0.004	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	总汞	0.00004	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	总磷(以 P 计)	0.12	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	总铅	0.002	否		/	2020-05-06
丹江口润水环境科技有限公司 (新城区污水处理厂)	十堰市	处理后排放口	排口	总砷	0.0003	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	pH 值	7.32	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.05	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	动植物油	0.06	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	粪大肠菌群数	630	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	化学需氧量	14	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	六价铬	0.004	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	色度	2	否		/	2020-05-06

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	生化需氧量	1.2	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	石油类	0.06	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	悬浮物	7	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.05	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	总氮(以N计)	6.05	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	总镉	0.0001	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	总铬	0.004	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	总汞	0.00004	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	总磷(以P计)	0.04	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	总铅	0.002	否		/	2020-05-06
丹江口市中和水质净化有限公司	十堰市	出水检测	排口	总砷	0.0003	否		/	2020-05-06
湖北共同生物科技有限公司	十堰市	废水监测点1	排口	pH值	8.52	否		/	2020-04-01
湖北共同生物科技有限公司	十堰市	废水监测点1	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.17	否		/	2020-04-01
湖北共同生物科技有限公司	十堰市	废水监测点1	排口	化学需氧量	76	否		/	2020-04-01
湖北共同生物科技有限公司	十堰市	废水监测点1	排口	五日生化需氧量	30.4	否		/	2020-04-01
湖北共同生物科技有限公司	十堰市	废水监测点1	排口	悬浮物	34	否		/	2020-04-01
湖北共同生物科技有限公司	十堰市	废水监测点1	排口	总氮(以N计)	5.97	否		/	2020-04-01

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
湖北共同生物科技有限公司	十堰市	废水监测点 1	排口	总磷(以 P 计)	1.08	否		/	2020-04-01
湖北省丹江口开泰激素有限责任公司	十堰市	总排放口	排口	pH 值	7.93	否		/	2020-04-01
湖北省丹江口开泰激素有限责任公司	十堰市	总排放口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	1.02	否		/	2020-04-01
湖北省丹江口开泰激素有限责任公司	十堰市	总排放口	排口	化学需氧量	154	否		/	2020-04-01
湖北省丹江口开泰激素有限责任公司	十堰市	总排放口	排口	挥发酚	0.332	否		/	2020-04-01
湖北省丹江口开泰激素有限责任公司	十堰市	总排放口	排口	色度	30	否		/	2020-04-01
湖北省丹江口开泰激素有限责任公司	十堰市	总排放口	排口	悬浮物	45	否		/	2020-04-01
湖北省丹江口开泰激素有限责任公司	十堰市	总排放口	排口	总氮(以 N 计)	2.60	否		/	2020-04-01
湖北省丹江口开泰激素有限责任公司	十堰市	总排放口	排口	总磷(以 P 计)	0.30	否		/	2020-04-01
丹江口市第一医院	十堰市	废水排放口	排口	PH	7.00	否		/	2020-06-15
丹江口市第一医院	十堰市	废水排放口	排口	氨氮	7.50	否		/	2020-06-15
丹江口市第一医院	十堰市	废水排放口	排口	粪大肠菌群	280	否		/	2020-06-15
丹江口市第一医院	十堰市	废水排放口	排口	化学需氧量	49	否		/	2020-06-15
丹江口市第一医院	十堰市	废水排放口	排口	悬浮物	22	否		/	2020-06-15
华强化工集团股份有限公司	宜昌市	废水排放口	排口	pH 值	8.1	否		/	2020-05-19
华强化工集团股份有限公司	宜昌市	废水排放口	排口	氨氮	3.30	否		/	2020-05-19
华强化工集团股份有限公司	宜昌市	废水排放口	排口	化学需氧量	18	否		/	2020-05-19
华强化工集团股份有限公司	宜昌市	废水排放口	排口	挥发酚	0.005	否		/	2020-05-19
华强化工集团股份有限公司	宜昌市	废水排放口	排口	硫化物	0.002	否		/	2020-05-19

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
华强化工集团股份有限公司	宜昌市	废水排放口	排口	氰化物	0.002	否		/	2020-05-19
华强化工集团股份有限公司	宜昌市	废水排放口	排口	石油类	0.23	否		/	2020-05-19
华强化工集团股份有限公司	宜昌市	废水排放口	排口	悬浮物	38	否		/	2020-05-19
华强化工集团股份有限公司	宜昌市	废水排放口	排口	总氮	18.2	否		/	2020-05-19
华强化工集团股份有限公司	宜昌市	废水排放口	排口	总磷	0.18	否		/	2020-05-19
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	pH 值	7.31	否		/	2020-03-30
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	氨氮	0.261	否		/	2020-03-30
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-03-30
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	粪大肠菌群	442	否		/	2020-03-30
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	化学需氧量	18	否		/	2020-03-30
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-03-30
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	色度	8	否		/	2020-03-30
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	石油类	0.11	否		/	2020-03-30
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	五日生化需氧量	7.4	否		/	2020-03-30
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	悬浮物	7	否		/	2020-03-30
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	阴离子表面活性剂	<0.05	否		/	2020-03-30
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	总氮	4.28	否		/	2020-03-30

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-03-30
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	总铬	<0.03	否		/	2020-03-30
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-03-30
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	总磷	0.207	否		/	2020-03-30
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	总铅	<0.02	否		/	2020-03-30
枝江桑德枝清水务有限公司-枝江市城市污水处理厂	宜昌市	总排口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-03-30
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	废水总排口	排口	pH 值	7.30	否		/	2020-04-08
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	废水总排口	排口	氨氮	4.91	否		/	2020-04-08
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	废水总排口	排口	化学需氧量	22	否		/	2020-04-08
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	废水总排口	排口	挥发酚	0.068	否		/	2020-04-08
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	废水总排口	排口	硫化物	<0.005	否		/	2020-04-08
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	废水总排口	排口	氰化物	0.006	否		/	2020-04-08
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	废水总排口	排口	石油类	0.18	否		/	2020-04-08
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	废水总排口	排口	悬浮物	16	否		/	2020-04-08
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	废水总排口	排口	总氮	11.8	否		/	2020-04-08
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	废水总排口	排口	总磷	0.096	否		/	2020-04-08
中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司	宜昌市	废水监测点 1	排口	pH 值	8.08	否		/	2020-05-19
中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司	宜昌市	废水监测点 1	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.282	否		/	2020-05-19
中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司	宜昌市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	18	否		/	2020-05-19

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司	宜昌市	废水监测点 1	排口	挥发酚	0.040	否		/	2020-05-19
中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司	宜昌市	废水监测点 1	排口	流量	450	否		/	2020-05-19
中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司	宜昌市	废水监测点 1	排口	硫化物	0.007	否		/	2020-05-19
中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司	宜昌市	废水监测点 1	排口	氰化物（总氰化合物）	0.115	否		/	2020-05-19
中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司	宜昌市	废水监测点 1	排口	石油类	0.24	否		/	2020-05-19
中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司	宜昌市	废水监测点 1	排口	悬浮物	33	否		/	2020-05-19
中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司	宜昌市	废水监测点 1	排口	总氮（以 N 计）	6.41	否		/	2020-05-19
中国石油化工股份有限公司湖北化肥分公司	宜昌市	废水监测点 1	排口	总磷（以 P 计）	0.291	否		/	2020-05-19
华润雪花啤酒（武汉）有限公司宜昌分公司	宜昌市	废水总排口	排口	pH 值	8.31	否		/	2020-04-14
华润雪花啤酒（武汉）有限公司宜昌分公司	宜昌市	废水总排口	排口	氨氮（NH ₃ -N）	8.6	否		/	2020-04-14
华润雪花啤酒（武汉）有限公司宜昌分公司	宜昌市	废水总排口	排口	化学需氧量	102	否		/	2020-04-14
华润雪花啤酒（武汉）有限公司宜昌分公司	宜昌市	废水总排口	排口	五日生化需氧量	32.9	否		/	2020-04-14
华润雪花啤酒（武汉）有限公司宜昌分公司	宜昌市	废水总排口	排口	悬浮物	27	否		/	2020-04-14
华润雪花啤酒（武汉）有限公司宜昌分公司	宜昌市	废水总排口	排口	总氮	15.2	否		/	2020-04-14
华润雪花啤酒（武汉）有限公司宜昌分公司	宜昌市	废水总排口	排口	总磷（以 P 计）	0.363	否		/	2020-04-14
枝江市木渣湖污水处理有限责任公司	宜昌市	总排口	排口	pH 值	7.67	否		/	2020-04-08

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
枝江市木渣湖污水处理有限责任公司	宜昌市	总排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.229	否		/	2020-04-08
枝江市木渣湖污水处理有限责任公司	宜昌市	总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-04-08
枝江市木渣湖污水处理有限责任公司	宜昌市	总排口	排口	粪大肠菌群数	593	否		/	2020-04-08
枝江市木渣湖污水处理有限责任公司	宜昌市	总排口	排口	化学需氧量	37	否		/	2020-04-08
枝江市木渣湖污水处理有限责任公司	宜昌市	总排口	排口	色度	16	否		/	2020-04-08
枝江市木渣湖污水处理有限责任公司	宜昌市	总排口	排口	石油类	0.11	否		/	2020-04-08
枝江市木渣湖污水处理有限责任公司	宜昌市	总排口	排口	五日生化需氧量	8.06	否		/	2020-04-08
枝江市木渣湖污水处理有限责任公司	宜昌市	总排口	排口	悬浮物	8	否		/	2020-04-08
枝江市木渣湖污水处理有限责任公司	宜昌市	总排口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	否		/	2020-04-08
枝江市木渣湖污水处理有限责任公司	宜昌市	总排口	排口	总氮(以N计)	11.9	否		/	2020-04-08
枝江市木渣湖污水处理有限责任公司	宜昌市	总排口	排口	总磷(以P计)	0.049	否		/	2020-04-08
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	pH值	7.44	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.13	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	苯胺类	<0.03	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	粪大肠菌群数	690	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	化学需氧量	22	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-27

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	色度	2	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	石油类	0.07	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	五日生化需氧量	2.4	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	悬浮物	16	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总氮(以N计)	7.23	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总磷(以P计)	0.16	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总锰	0.04	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总镍	<0.05	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总铅	<0.01	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总砷	0.0019	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总铜	<0.05	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总锌	<0.02	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	进口	进口	pH值	7.52	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	进口	进口	氨氮(NH ₃ -N)	13.0	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	进口	进口	化学需氧量	132	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	进口	进口	总氮(以N计)	26.5	否		/	2020-05-27
襄阳桑德汉水水务有限公司	襄阳市	进口	进口	总磷(以P计)	2.60	否		/	2020-05-27

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
华中药业股份有限公司	襄阳市	总排口	排口	pH 值	7.70	否		/	2020-05-25
华中药业股份有限公司	襄阳市	总排口	排口	氨氮	14.0	否		/	2020-05-25
华中药业股份有限公司	襄阳市	总排口	排口	苯胺类	1.79	否		/	2020-05-25
华中药业股份有限公司	襄阳市	总排口	排口	化学需氧量	255	否		/	2020-05-25
华中药业股份有限公司	襄阳市	总排口	排口	挥发酚	<0.01	否		/	2020-05-25
华中药业股份有限公司	襄阳市	总排口	排口	磷酸盐（以 P 计）	0.07	否		/	2020-05-25
华中药业股份有限公司	襄阳市	总排口	排口	硫化物	<0.005	否		/	2020-05-25
华中药业股份有限公司	襄阳市	总排口	排口	石油类	0.10	否		/	2020-05-25
华中药业股份有限公司	襄阳市	总排口	排口	悬浮物	13	否		/	2020-05-25
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	灰渣水排口	排口	pH 值	7.52	否		/	2020-04-27
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	灰渣水排口	排口	氨氮（NH ₃ -N）	0.04	否		/	2020-04-27
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	灰渣水排口	排口	氟化物	1.81	否		/	2020-04-27
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	灰渣水排口	排口	化学需氧量	19	否		/	2020-04-27
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	灰渣水排口	排口	硫化物	<0.005	否		/	2020-04-27
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	灰渣水排口	排口	色度	2	否		/	2020-04-27
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	灰渣水排口	排口	石油类	0.08	否		/	2020-04-27
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	灰渣水排口	排口	悬浮物	19	否		/	2020-04-27
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	污水站排口	排口	pH 值	7.43	否		/	2020-04-27
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	污水站排口	排口	氨氮（NH ₃ -N）	1.38	否		/	2020-04-27
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	污水站排口	排口	化学需氧量	38	否		/	2020-04-27
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	污水站排口	排口	色度	10	否		/	2020-04-27

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	污水站排口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-04-27
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	污水站排口	排口	悬浮物	15	否		/	2020-04-27
博拉经纬纤维有限公司	襄阳市	总排口	排口	pH 值	7.35	否		/	2020-04-26
博拉经纬纤维有限公司	襄阳市	总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	10.1	否		/	2020-04-26
博拉经纬纤维有限公司	襄阳市	总排口	排口	化学需氧量	73	否		/	2020-04-26
博拉经纬纤维有限公司	襄阳市	总排口	排口	硫化物	<0.005	否		/	2020-04-26
博拉经纬纤维有限公司	襄阳市	总排口	排口	色度	10	否		/	2020-04-26
博拉经纬纤维有限公司	襄阳市	总排口	排口	石油类	0.19	否		/	2020-04-26
博拉经纬纤维有限公司	襄阳市	总排口	排口	悬浮物	14	否		/	2020-04-26
博拉经纬纤维有限公司	襄阳市	总排口	排口	总锌	1.64	否		/	2020-04-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	pH 值	7.33	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.25	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	苯胺类	<0.03	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	粪大肠菌群数	940	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	化学需氧量	13	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	色度	2	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	石油类	0.08	否		/	2020-05-26

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	五日生化需氧量	2.73	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	悬浮物	15	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.058	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	总氮(以N计)	6.90	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	总磷(以P计)	0.11	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	总锰	0.03	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	总镍	<0.05	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	总铅	<0.01	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	总砷	0.0016	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	总铜	<0.05	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	出口	排口	总锌	<0.02	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	进口	进口	pH值	7.46	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	进口	进口	氨氮(NH ₃ -N)	13.5	否		/	2020-05-26

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	进口	进口	化学需氧量	73	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	进口	进口	总氮(以 N 计)	25.9	否		/	2020-05-26
襄阳富春紫光污水处理有限公司	襄阳市	进口	进口	总磷(以 P 计)	2.40	否		/	2020-05-26
湖北华海纤维科技股份有限公司	襄阳市	总排口	排口	pH 值	7.38	否		/	2020-05-19
湖北华海纤维科技股份有限公司	襄阳市	总排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.25	否		/	2020-05-19
湖北华海纤维科技股份有限公司	襄阳市	总排口	排口	化学需氧量	58	否		/	2020-05-19
湖北华海纤维科技股份有限公司	襄阳市	总排口	排口	色度	10	否		/	2020-05-19
湖北华海纤维科技股份有限公司	襄阳市	总排口	排口	悬浮物	14	否		/	2020-05-19
湖北华海纤维科技股份有限公司	襄阳市	总排口	排口	总磷(以 P 计)	0.13	否		/	2020-05-19
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	pH 值	7.16	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.47	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	苯胺类	0.08	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	粪大肠菌群数	60	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	化学需氧量	12	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	色度	2	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	石油类	0.08	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	五日生化需氧	1.5	否		/	2020-04-22

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
				量					
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	悬浮物	14	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.318	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总氮(以N计)	4.70	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总磷(以P计)	0.26	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总锰	0.02	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总镍	<0.05	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总铅	<0.01	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总砷	0.0013	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总铜	<0.05	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	出口	排口	总锌	<0.02	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	进口	进口	pH值	7.24	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	进口	进口	氨氮(NH ₃ -N)	19.95	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	进口	进口	化学需氧量	109	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	进口	进口	总氮(以N计)	20.9	否		/	2020-04-22
南漳银泰达水务有限公司	襄阳市	进口	进口	总磷(以P计)	2.56	否		/	2020-04-22
保康县清水水质净化中心	襄阳市	出口	排口	pH值	7.33	否		/	2020-04-22
保康县清水水质净化中心	襄阳市	出口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.14	否		/	2020-04-22

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	苯胺类	0.05	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	粪大肠菌群数	9200	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	化学需氧量	13	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	色度	2	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	石油类	0.10	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	五日生化需氧量	1.8	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	悬浮物	14	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.198	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	总氮(以N计)	6.15	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	总磷(以P计)	0.24	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	总锰	0.01	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	总镍	<0.05	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	总铅	<0.01	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	总砷	0.0011	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	总铜	<0.05	否		/	2020-04-22
保康县清泉水质净化中心	襄阳市	出口	排口	总锌	<0.02	否		/	2020-04-22

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
保康县清水水质净化中心	襄阳市	进口	进口	pH 值	7.42	否		/	2020-04-22
保康县清水水质净化中心	襄阳市	进口	进口	氨氮 (NH ₃ -N)	11.45	否		/	2020-04-22
保康县清水水质净化中心	襄阳市	进口	进口	化学需氧量	93	否		/	2020-04-22
保康县清水水质净化中心	襄阳市	进口	进口	总氮(以 N 计)	12.43	否		/	2020-04-22
保康县清水水质净化中心	襄阳市	进口	进口	总磷(以 P 计)	2.33	否		/	2020-04-22
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	pH 值	7.54	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.235	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	粪大肠菌群	950	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	化学需氧量	25	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	色度	2	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	石油类	0.34	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	五日生化需氧量	4.83	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	悬浮物	14	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	阴离子表面活性剂 (LAS)	0.193	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	总氮(以 N 计)	2.4	否		/	2020-06-10

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	总磷(以P计)	0.11	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	总锰	0.03	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	总镍	<0.05	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	总铅	<0.01	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	总砷	0.0007	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	总铜	<0.05	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	出口	排口	总锌	<0.02	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	进口	进口	pH值	7.62	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	进口	进口	氨氮(NH ₃ -N)	6.6	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	进口	进口	化学需氧量	260	否		/	2020-06-10
中广核环保产业襄阳有限公司 (污水处理厂)	襄阳市	进口	进口	总磷(以P计)	1.04	否		/	2020-06-10
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	pH值	7.43	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	6.37	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	苯胺类	0.05	否		/	2020-01-15

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	粪大肠菌群数	950	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	化学需氧量	21	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	色度	2	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	石油类	0.13	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	五日生化需氧量	5.4	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	悬浮物	16	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.355	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	总氮(以N计)	8.31	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	总磷(以P计)	0.19	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	总锰	0.24	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	总镍	0.04	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	总铅	0.03	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	总砷	0.0014	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	总铜	<0.05	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	出口	排口	总锌	<0.02	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	进口	进口	pH值	7.36	否		/	2020-01-15

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	进口	进口	氨氮(NH ₃ -N)	12.4	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	进口	进口	化学需氧量	177	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	进口	进口	总氮(以N计)	23.2	否		/	2020-01-15
老河口市城市污水处理厂	襄阳市	进口	进口	总磷(以P计)	2.04	否		/	2020-01-15
老河口杨三宏福纸业有限公司	襄阳市	总排口	排口	pH值	7.52	否		/	2020-05-26
老河口杨三宏福纸业有限公司	襄阳市	总排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.06	否		/	2020-05-26
老河口杨三宏福纸业有限公司	襄阳市	总排口	排口	化学需氧量	13	否		/	2020-05-26
老河口杨三宏福纸业有限公司	襄阳市	总排口	排口	五日生化需氧量	1.8	否		/	2020-05-26
老河口杨三宏福纸业有限公司	襄阳市	总排口	排口	悬浮物	15	否		/	2020-05-26
老河口杨三宏福纸业有限公司	襄阳市	总排口	排口	总磷(以P计)	0.08	否		/	2020-05-26
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	pH值	7.40	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	2.15	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	苯胺类	0.07	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	粪大肠菌群数	140	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	化学需氧量	20	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	色度	2	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开	襄阳市	出水口	排口	石油类	0.18	否		/	2020-01-14

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
发有限公司									
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	五日生化需氧量	4.45	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	悬浮物	16	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.178	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	总氮(以N计)	9.23	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	总磷(以P计)	0.27	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	总锰	0.14	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	总镍	<0.05	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	总铅	<0.01	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	总砷	0.0019	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	总铜	<0.05	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	出水口	排口	总锌	<0.02	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	进口	进口	pH值	7.46	否		/	2020-01-14

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	进口	进口	氨氮(NH ₃ -N)	25.18	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	进口	进口	化学需氧量	172	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	进口	进口	总氮(以 N 计)	39.65	否		/	2020-01-14
枣阳市城市建设与环境保护开发有限公司	襄阳市	进口	进口	总磷(以 P 计)	2.04	否		/	2020-01-14
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	pH 值	7.16	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.26	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	苯胺类	0.06	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	粪大肠菌群数	80	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	化学需氧量	16	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	色度	2	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	石油类	0.09	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	五日生化需氧量	2.1	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	悬浮物	16	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.261	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	总氮(以 N 计)	4.12	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-04-15

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	总磷(以 P 计)	0.39	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	总锰	0.06	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	总镍	<0.05	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	总铅	<0.01	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	总砷	0.0010	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	总铜	<0.05	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	出水口	排口	总锌	<0.02	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	进水口	排口	pH 值	7.22	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	进水口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	21.05	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	进水口	排口	化学需氧量	330	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	进水口	排口	总氮(以 N 计)	24.88	否		/	2020-04-15
宜城市三达水务有限公司	襄阳市	进水口	排口	总磷(以 P 计)	3.49	否		/	2020-04-15
湖北广发纸业有限公司	襄阳市	总排口	排口	pH 值	7.56	否		/	2020-05-20
湖北广发纸业有限公司	襄阳市	总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.71	否		/	2020-05-20
湖北广发纸业有限公司	襄阳市	总排口	排口	化学需氧量	57	否		/	2020-05-20
湖北广发纸业有限公司	襄阳市	总排口	排口	悬浮物	14	否		/	2020-05-20
湖北广发纸业有限公司	襄阳市	总排口	排口	总磷(以 P 计)	0.17	否		/	2020-05-20
湖北圣堃环保科技有限公司	鄂州市	污水处理设施排口	排口	余氯	7.26	超标	限值 0.5mg/L	13.5	2020-04-22
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	3.46	否		/	2020-05-19
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	动植物油	<0.01	否		/	2020-05-19
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	粪大肠菌群数	460	否		/	2020-05-19

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	化学需氧量	25	否		/	2020-05-19
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	六价铬	0.005	否		/	2020-05-19
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	色度	8	否		/	2020-05-19
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	石油类	<0.01	否		/	2020-05-19
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	酸度	7.82	否		/	2020-05-19
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	五日生化需氧量	2.6	否		/	2020-05-19
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	悬浮物	6	否		/	2020-05-19
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.10	否		/	2020-05-19
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	总氮(以N计)	8.19	否		/	2020-05-19
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	总镉	<0.005	否		/	2020-05-19
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	总铬	0.012	否		/	2020-05-19
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	总磷(以P计)	0.18	否		/	2020-05-19
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	总铅	<0.023	否		/	2020-05-19
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	总铅	<0.023	否		/	2020-05-19
鄂州蓝工水务有限公司葛华污水处理厂	鄂州市	葛华污水处理厂废水总排口	排口	总砷	0.0040	否		/	2020-05-19
鄂州航信水环境发展有限公司花湖污水处理厂	鄂州市	鄂州花湖污水处理厂总排水口	排口	动植物油	<0.01	否		/	2020-06-18

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
鄂州航信水环境发展有限公司花湖污水处理厂	鄂州市	鄂州花湖污水处理厂总排水口	排口	粪大肠菌群数	270	否		/	2020-06-18
鄂州航信水环境发展有限公司花湖污水处理厂	鄂州市	鄂州花湖污水处理厂总排水口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-18
鄂州航信水环境发展有限公司花湖污水处理厂	鄂州市	鄂州花湖污水处理厂总排水口	排口	色度	8	否		/	2020-06-18
鄂州航信水环境发展有限公司花湖污水处理厂	鄂州市	鄂州花湖污水处理厂总排水口	排口	石油类	<0.01	否		/	2020-06-18
鄂州航信水环境发展有限公司花湖污水处理厂	鄂州市	鄂州花湖污水处理厂总排水口	排口	五日生化需氧量	2.2	否		/	2020-06-18
鄂州航信水环境发展有限公司花湖污水处理厂	鄂州市	鄂州花湖污水处理厂总排水口	排口	悬浮物	6	否		/	2020-06-18
鄂州航信水环境发展有限公司花湖污水处理厂	鄂州市	鄂州花湖污水处理厂总排水口	排口	阴离子表面活性剂	0.12	否		/	2020-06-18
鄂州航信水环境发展有限公司花湖污水处理厂	鄂州市	鄂州花湖污水处理厂总排水口	排口	总镉	<0.005	否		/	2020-06-18
鄂州航信水环境发展有限公司花湖污水处理厂	鄂州市	鄂州花湖污水处理厂总排水口	排口	总铬	0.010	否		/	2020-06-18
鄂州航信水环境发展有限公司花湖污水处理厂	鄂州市	鄂州花湖污水处理厂总排水口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-06-18
鄂州航信水环境发展有限公司花湖污水处理厂	鄂州市	鄂州花湖污水处理厂总排水口	排口	总铅	<0.023	否		/	2020-06-18
鄂州航信水环境发展有限公司花湖污水处理厂	鄂州市	鄂州花湖污水处理厂总排水口	排口	总砷	0.0024	否		/	2020-06-18
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	pH 值	6.2	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	氨氮（NH ₃ -N）	22.7	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	粪大肠菌群数	30	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	化学需氧量	35	否		/	2020-06-17

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	挥发酚	<0.01	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	色度	16	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	五日生化需氧量	10.6	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	悬浮物	23	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.79	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	余氯	1.16	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	总铬	0.003	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	总汞	<0.003	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	总铅	<0.01	否		/	2020-06-17
荆门市第一人民医院（北院）	荆门市	总排口	排口	总砷	0.0024	否		/	2020-06-17
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	pH 值	7.7	否		/	2020-05-21
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	氨氮（NH ₃ -N）	0.16	否		/	2020-05-21
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-05-21
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	粪大肠菌群数	210	否		/	2020-05-21
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	化学需氧量	15	否		/	2020-05-21

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-21
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	色度	8	否		/	2020-05-21
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	石油类	0.15	否		/	2020-05-21
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	五日生化需氧量	3.6	否		/	2020-05-21
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	悬浮物	8	否		/	2020-05-21
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	否		/	2020-05-21
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	总氮（以 N 计）	3.28	否		/	2020-05-21
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-05-21
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	总铬	<0.003	否		/	2020-05-21
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	总汞	0.00008	否		/	2020-05-21
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	总磷（以 P 计）	0.07	否		/	2020-05-21
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	总铅	<0.01	否		/	2020-05-21
葛洲坝水务（荆门）有限公司南片区污水处理厂	荆门市	总排口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-05-21
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	pH 值	7.2	否		/	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	氨氮	20.5	否		/	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	动植物油	0.16	否		/	2020-06-17

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	粪大肠菌群数	22000	超标	排放限值 5000	3.4	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	化学需氧量	72	否		/	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	挥发酚	<0.01	否		/	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	氰化物（总氰化合物）	0.011	否		/	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	色度	32	否		/	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	五日生化需氧量	22.1	否		/	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	悬浮物	89	超标	排放限值 60	0.48	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	否		/	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	余氯	0.15	否		/	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	总铬	0.006	否		/	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	总汞	0.00015	否		/	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	总铅	0.033	否		/	2020-06-17
荆门市优抚医院（荆门市康复医院）	荆门市	总排口	排口	总砷	0.0035	否		/	2020-06-17

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
稳健医疗用品(荆门)有限公司	荆门市	总排口	排口	pH 值	8.3	否		/	2020-05-20
稳健医疗用品(荆门)有限公司	荆门市	总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.33	否		/	2020-05-20
稳健医疗用品(荆门)有限公司	荆门市	总排口	排口	化学需氧量	87	否		/	2020-05-20
稳健医疗用品(荆门)有限公司	荆门市	总排口	排口	硫化物	<0.005	否		/	2020-05-20
稳健医疗用品(荆门)有限公司	荆门市	总排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-20
稳健医疗用品(荆门)有限公司	荆门市	总排口	排口	色度	8	否		/	2020-05-20
稳健医疗用品(荆门)有限公司	荆门市	总排口	排口	镉	0.0012	否		/	2020-05-20
稳健医疗用品(荆门)有限公司	荆门市	总排口	排口	五日生化需氧量	27.2	否		/	2020-05-20
稳健医疗用品(荆门)有限公司	荆门市	总排口	排口	悬浮物	35	否		/	2020-05-20
稳健医疗用品(荆门)有限公司	荆门市	总排口	排口	总氮(以 N 计)	16.8	否		/	2020-05-20
稳健医疗用品(荆门)有限公司	荆门市	总排口	排口	总磷(以 P 计)	3.99	超标	排放限值 1.5	1.66	2020-05-20
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	pH 值	7.1	否		/	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	5.78	否		/	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	粪大肠菌群数	23000	超标	排放限值 5000	3.6	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	化学需氧量	24	否		/	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	挥发酚	<0.01	否		/	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	氰化物(总氰化合物)	<0.004	否		/	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	色度	16	否		/	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-06-17

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	五日生化需氧量	7.9	否		/	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	悬浮物	15	否		/	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	否		/	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	余氯	<0.03	否		/	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	总铬	<0.003	否		/	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	总铅	<0.01	否		/	2020-06-17
荆门市妇幼保健院	荆门市	总排口	排口	总砷	0.0022	否		/	2020-06-17
湖北虹美食品有限公司	荆门市	总排口	排口	pH 值	8.13	否		/	2020-05-21
湖北虹美食品有限公司	荆门市	总排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.13	否		/	2020-05-21
湖北虹美食品有限公司	荆门市	总排口	排口	大肠菌群数	670	否		/	2020-05-21
湖北虹美食品有限公司	荆门市	总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-05-21
湖北虹美食品有限公司	荆门市	总排口	排口	化学需氧量	22	否		/	2020-05-21
湖北虹美食品有限公司	荆门市	总排口	排口	五日生化需氧量	6.4	否		/	2020-05-21
湖北虹美食品有限公司	荆门市	总排口	排口	悬浮物	10	否		/	2020-05-21
湖北虹美食品有限公司	荆门市	总排口	排口	总磷(以 P 计)	3.41	否		/	2020-05-21
胜科(荆门)水务有限公司	荆门市	总排口	排口	pH 值	8.0	否		/	2020-06-09
胜科(荆门)水务有限公司	荆门市	总排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.15	否		/	2020-06-09
胜科(荆门)水务有限公司	荆门市	总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-06-09
胜科(荆门)水务有限公司	荆门市	总排口	排口	化学需氧量	15	否		/	2020-06-09

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
胜科(荆门)水务有限公司	荆门市	总排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-09
胜科(荆门)水务有限公司	荆门市	总排口	排口	色度	8	否		/	2020-06-09
胜科(荆门)水务有限公司	荆门市	总排口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-06-09
胜科(荆门)水务有限公司	荆门市	总排口	排口	五日生化需氧量	2.6	否		/	2020-06-09
胜科(荆门)水务有限公司	荆门市	总排口	排口	悬浮物	8	否		/	2020-06-09
胜科(荆门)水务有限公司	荆门市	总排口	排口	总氮(以 N 计)	2.12	否		/	2020-06-09
胜科(荆门)水务有限公司	荆门市	总排口	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-06-09
胜科(荆门)水务有限公司	荆门市	总排口	排口	总铬	<0.003	否		/	2020-06-09
胜科(荆门)水务有限公司	荆门市	总排口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-06-09
胜科(荆门)水务有限公司	荆门市	总排口	排口	总磷(以 P 计)	0.29	否		/	2020-06-09
胜科(荆门)水务有限公司	荆门市	总排口	排口	总铅	<0.01	否		/	2020-06-09
胜科(荆门)水务有限公司	荆门市	总排口	排口	总砷	0.0261	否		/	2020-06-09
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	pH 值	7.41	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	氨氮	19.8	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	动植物油	0.18	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	粪大肠菌群数	20	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	化学需氧量	93	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	挥发酚	<0.01	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-17

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	氰化物(总氰化合物)	<0.004	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	色度	32	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	五日生化需氧量	29.1	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	悬浮物	44	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.07	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	余氯	1.91	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	总铬	0.003	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	总汞	0.00055	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	总铅	<0.01	否		/	2020-06-17
荆门市中医医院(荆门市石化医院)	荆门市	总排口	排口	总砷	0.0033	否		/	2020-06-17
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	车间排口	排口	镉	<0.001	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	车间排口	排口	汞	<0.0004	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	车间排口	排口	六价铬	0.012	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	车间排口	排口	铅	<0.01	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	车间排口	排口	总铬	0.006	否		/	2020-03-30

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	车间排口	排口	总镍	<0.003	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	总排口	排口	pH 值	7.6	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	10.5	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	总排口	排口	氟化物	4.01	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	总排口	排口	钴	0.416	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	总排口	排口	化学需氧量	59	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	总排口	排口	硫酸盐	3620	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	总排口	排口	氯化物	1690	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	总排口	排口	锰	0.026	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	总排口	排口	溶解性总固体	8560	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	总排口	排口	石油类	0.35	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	总排口	排口	铜	<0.006	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	总排口	排口	五日生化需氧量	18.7	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	总排口	排口	悬浮物	19	否		/	2020-03-30
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	总排口	排口	总锌	0.049	否		/	2020-03-30
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	pH 值	6.78	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.08	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	粪大肠菌群数	70	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	氟化物	1.68	否		/	2020-04-21

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	化学需氧量	17	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	硫酸盐（以SO42-计）	2670	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	氯化物	775	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	全盐量	5570	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	色度		否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	石油类	0.07	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	五日生化需氧量	4.5	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	悬浮物	8	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	总氮（以N计）	4.44	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	总铬	<0.003	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	总磷（以P计）	0.14	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	总镍	0.045	否		/	2020-04-21

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	总铅	<0.01	否		/	2020-04-21
格林美（荆门）工业污水处理有限公司	荆门市	总排口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-04-21
中国石化润滑油有限公司荆门分公司	荆门市	废水监测点 1	排口	pH 值	7.9	否		/	2020-05-21
中国石化润滑油有限公司荆门分公司	荆门市	废水监测点 1	排口	氨氮（NH ₃ -N）	0.21	否		/	2020-05-21
中国石化润滑油有限公司荆门分公司	荆门市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	19	否		/	2020-05-21
中国石化润滑油有限公司荆门分公司	荆门市	废水监测点 1	排口	石油类	0.14	否		/	2020-05-21
中国石化润滑油有限公司荆门分公司	荆门市	废水监测点 1	排口	悬浮物	13	否		/	2020-05-21
中国石化润滑油有限公司荆门分公司	荆门市	废水监测点 1	排口	总氮（以 N 计）	2.1	否		/	2020-05-21
中国石化润滑油有限公司荆门分公司	荆门市	废水监测点 1	排口	总磷（以 P 计）	0.03	否		/	2020-05-21
京山瑞生制药有限公司	荆门市	总排放口	排口	pH 值	8.19	否		/	2020-06-04
京山瑞生制药有限公司	荆门市	总排放口	排口	氨氮（NH ₃ -N）	4.88	否		/	2020-06-04
京山瑞生制药有限公司	荆门市	总排放口	排口	化学需氧量	45	否		/	2020-06-04
京山瑞生制药有限公司	荆门市	总排放口	排口	悬浮物	20	否		/	2020-06-04
京山县城东污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	pH 值	7.71	否		/	2020-04-21
京山县城东污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	氨氮（NH ₃ -N）	2.72	否		/	2020-04-21
京山县城东污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-04-21
京山县城东污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	化学需氧量	12	否		/	2020-04-21
京山县城东污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	六价铬	0.005	否		/	2020-04-21
京山县城东污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	色度	2	否		/	2020-04-21

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
京山县城东污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	生化需氧量	3.8	否		/	2020-04-21
京山县城东污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	石油类	0.07	否		/	2020-04-21
京山县城东污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	悬浮物	9	否		/	2020-04-21
京山县城东污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	否		/	2020-04-21
京山县城东污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	总氮(以N计)	3.81	否		/	2020-04-21
京山县城东污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	总镉	<0.0001	否		/	2020-04-21
京山县城东污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-04-21
京山县城东污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	总磷(以P计)	0.24	否		/	2020-04-21
京山县城东污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	总铅	<0.002	否		/	2020-04-21
京山县城东污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	总砷	0.006	否		/	2020-04-21
文峰污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	pH值	7.50	否		/	2020-04-21
文峰污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.24	否		/	2020-04-21
文峰污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	动植物油	0.12	否		/	2020-04-21
文峰污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	化学需氧量	15	否		/	2020-04-21
文峰污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	六价铬	0.008	否		/	2020-04-21
文峰污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	色度	2	否		/	2020-04-21
文峰污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	石油类	0.06	否		/	2020-04-21
文峰污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	五日生化需氧量	4.4	否		/	2020-04-21
文峰污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	悬浮物	11	否		/	2020-04-21
文峰污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	否		/	2020-04-21
文峰污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	总氮(以N计)	6.80	否		/	2020-04-21

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
文峰污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	总镉	<0.0001	否		/	2020-04-21
文峰污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-04-21
文峰污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	总磷(以P计)	0.17	否		/	2020-04-21
文峰污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	总铅	<0.002	否		/	2020-04-21
文峰污水处理厂	荆门市	总排放口	排口	总砷	0.0006	否		/	2020-04-21
沙洋县康绿排水有限公司	荆门市	沙洋县康绿排水有限公司	排口	pH 值	8	否		/	2020-06-17
沙洋县康绿排水有限公司	荆门市	沙洋县康绿排水有限公司	排口	氨氮(NH ₃ -N)	4.9	否		/	2020-06-17
沙洋县康绿排水有限公司	荆门市	沙洋县康绿排水有限公司	排口	动植物油	0.005	否		/	2020-06-17
沙洋县康绿排水有限公司	荆门市	沙洋县康绿排水有限公司	排口	化学需氧量	37.4	否		/	2020-06-17
沙洋县康绿排水有限公司	荆门市	沙洋县康绿排水有限公司	排口	石油类	<1	否		/	2020-06-17
沙洋县康绿排水有限公司	荆门市	沙洋县康绿排水有限公司	排口	五日生化需氧量	1.8	否		/	2020-06-17
沙洋县康绿排水有限公司	荆门市	沙洋县康绿排水有限公司	排口	悬浮物	6	否		/	2020-06-17
沙洋县康绿排水有限公司	荆门市	沙洋县康绿排水有限公司	排口	总氮(以N计)	5.89	否		/	2020-06-17
沙洋县康绿排水有限公司	荆门市	沙洋县康绿排水有限公司	排口	总磷(以P计)	<1	否		/	2020-06-17
湖北首创生态环境综合产业投资有限公司(沙洋县城市工业污水处理厂)	荆门市	湖北首创生态环境综合产业投资有限公司	排口	pH 值	8.25	否		/	2020-05-25
湖北首创生态环境综合产业投资有限公司(沙洋县城市工业污水处理厂)	荆门市	湖北首创生态环境综合产业投资有限公司	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.74	否		/	2020-05-25

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
湖北首创生态环境综合产业投资有限公司（沙洋县城市工业污水处理厂）	荆门市	湖北首创生态环境综合产业投资有限公司	排口	动植物油	0.005	否		/	2020-05-25
湖北首创生态环境综合产业投资有限公司（沙洋县城市工业污水处理厂）	荆门市	湖北首创生态环境综合产业投资有限公司	排口	化学需氧量	17	否		/	2020-05-25
湖北首创生态环境综合产业投资有限公司（沙洋县城市工业污水处理厂）	荆门市	湖北首创生态环境综合产业投资有限公司	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-05-25
湖北首创生态环境综合产业投资有限公司（沙洋县城市工业污水处理厂）	荆门市	湖北首创生态环境综合产业投资有限公司	排口	五日生化需氧量	0.44	否		/	2020-05-25
湖北首创生态环境综合产业投资有限公司（沙洋县城市工业污水处理厂）	荆门市	湖北首创生态环境综合产业投资有限公司	排口	悬浮物	6	否		/	2020-05-25
湖北首创生态环境综合产业投资有限公司（沙洋县城市工业污水处理厂）	荆门市	湖北首创生态环境综合产业投资有限公司	排口	总氮（以 N 计）	1.13	否		/	2020-05-25
湖北首创生态环境综合产业投资有限公司（沙洋县城市工业污水处理厂）	荆门市	湖北首创生态环境综合产业投资有限公司	排口	总磷（以 P 计）	0.20	否		/	2020-05-25
荆门市丽康源纺织科技有限公司（原荆门市熊兴化工有限公司）	荆门市	总排	排口	悬浮物	22	超标	排放限值 10	1.2	2020-05-28
湖北心连心畜牧实业有限公司	荆门市	总排	排口	PH	7.78	否		/	2020-06-10
湖北心连心畜牧实业有限公司	荆门市	总排	排口	氨氮（NH ₃ -N）	0.12	否		/	2020-06-10
湖北心连心畜牧实业有限公司	荆门市	总排	排口	动植物油	0.18	否		/	2020-06-10
湖北心连心畜牧实业有限公司	荆门市	总排	排口	化学需氧量	25	否		/	2020-06-10
湖北心连心畜牧实业有限公司	荆门市	总排	排口	五日生化需氧量	3.7	否		/	2020-06-10

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
湖北心连心畜牧实业有限公司	荆门市	总排	排口	悬浮物	16	否		/	2020-06-10
钟祥市金鹰能源科技有限公司 钟祥市	荆门市	废水监测点 1	排口	pH 值	7.60	否		/	2020-06-17
钟祥市金鹰能源科技有限公司 钟祥市	荆门市	废水监测点 1	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.17	否		/	2020-06-17
钟祥市金鹰能源科技有限公司 钟祥市	荆门市	废水监测点 1	排口	单位产品基准 排水量	5.51	否		/	2020-06-17
钟祥市金鹰能源科技有限公司 钟祥市	荆门市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	22	否		/	2020-06-17
钟祥市金鹰能源科技有限公司 钟祥市	荆门市	废水监测点 1	排口	挥发酚	0.02	否		/	2020-06-17
钟祥市金鹰能源科技有限公司 钟祥市	荆门市	废水监测点 1	排口	氰化物 (总氰 化合物)	0.014	否		/	2020-06-17
钟祥市金鹰能源科技有限公司 钟祥市	荆门市	废水监测点 1	排口	石油类	0.03	否		/	2020-06-17
钟祥市金鹰能源科技有限公司 钟祥市	荆门市	废水监测点 1	排口	悬浮物	5	否		/	2020-06-17
钟祥市金鹰能源科技有限公司 钟祥市	荆门市	废水监测点 1	排口	总磷 (以 P 计)	0.21	否		/	2020-06-17
湖北金汉江精制棉有限公司	荆门市	总排	排口	pH 值	6.78	否		/	2020-06-10
湖北金汉江精制棉有限公司	荆门市	总排	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	20.0	否		/	2020-06-10
湖北金汉江精制棉有限公司	荆门市	总排	排口	化学需氧量	160	否		/	2020-06-10
湖北金汉江精制棉有限公司	荆门市	总排	排口	色度	57	否		/	2020-06-10
湖北金汉江精制棉有限公司	荆门市	总排	排口	悬浮物	20	否		/	2020-06-10
湖北鄂中生态工程股份有限公司	荆门市	砷处理站出口	排口	砷	0.48	否		/	2020-05-11
钟祥市应强纸业有限公司	荆门市	废水监测点 1	排口	pH 值	7.88	否		/	2020-06-08
钟祥市应强纸业有限公司	荆门市	废水监测点 1	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.24	否		/	2020-06-08

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
钟祥市应强纸业有限公司	荆门市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	35	否		/	2020-06-08
钟祥市应强纸业有限公司	荆门市	废水监测点 1	排口	色度	19	否		/	2020-06-08
钟祥市应强纸业有限公司	荆门市	废水监测点 1	排口	五日生化需氧量	11.8	否		/	2020-06-08
钟祥市应强纸业有限公司	荆门市	废水监测点 1	排口	悬浮物	15	否		/	2020-06-08
钟祥市应强纸业有限公司	荆门市	废水监测点 1	排口	总磷(以 P 计)	0.20	否		/	2020-06-08
中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司	荆门市	总排	排口	pH 值	8.10	否		/	2020-06-15
中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司	荆门市	总排	排口	氨氮(NH ₃ -N)	2.95	否		/	2020-06-15
中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司	荆门市	总排	排口	动植物油	0.10	否		/	2020-06-15
中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司	荆门市	总排	排口	化学需氧量	42	否		/	2020-06-15
钟祥东海水务有限公司	荆门市	总排	排口	悬浮物	25	超标	排放限值 10	1.5	2020-05-06
中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司	荆门市	总排	排口	悬浮物	13	否		/	2020-06-15
湖北金福祥科技有限公司	荆门市	总排	排口	pH 值	7.51	否		/	2020-06-16
湖北金福祥科技有限公司	荆门市	总排	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.42	否		/	2020-06-16
湖北金福祥科技有限公司	荆门市	总排	排口	化学需氧量	24	否		/	2020-06-16
湖北金福祥科技有限公司	荆门市	总排	排口	色度	60	否		/	2020-06-16
湖北金福祥科技有限公司	荆门市	总排	排口	悬浮物	9	否		/	2020-06-16
金红叶纸业(湖北)有限公司	孝感市	金红叶(湖北)有限公司废水总排口	排口	pH 值	7.81	否		/	2020-04-14
金红叶纸业(湖北)有限公司	孝感市	金红叶(湖北)有限公司废水总排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.62	否		/	2020-04-14
金红叶纸业(湖北)有限公司	孝感市	金红叶(湖北)有限公司废水总排口	排口	化学需氧量	53	否		/	2020-04-14

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
金红叶纸业（湖北）有限公司	孝感市	金红叶（湖北）有限公司废水总排口	排口	悬浮物	12	否		/	2020-04-14
金红叶纸业（湖北）有限公司	孝感市	金红叶（湖北）有限公司废水总排口	排口	总磷（以 P 计）	0.09	否		/	2020-04-14
孝感中设水务有限公司	孝感市	孝感污水处理厂总排	排口	pH 值	7.23	否		/	2020-04-14
孝感中设水务有限公司	孝感市	孝感污水处理厂总排	排口	氨氮（NH ₃ -N）	2.36	否		/	2020-04-14
孝感中设水务有限公司	孝感市	孝感污水处理厂总排	排口	化学需氧量	32	否		/	2020-04-14
孝感中设水务有限公司	孝感市	孝感污水处理厂总排	排口	流量	5832	否		/	2020-04-14
孝感中设水务有限公司	孝感市	孝感污水处理厂总排	排口	悬浮物	11	否		/	2020-04-14
孝感中设水务有限公司	孝感市	孝感污水处理厂总排	排口	总氮	3.31	否		/	2020-04-14
孝感中设水务有限公司	孝感市	孝感污水处理厂总排	排口	总磷	0.71	否		/	2020-04-14
维达护理用品（中国）有限公司	孝感市	二厂废水总排放口	排口	PH	7.26	否		/	2020-05-15
维达护理用品（中国）有限公司	孝感市	二厂废水总排放口	排口	氨氮	2.67	否		/	2020-05-15
维达护理用品（中国）有限公司	孝感市	二厂废水总排放口	排口	化学需氧量	76	否		/	2020-05-15
维达护理用品（中国）有限公司	孝感市	二厂废水总排放口	排口	悬浮物	28	否		/	2020-05-15
维达护理用品（中国）有限公司	孝感市	二厂废水总排放口	排口	总磷	0.06	否		/	2020-05-15
维达护理用品（中国）有限公司	孝感市	一厂废水总排放口	排口	pH 值	7.31	否		/	2020-05-19
维达护理用品（中国）有限公司	孝感市	一厂废水总排放口	排口	氨氮（NH ₃ -N）	2.52	否		/	2020-05-19
维达护理用品（中国）有限公司	孝感市	一厂废水总排放口	排口	化学需氧量	28	否		/	2020-05-19
维达护理用品（中国）有限公司	孝感市	一厂废水总排放口	排口	悬浮物	30	否		/	2020-05-19
维达护理用品（中国）有限公司	孝感市	一厂废水总排放口	排口	总磷（以 P 计）	0.07	否		/	2020-05-19

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
金凤凰纸业（孝感）有限公司	孝感市	废水监测点	排口	pH 值	7.7	否		/	2020-05-15
金凤凰纸业（孝感）有限公司	孝感市	废水监测点	排口	氨氮（NH ₃ -N）	0.93	否		/	2020-05-15
金凤凰纸业（孝感）有限公司	孝感市	废水监测点	排口	化学需氧量	46	否		/	2020-05-15
金凤凰纸业（孝感）有限公司	孝感市	废水监测点	排口	悬浮物	15	否		/	2020-05-15
金凤凰纸业（孝感）有限公司	孝感市	废水监测点	排口	总磷（以 P 计）	0.09	否		/	2020-05-15
湖北固安五金工业有限公司	孝感市	废水监测点	排口	pH 值	6.11	否		/	2020-04-14
湖北固安五金工业有限公司	孝感市	废水监测点	排口	总镍	0.037	否		/	2020-04-14
湖北固安五金工业有限公司	孝感市	废水监测点	排口	总铁	0.02	否		/	2020-04-14
湖北固安五金工业有限公司	孝感市	废水监测点	排口	总铜	0.046	否		/	2020-04-14
湖北固安五金工业有限公司	孝感市	废水监测点	排口	总锌	0.004	否		/	2020-04-14
中信环境水务（孝昌）有限公司	孝感市	废水监测点	排口	pH 值	7.30	否		/	2020-04-22
中信环境水务（孝昌）有限公司	孝感市	废水监测点	排口	氨氮（NH ₃ -N）	0.92	否		/	2020-04-22
中信环境水务（孝昌）有限公司	孝感市	废水监测点	排口	化学需氧量	11	否		/	2020-04-22
中信环境水务（孝昌）有限公司	孝感市	废水监测点	排口	流量	1501.2	否		/	2020-04-22
中信环境水务（孝昌）有限公司	孝感市	废水监测点	排口	悬浮物	17	否		/	2020-04-22
中信环境水务（孝昌）有限公司	孝感市	废水监测点	排口	总氮	1.47	否		/	2020-04-22
中信环境水务（孝昌）有限公司	孝感市	废水监测点	排口	总磷	0.55	否		/	2020-04-22
湖北诺克特药业股份有限公司	孝感市	废水监测点 1	排口	PH	7.35	否		/	2020-05-19
湖北诺克特药业股份有限公司	孝感市	废水监测点 1	排口	氨氮（NH ₃ -N）	7.64	否		/	2020-05-19
湖北诺克特药业股份有限公司	孝感市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	60	否		/	2020-05-19
湖北诺克特药业股份有限公司	孝感市	废水监测点 1	排口	悬浮物	37	否		/	2020-05-19
湖北省黄麦岭磷化工有限责任	孝感市	废水监测点 1	排口	PH	8.20	否		/	2020-04-15

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
公司									
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	孝感市	废水监测点 1	排口	氨氮	4.45	否		/	2020-04-15
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	孝感市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	42	否		/	2020-04-15
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	孝感市	废水监测点 1	排口	锰	0.012	否		/	2020-04-15
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	孝感市	废水监测点 1	排口	铁	0.02	否		/	2020-04-15
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	孝感市	废水监测点 1	排口	悬浮物	35	否		/	2020-04-15
湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司	孝感市	废水监测点 1	排口	总磷	0.16	否		/	2020-04-15
大悟县污水处理厂	孝感市	废水监测点	排口	PH	7.14	否		/	2020-04-15
大悟县污水处理厂	孝感市	废水监测点	排口	氨氮	1.16	否		/	2020-04-15
大悟县污水处理厂	孝感市	废水监测点	排口	化学需氧量	26	否		/	2020-04-15
大悟县污水处理厂	孝感市	废水监测点	排口	悬浮物	15	否		/	2020-04-15
大悟县污水处理厂	孝感市	废水监测点	排口	总氮	2.73	否		/	2020-04-15
大悟县污水处理厂	孝感市	废水监测点	排口	总磷	0.51	否		/	2020-04-15
湖北华欣有机硅新材料有限公司	孝感市	总排	排口	PH	7.56	否		/	2020-06-05
湖北华欣有机硅新材料有限公司	孝感市	总排	排口	氨氮	4.72	否		/	2020-06-05
湖北华欣有机硅新材料有限公司	孝感市	总排	排口	化学需氧量	30	否		/	2020-06-05
湖北华欣有机硅新材料有限公司	孝感市	总排	排口	总磷	0.16	否		/	2020-06-05
云梦东海水务有限公司	孝感市	废水监测点 1	排口	PH	7.10	否		/	2020-04-14

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
云梦东海水务有限公司	孝感市	废水监测点 1	排口	氨氮	1.29	否		/	2020-04-14
云梦东海水务有限公司	孝感市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	38	否		/	2020-04-14
云梦东海水务有限公司	孝感市	废水监测点 1	排口	流量	1040.4	否		/	2020-04-14
云梦东海水务有限公司	孝感市	废水监测点 1	排口	悬浮物	14	否		/	2020-04-14
云梦东海水务有限公司	孝感市	废水监测点 1	排口	总氮	2.57	否		/	2020-04-14
云梦东海水务有限公司	孝感市	废水监测点 1	排口	总磷	0.61	否		/	2020-04-14
应城市新都化工有限责任公司	孝感市	总排	排口	PH	7.69	否		/	2020-05-21
应城市新都化工有限责任公司	孝感市	总排	排口	氨氮	4.20	否		/	2020-05-21
应城市新都化工有限责任公司	孝感市	总排	排口	化学需氧量	59	否		/	2020-05-21
应城市新都化工有限责任公司	孝感市	总排	排口	氯化物	378	否		/	2020-05-21
应城市新都化工有限责任公司	孝感市	总排	排口	悬浮物	19	否		/	2020-05-21
应城市新都化工有限责任公司	孝感市	总排	排口	总磷	0.09	否		/	2020-05-21
湖北双环科技股份有限公司	孝感市	双环公司废水监测点	排口	pH 值	6.74	否		/	2020-05-18
湖北双环科技股份有限公司	孝感市	双环公司废水监测点	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	11.3	否		/	2020-05-18
湖北双环科技股份有限公司	孝感市	双环公司废水监测点	排口	化学需氧量	34	否		/	2020-05-18
湖北双环科技股份有限公司	孝感市	双环公司废水监测点	排口	氯化物	381	否		/	2020-05-18
湖北双环科技股份有限公司	孝感市	双环公司废水监测点	排口	悬浮物	42	否		/	2020-05-18
湖北双环科技股份有限公司	孝感市	双环公司废水监测点	排口	总磷	0.18	否		/	2020-05-18
应城新锦程环保科技有限公司	孝感市	总排	排口	PH	7.16	否		/	2020-04-13

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
应城新锦程环保科技有限责任公司	孝感市	总排	排口	氨氮	3.56	否		/	2020-04-13
应城新锦程环保科技有限责任公司	孝感市	总排	排口	化学需氧量	30	否		/	2020-04-13
应城新锦程环保科技有限责任公司	孝感市	总排	排口	流量	2167.2	否		/	2020-04-13
应城新锦程环保科技有限责任公司	孝感市	总排	排口	悬浮物	16	否		/	2020-04-13
应城新锦程环保科技有限责任公司	孝感市	总排	排口	总氮	5.77	否		/	2020-04-13
应城新锦程环保科技有限责任公司	孝感市	总排	排口	总磷	0.67	否		/	2020-04-13
湖北午时药业股份有限公司	孝感市	污染源在线监测基站	排口	PH	7.74	否		/	2020-04-17
湖北午时药业股份有限公司	孝感市	污染源在线监测基站	排口	氨氮	4.32	否		/	2020-04-17
湖北午时药业股份有限公司	孝感市	污染源在线监测基站	排口	化学需氧量	36	否		/	2020-04-17
湖北午时药业股份有限公司	孝感市	污染源在线监测基站	排口	悬浮物	20	否		/	2020-04-17
湖北午时药业股份有限公司	孝感市	污染源在线监测基站	排口	总磷	0.06	否		/	2020-04-17
湖北爱仕达电器有限公司	孝感市	湖北爱仕达污水总排口	排口	PH	7.25	否		/	2020-04-17
湖北爱仕达电器有限公司	孝感市	湖北爱仕达污水总排口	排口	氨氮	3.85	否		/	2020-04-17
湖北爱仕达电器有限公司	孝感市	湖北爱仕达污水总排口	排口	化学需氧量	21	否		/	2020-04-17
湖北爱仕达电器有限公司	孝感市	湖北爱仕达污水总排口	排口	六价铬	0.02	否		/	2020-04-17
湖北爱仕达电器有限公司	孝感市	湖北爱仕达污水总排口	排口	悬浮物	34	否		/	2020-04-17

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
安陆市涓泉环保科技有限公司	孝感市	总出水口	排口	pH 值	7.21	否		/	2020-05-14
安陆市涓泉环保科技有限公司	孝感市	总出水口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.43	否		/	2020-05-14
安陆市涓泉环保科技有限公司	孝感市	总出水口	排口	化学需氧量	32	否		/	2020-05-14
安陆市涓泉环保科技有限公司	孝感市	总出水口	排口	流量	2498.4	否		/	2020-05-14
安陆市涓泉环保科技有限公司	孝感市	总出水口	排口	悬浮物	12	否		/	2020-05-14
安陆市涓泉环保科技有限公司	孝感市	总出水口	排口	总氮(以 N 计)	1.40	否		/	2020-05-14
安陆市涓泉环保科技有限公司	孝感市	总出水口	排口	总磷(以 P 计)	0.66	否		/	2020-05-14
湖北中科铜箔科技有限公司	孝感市	车间污水排放口	排口	pH 值	6.83	否		/	2020-05-11
湖北中科铜箔科技有限公司	孝感市	车间污水排放口	排口	六价铬	0.026	否		/	2020-05-11
湖北中科铜箔科技有限公司	孝感市	车间污水排放口	排口	总镉	0.0001	否		/	2020-05-11
湖北中科铜箔科技有限公司	孝感市	车间污水排放口	排口	总铅	0.002	否		/	2020-05-11
湖北中科铜箔科技有限公司	孝感市	车间污水排放口	排口	总铜	0.011	否		/	2020-05-11
湖北中科铜箔科技有限公司	孝感市	车间污水排放口	排口	总锌	0.007	否		/	2020-05-11
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	二厂总排	排口	PH	7.84	否		/	2020-05-27
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	二厂总排	排口	氨氮	2.71	否		/	2020-05-27
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	二厂总排	排口	化学需氧量	30	否		/	2020-05-27
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	二厂总排	排口	悬浮物	18	否		/	2020-05-27
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	二厂总排	排口	总磷	0.28	否		/	2020-05-27
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	二厂总排	排口	总锌	0.004	否		/	2020-05-27
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	三厂总排	排口	PH	7.58	否		/	2020-05-27
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	三厂总排	排口	氨氮	3	否		/	2020-05-27
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	三厂总排	排口	化学需氧量	19	否		/	2020-05-27

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	三厂总排	排口	悬浮物	14	否		/	2020-05-27
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	三厂总排	排口	总磷	0.24	否		/	2020-05-27
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	三厂总排	排口	总锌	0.004	否		/	2020-05-27
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	一厂总排	排口	PH	7.94	否		/	2020-05-27
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	一厂总排	排口	氨氮	2.75	否		/	2020-05-27
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	一厂总排	排口	化学需氧量	19	否		/	2020-05-27
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	一厂总排	排口	悬浮物	15	否		/	2020-05-27
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	一厂总排	排口	总磷	0.090	否		/	2020-05-27
湖北福星新材料科技有限公司	孝感市	一厂总排	排口	总锌	0.004	否		/	2020-05-27
际华三五零九纺织有限公司	孝感市	废水监测点	排口	PH	7.88	否		/	2020-04-16
际华三五零九纺织有限公司	孝感市	废水监测点	排口	氨氮	2.72	否		/	2020-04-16
际华三五零九纺织有限公司	孝感市	废水监测点	排口	化学需氧量	39	否		/	2020-04-16
际华三五零九纺织有限公司	孝感市	废水监测点	排口	悬浮物	19	否		/	2020-04-16
汉川市银泉环保科技有限公司	孝感市	总排	排口	PH	7.10	否		/	2020-05-12
汉川市银泉环保科技有限公司	孝感市	总排	排口	氨氮	1.38	否		/	2020-05-12
汉川市银泉环保科技有限公司	孝感市	总排	排口	化学需氧量	17	否		/	2020-05-12
汉川市银泉环保科技有限公司	孝感市	总排	排口	流量	3790.8	否		/	2020-05-12
汉川市银泉环保科技有限公司	孝感市	总排	排口	悬浮物	17	否		/	2020-05-12
汉川市银泉环保科技有限公司	孝感市	总排	排口	总氮	2.15	否		/	2020-05-12
汉川市银泉环保科技有限公司	孝感市	总排	排口	总磷	0.53	否		/	2020-05-12
湖北川东环保能源开发股份有限公司	孝感市	污水总排口	排口	PH	7.28	否		/	2020-04-16

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
湖北川东环保能源开发股份有限公司	孝感市	污水总排口	排口	氨氮	1.08	否		/	2020-04-16
湖北川东环保能源开发股份有限公司	孝感市	污水总排口	排口	化学需氧量	22	否		/	2020-04-16
湖北川东环保能源开发股份有限公司	孝感市	污水总排口	排口	流量	831.6	否		/	2020-04-16
湖北川东环保能源开发股份有限公司	孝感市	污水总排口	排口	悬浮物	13	否		/	2020-04-16
湖北川东环保能源开发股份有限公司	孝感市	污水总排口	排口	总磷	0.63	否		/	2020-04-16
荆州市德泰工贸股份有限公司	荆州市	总排口	排口	pH 值	8.50	否		/	2020-05-27
荆州市德泰工贸股份有限公司	荆州市	总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.282	否		/	2020-05-27
荆州市德泰工贸股份有限公司	荆州市	总排口	排口	化学需氧量	71	否		/	2020-05-27
荆州市德泰工贸股份有限公司	荆州市	总排口	排口	色度	3	否		/	2020-05-27
荆州市天友达纺织服饰有限公司	荆州市	总排口	排口	pH 值	8.18	否		/	2020-05-27
荆州市天友达纺织服饰有限公司	荆州市	总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	6.36	否		/	2020-05-27
荆州市天友达纺织服饰有限公司	荆州市	总排口	排口	化学需氧量	46	否		/	2020-05-27
荆州市天友达纺织服饰有限公司	荆州市	总排口	排口	色度	3	否		/	2020-05-27
荆州市天宇汽车配件有限公司	荆州市	总排口 (即车排)	排口	pH 值	8.03	否		/	2020-05-27
荆州市天宇汽车配件有限公司	荆州市	总排口 (即车排)	排口	化学需氧量	12	否		/	2020-05-27
荆州市天宇汽车配件有限公司	荆州市	总排口 (即车排)	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-27
荆州市天宇汽车配件有限公司	荆州市	总排口 (即车排)	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-05-27
荆州市天宇汽车配件有限公司	荆州市	总排口 (即车排)	排口	总铜	0.00672	否		/	2020-05-27
荆州市天宇汽车配件有限公司	荆州市	总排口 (即车排)	排口	总锌	0.0137	否		/	2020-05-27

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
黄冈市中和水质净化有限公司	黄冈市	455	排口	pH 值	7.28	否		/	2020-06-19
黄冈市中和水质净化有限公司	黄冈市	455	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.183	否		/	2020-06-19
黄冈市中和水质净化有限公司	黄冈市	455	排口	化学需氧量	12	否		/	2020-06-19
黄冈市中和水质净化有限公司	黄冈市	455	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-19
黄冈市中和水质净化有限公司	黄冈市	455	排口	色度	2	否		/	2020-06-19
黄冈市中和水质净化有限公司	黄冈市	455	排口	悬浮物	3	否		/	2020-06-19
黄冈市中和水质净化有限公司	黄冈市	455	排口	总氮	6.08	否		/	2020-06-19
黄冈市中和水质净化有限公司	黄冈市	455	排口	总镉	<0.001	否		/	2020-06-19
黄冈市中和水质净化有限公司	黄冈市	455	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-06-19
黄冈市中和水质净化有限公司	黄冈市	455	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-06-19
黄冈市中和水质净化有限公司	黄冈市	455	排口	总磷	0.09	否		/	2020-06-19
黄冈市中和水质净化有限公司	黄冈市	455	排口	总铅	<0.01	否		/	2020-06-19
黄冈市中和水质净化有限公司	黄冈市	455	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-06-19
湖北中烟工业有限责任公司红安卷烟厂	黄冈市	废水排污口	排口	pH 值	7.18	否		/	2020-05-14
湖北中烟工业有限责任公司红安卷烟厂	黄冈市	废水排污口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.29	否		/	2020-05-14
湖北中烟工业有限责任公司红安卷烟厂	黄冈市	废水排污口	排口	化学需氧量	18	否		/	2020-06-14
红安县城污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	pH 值	7.25	否		/	2020-05-14
红安县城污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.57	否		/	2020-05-14
红安县城污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	动植物油	0.00	否		/	2020-05-14
红安县城污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	粪大肠菌群	1200	否		/	2020-05-14
红安县城污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	汞	0.00	否		/	2020-05-14

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
红安县城區污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	化学需氧量	17	否		/	2020-05-14
红安县城區污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	六价铬	0.00	否		/	2020-05-14
红安县城區污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	色度	4	否		/	2020-05-14
红安县城區污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	砷	0.001	否		/	2020-05-14
红安县城區污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	石油类	0.09	否		/	2020-05-14
红安县城區污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	水温	17.8	否		/	2020-05-14
红安县城區污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	烷基汞	0.00	否		/	2020-05-14
红安县城區污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	五日化学需氧量	6.6	否		/	2020-05-14
红安县城區污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	悬浮物	10	否		/	2020-05-14
红安县城區污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	阴离子表面活性剂	0.13	否		/	2020-05-14
红安县城區污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	总氮	2.78	否		/	2020-05-14
红安县城區污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	总镉	0.00	否		/	2020-05-14
红安县城區污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	总铬	0.00	否		/	2020-05-14
红安县城區污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	总磷	0.33	否		/	2020-05-14
红安县城區污水处理厂	黄冈市	废水排污口	排口	总铅	0.00	否		/	2020-05-14
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	pH 值	7.17	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	1.284	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	粪大肠菌群	160	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	化学需氧量	41	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-04-23

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	色度	4	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	烷基汞	0.04	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	五日生化需氧量	9.3	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	悬浮物	7	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	总氮(以 N 计)	8.46	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	总镉	<0.0005	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	总铬	<0.004	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	总磷(以 P 计)	0.166	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	总铅	<0.0025	否		/	2020-04-23
罗田县长源污水处理有限公司	黄冈市	废水总排 口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-04-23
湖北同一食品有限公司	黄冈市	废水监测点 1	排口	pH 值	7.53	否		/	2020-05-09
湖北同一食品有限公司	黄冈市	废水监测点 1	排口	氨氮(NH ₃ -N)	1.614	否		/	2020-05-09
湖北同一食品有限公司	黄冈市	废水监测点 1	排口	大肠菌群	280	否		/	2020-05-09
湖北同一食品有限公司	黄冈市	废水监测点 1	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-05-09
湖北同一食品有限公司	黄冈市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	23	否		/	2020-05-09
湖北同一食品有限公司	黄冈市	废水监测点 1	排口	五日生化需氧量	4.7	否		/	2020-05-09
湖北同一食品有限公司	黄冈市	废水监测点 1	排口	悬浮物	7	否		/	2020-05-09
湖北同一食品有限公司	黄冈市	废水监测点 1	排口	总氮(以 N 计)	8.36	否		/	2020-05-09

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
湖北同一食品有限公司	黄冈市	废水监测点 1	排口	总磷(以 P 计)	0.128	否		/	2020-05-09
湖北省宏源药业科技股份有限公司	黄冈市	废水总排口	排口	pH 值	6.11	否		/	2020-04-22
湖北省宏源药业科技股份有限公司	黄冈市	废水总排口	排口	氨氮	8.266	否		/	2020-04-22
湖北省宏源药业科技股份有限公司	黄冈市	废水总排口	排口	化学需氧量	425	否		/	2020-04-22
湖北省宏源药业科技股份有限公司	黄冈市	废水总排口	排口	挥发酚	<0.01	否		/	2020-04-22
湖北省宏源药业科技股份有限公司	黄冈市	废水总排口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-04-22
湖北省宏源药业科技股份有限公司	黄冈市	废水总排口	排口	五日生化需氧量	109	否		/	2020-04-22
湖北省宏源药业科技股份有限公司	黄冈市	废水总排口	排口	悬浮物	27	否		/	2020-04-22
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	pH 值	7.3	否		/	2020-04-09
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.279	否		/	2020-04-09
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	动植物油	0	否		/	2020-04-09
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	粪大肠菌群数	1700	否		/	2020-04-09
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	化学需氧量	15	否		/	2020-04-09
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	色度	8	否		/	2020-04-09
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	石油类	0	否		/	2020-04-09
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	烷基汞	0	否		/	2020-04-09
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	五日生化需氧量	3.0	否		/	2020-04-09
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	悬浮物	15	否		/	2020-04-09
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.06	否		/	2020-04-09

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	总氮(以 N 计)	5.51	否		/	2020-04-09
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	总镉	0	否		/	2020-04-09
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	总铬	0	否		/	2020-04-09
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	总汞	0.00005	否		/	2020-04-09
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	总磷(以 P 计)	0.54	否		/	2020-04-09
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	总铅	0	否		/	2020-04-09
湖北浠水鸿盛水务有限公司	黄冈市	排放口	排口	总砷	0.0004	否		/	2020-04-09
湖北省麻城市惠民肉联有限公司	黄冈市	废水总排口	排口	PH	7.79	否		/	2020-06-09
湖北省麻城市惠民肉联有限公司	黄冈市	废水总排口	排口	氨氮	2.16	否		/	2020-06-09
湖北省麻城市惠民肉联有限公司	黄冈市	废水总排口	排口	动植物油	0.28	否		/	2020-06-09
湖北省麻城市惠民肉联有限公司	黄冈市	废水总排口	排口	粪大肠菌群	180	否		/	2020-06-09
湖北省麻城市惠民肉联有限公司	黄冈市	废水总排口	排口	化学需氧量	33	否		/	2020-06-09
湖北省麻城市惠民肉联有限公司	黄冈市	废水总排口	排口	五日生化需氧量	12.7	否		/	2020-06-09
湖北省麻城市惠民肉联有限公司	黄冈市	废水总排口	排口	悬浮物	6	否		/	2020-06-09
湖北大帆金属制品有限公司	黄冈市	废水监测点 1	排口	pH 值	7.85	否		/	2020-06-09
湖北大帆金属制品有限公司	黄冈市	废水监测点 1	排口	氨氮(NH ₃ -N)	2.48	否		/	2020-06-09
湖北大帆金属制品有限公司	黄冈市	废水监测点 1	排口	动植物油	0.18	否		/	2020-06-09
湖北大帆金属制品有限公司	黄冈市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	122	否		/	2020-06-09
湖北大帆金属制品有限公司	黄冈市	废水监测点 1	排口	悬浮物	16	否		/	2020-06-09

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
湖北大帆金属制品有限公司	黄冈市	废水监测点 1	排口	总磷(以 P 计)	0.12	否		/	2020-06-09
湖北迅达药业股份有限公司城东厂区	黄冈市	废水监测点 1	排口	pH 值	7.0	否		/	2020-06-22
湖北迅达药业股份有限公司城东厂区	黄冈市	废水监测点 1	排口	氨氮(NH ₃ -N)	1.11	否		/	2020-06-22
湖北迅达药业股份有限公司城东厂区	黄冈市	废水监测点 1	排口	化学需氧量	96	否		/	2020-06-22
湖北迅达药业股份有限公司城东厂区	黄冈市	废水监测点 1	排口	总磷(以 P 计)	1.98	否		/	2020-06-22
湖北祥云(集团)化工股份有限公司	黄冈市	总排放口	排口	pH 值	7.8	否		/	2020-06-16
湖北祥云(集团)化工股份有限公司	黄冈市	总排放口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.075	否		/	2020-06-16
湖北祥云(集团)化工股份有限公司	黄冈市	总排放口	排口	化学需氧量	10	否		/	2020-06-16
湖北祥云(集团)化工股份有限公司	黄冈市	总排放口	排口	总磷(以 P 计)	0.21	否		/	2020-06-16
湖北艾尔啤酒有限公司	黄冈市	总排放口	排口	PH	7.7	否		/	2020-05-13
湖北艾尔啤酒有限公司	黄冈市	总排放口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.48	否		/	2020-05-13
湖北艾尔啤酒有限公司	黄冈市	总排放口	排口	化学需氧量	38	否		/	2020-05-13
恩施首创水务有限公司	恩施州	进水口	进口	pH 值	7.29	否		/	2020-05-18
恩施首创水务有限公司	恩施州	进水口	进口	氨氮(NH ₃ -N)	10.7	否		/	2020-05-18
恩施首创水务有限公司	恩施州	进水口	进口	化学需氧量	84	否		/	2020-05-18
恩施首创水务有限公司	恩施州	进水口	进口	总氮(以 N 计)	16.8	否		/	2020-05-18
恩施首创水务有限公司	恩施州	总排放口	排口	pH 值	7.51	否		/	2020-05-18
恩施首创水务有限公司	恩施州	总排放口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	1.35	否		/	2020-05-18
恩施首创水务有限公司	恩施州	总排放口	排口	化学需氧量	12	否		/	2020-05-18

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
恩施首创水务有限公司	恩施州	总排放口	排口	悬浮物	5	否		/	2020-05-18
恩施首创水务有限公司	恩施州	总排放口	排口	总氮(以 N 计)	3.00	否		/	2020-05-18
恩施首创水务有限公司	恩施州	总排放口	排口	总磷(以 P 计)	1.35	否		/	2020-05-18
恩施山寨皮革有限公司	恩施州	污水处理站外排口	排口	pH 值	8.07	否		/	2020-04-27
恩施山寨皮革有限公司	恩施州	污水处理站外排口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	0.043	否		/	2020-04-27
恩施山寨皮革有限公司	恩施州	污水处理站外排口	排口	化学需氧量	36	否		/	2020-04-27
恩施山寨皮革有限公司	恩施州	污水处理站外排口	排口	悬浮物	8	否		/	2020-04-27
恩施山寨皮革有限公司	恩施州	污水处理站外排口	排口	总氮(以 N 计)	42.0	否		/	2020-04-27
恩施山寨皮革有限公司	恩施州	污水处理站外排口	排口	总铬	0.030	否		/	2020-04-27
恩施市红庙污水处理厂	恩施州	进水口	进口	pH 值	7.41	否		/	2020-05-18
恩施市红庙污水处理厂	恩施州	进水口	进口	氨氮(NH ₃ -N)	5.80	否		/	2020-05-18
恩施市红庙污水处理厂	恩施州	进水口	进口	化学需氧量	96	否		/	2020-05-18
恩施市红庙污水处理厂	恩施州	进水口	进口	总氮(以 N 计)	9.26	否		/	2020-05-18
恩施市红庙污水处理厂	恩施州	进水口	进口	总磷(以 P 计)	0.64	否		/	2020-05-18
恩施市红庙污水处理厂	恩施州	总排放口	排口	pH 值	7.30	否		/	2020-05-18
恩施市红庙污水处理厂	恩施州	总排放口	排口	氨氮(NH ₃ -N)	1.96	否		/	2020-05-18
恩施市红庙污水处理厂	恩施州	总排放口	排口	化学需氧量	10	否		/	2020-05-18
恩施市红庙污水处理厂	恩施州	总排放口	排口	水温	21.5	否		/	2020-05-18
恩施市红庙污水处理厂	恩施州	总排放口	排口	悬浮物	8	否		/	2020-05-18
恩施市红庙污水处理厂	恩施州	总排放口	排口	总氮(以 N 计)	5.25	否		/	2020-05-18
恩施市红庙污水处理厂	恩施州	总排放口	排口	总磷(以 P 计)	0.31	否		/	2020-05-18
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	pH 值	7.38	否		/	2020-05-06

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	氨氮	0.952	否		/	2020-05-06
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-05-06
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	粪大肠菌群数	80	否		/	2020-05-06
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	化学需氧量	18	否		/	2020-05-06
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	六价铬	0.004	否		/	2020-05-06
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	色度	3	否		/	2020-05-06
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-05-06
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	五日生化需氧量	<0.5	否		/	2020-05-06
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	悬浮物	<4	否		/	2020-05-06
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	0.677	否		/	2020-05-06
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	总氮(以N计)	8.17	否		/	2020-05-06
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	总铬	<0.03	否		/	2020-05-06
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-05-06
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	总磷(以P计)	0.224	否		/	2020-05-06
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	总氰化物	<0.004	否		/	2020-05-06
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-05-06
利川正源环保工程有限公司	恩施州	总排放口	排口	总硒	<0.0004	否		/	2020-05-06
利川市土家牧业有限公司	恩施州	废水处理设施总排口	排口	pH值	6.63	否		/	2020-05-06
利川市土家牧业有限公司	恩施州	废水处理设施总排口	排口	氨氮	14.8	否		/	2020-05-06
利川市土家牧业有限公司	恩施州	废水处理设施总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-05-06

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
利川市土家牧业有限公司	恩施州	废水处理设施总排口	排口	化学需氧量	25	否		/	2020-05-06
利川市土家牧业有限公司	恩施州	废水处理设施总排口	排口	水温	18.0	否		/	2020-05-06
利川市土家牧业有限公司	恩施州	废水处理设施总排口	排口	五日生化需氧量	<0.5	否		/	2020-05-06
利川市土家牧业有限公司	恩施州	废水处理设施总排口	排口	悬浮物	<4	否		/	2020-05-06
湖北香连药业有限责任公司	恩施州	香连药业废水处理设施总排口	排口	pH 值	7.43	否		/	2020-05-06
湖北香连药业有限责任公司	恩施州	香连药业废水处理设施总排口	排口	氨氮	0.875	否		/	2020-05-06
湖北香连药业有限责任公司	恩施州	香连药业废水处理设施总排口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-05-06
湖北香连药业有限责任公司	恩施州	香连药业废水处理设施总排口	排口	化学需氧量	70	否		/	2020-05-06
湖北香连药业有限责任公司	恩施州	香连药业废水处理设施总排口	排口	色度	16	否		/	2020-05-06
湖北香连药业有限责任公司	恩施州	香连药业废水处理设施总排口	排口	水温	21.3	否		/	2020-05-06
湖北香连药业有限责任公司	恩施州	香连药业废水处理设施总排口	排口	五日生化需氧量	2.0	否		/	2020-05-06
湖北香连药业有限责任公司	恩施州	香连药业废水处理设施总排口	排口	悬浮物	<4	否		/	2020-05-06
湖北香连药业有限责任公司	恩施州	香连药业废水处理设施总排口	排口	总氮	1.73	否		/	2020-05-06
湖北香连药业有限责任公司	恩施州	香连药业废水处理设施总排口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-05-06
湖北香连药业有限责任公司	恩施州	香连药业废水处理设施总排口	排口	总磷	0.012	否		/	2020-05-06
湖北香连药业有限责任公司	恩施州	香连药业废水处理设施总排口	排口	总氰化物	<0.004	否		/	2020-05-06

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
湖北香连药业有限责任公司	恩施州	香连药业废水处理设施总排口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-05-06
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	pH 值	7.31	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	氨氮	0.049	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	动植物油	0.06	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	粪大肠菌群	2100	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	化学需氧量	10	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	色度	4	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	烷基汞	<0.00001	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	五日化学需氧量	3.4	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	悬浮物	14	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	阴离子表面活性剂(LAS)	<0.05	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	总氮	8.02	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	总镉	<0.0001	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	总铬	<0.03	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	总磷	0.38	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	总铅	<0.001	否		/	2020-04-23
宣恩博世科水务有限公司	恩施州	污水处理厂总排口	排口	总砷	0.0013	否		/	2020-04-23
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	pH 值	7.45	否		/	2020-05-18

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	氨氮	27.9	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	动植物油	7.49	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	粪大肠菌群	2300	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	化学需氧量	64	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	挥发酚	<0.01	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	氰化物（总氰化合物）	<0.004	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	色度	8	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	石油类	1.10	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	五日生化需氧量	18.6	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	悬浮物	30	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	阴离子表面活性剂	0.49	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	总镉	<0.5	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	总铬	<0.03	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	总汞	<0.04	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	总铅	<2.5	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	总砷	<0.3	否		/	2020-05-18
宣恩县人民医院	恩施州	污水总排放口	排口	总余氯	0.12	否		/	2020-05-18
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	氨氮（NH ₃ -N）	2.87	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	动植物油	0.17	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	粪大肠菌群数	9200	否		/	2020-06-05

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	汞	<0.00004	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	化学需氧量	48	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	铅	<0.05	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	色度	8	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	砷	0.0006	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	石油类	0.10	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	水温	15.3	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	酸度	6.77	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	烷基汞	<0.00001	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	五日生化需氧量	16.7	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	悬浮物	17	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	阴离子表面活性剂	<0.05	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	总氮(以 N 计)	5.94	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	总镉	<0.003	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	总铬	<0.01	否		/	2020-06-05
咸丰县污水处理厂	恩施州	废水总排放口	排口	总磷(以 P 计)	0.454	否		/	2020-06-05
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	pH 值	7.41	否		/	2020-06-16
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	氨氮	0.405	否		/	2020-06-16
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	动植物油	0.58	否		/	2020-06-16
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	粪大肠菌群数	8600	否		/	2020-06-16

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	化学需氧量	37	否		/	2020-06-16
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-16
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	色度	4	否		/	2020-06-16
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	石油类	0.83	否		/	2020-06-16
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	五日生化需氧量	7.7	否		/	2020-06-16
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	悬浮物	6	否		/	2020-06-16
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	阴离子表面活性剂	<0.05	否		/	2020-06-16
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	总氮(以 N 计)	3.28	否		/	2020-06-16
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	总镉	<0.005	否		/	2020-06-16
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	总铬	<0.03	否		/	2020-06-16
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-06-16
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	总磷(以 P 计)	0.72	否		/	2020-06-16
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	总铅	<0.1	否		/	2020-06-16
来凤县翔凤镇污水处理厂	恩施州	来凤县污水处理厂	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	PH	7.05	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	氨氮	25.8	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	动植物油	1.26	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	粪大肠菌群	4000	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	化学需氧量	132	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	挥发酚	<0.01	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-06-16

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	色度	2	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	石油类	1.2	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	五日化学需氧量	34.0	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	悬浮物	6	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	阴离子表面活性剂	0.052	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	总镉	<0.05	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	总铬	<0.05	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	总汞	<0.0000	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	总铅	<0.2	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	总氰化物	<0.004	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	总砷	<0.0005	否		/	2020-06-16
来凤县中心医院	恩施州	废水总排放口	排口	总余氯	0.056	否		/	2020-06-16
湖北省八峰药化股份有限公司	恩施州	废水监测点 1	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.383	否		/	2020-05-14
湖北省八峰药化股份有限公司	恩施州	废水监测点 1	排口	化学需氧量	27	否		/	2020-05-14
湖北省八峰药化股份有限公司	恩施州	废水监测点 1	排口	悬浮物	7	否		/	2020-05-14
湖北省八峰药化股份有限公司	恩施州	废水监测点 1	排口	总磷(以 P 计)	0.12	否		/	2020-05-14
鹤峰县中心医院	恩施州	医疗废水处理总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.104	否		/	2020-05-14
鹤峰县中心医院	恩施州	医疗废水处理总排口	排口	化学需氧量	34	否		/	2020-05-14
鹤峰县中心医院	恩施州	医疗废水处理总排口	排口	悬浮物	9	否		/	2020-05-14
鹤峰县中心医院	恩施州	医疗废水处理总排口	排口	总磷(以 P 计)	0.243	否		/	2020-05-14

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
鹤峰华瑞水务有限公司	恩施州	县污水处理厂总排口	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	0.613	否		/	2020-06-11
鹤峰华瑞水务有限公司	恩施州	县污水处理厂总排口	排口	化学需氧量	15	否		/	2020-06-11
鹤峰华瑞水务有限公司	恩施州	县污水处理厂总排口	排口	悬浮物	8	否		/	2020-06-11
鹤峰华瑞水务有限公司	恩施州	县污水处理厂总排口	排口	总磷(以 P 计)	0.532	否		/	2020-06-11
湖北碧辰科技股份有限公司	省直辖行政单位	废水监测点 1	排口	pH 值	6.86	否		/	2020-06-15
湖北碧辰科技股份有限公司	省直辖行政单位	废水监测点 1	排口	氨氮 (NH ₃ -N)	30.2	否		/	2020-06-15
湖北碧辰科技股份有限公司	省直辖行政单位	废水监测点 1	排口	化学需氧量	166	否		/	2020-06-15
湖北碧辰科技股份有限公司	省直辖行政单位	废水监测点 1	排口	总铜	<0.02	否		/	2020-06-15
神农架林区森源环保水务有限公司 (红坪污水处理厂)	省直辖行政单位	排放口	排口	pH 值	7.55	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司 (红坪污水处理厂)	省直辖行政单位	排放口	排口	氨	0.90575	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司 (红坪污水处理厂)	省直辖行政单位	排放口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司 (红坪污水处理厂)	省直辖行政单位	排放口	排口	粪大肠菌群	70	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司 (红坪污水处理厂)	省直辖行政单位	排放口	排口	化学需氧量	42.75	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司 (红坪污水处理厂)	省直辖行政单位	排放口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司 (红坪污水处理厂)	省直辖行政单位	排放口	排口	色度	<1	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司 (红坪污水处理厂)	省直辖行政单位	排放口	排口	石油类	<0.06	否		/	2020-04-24

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
神农架林区森源环保水务有限公司（红坪污水处理厂）	省直辖行政单位	排放口	排口	烷基汞	<10	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（红坪污水处理厂）	省直辖行政单位	排放口	排口	悬浮物	5	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（红坪污水处理厂）	省直辖行政单位	排放口	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（红坪污水处理厂）	省直辖行政单位	排放口	排口	总氮（以 N 计）	4.4425	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（红坪污水处理厂）	省直辖行政单位	排放口	排口	总镉	<0.005	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（红坪污水处理厂）	省直辖行政单位	排放口	排口	总铬	<0.03	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（红坪污水处理厂）	省直辖行政单位	排放口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（红坪污水处理厂）	省直辖行政单位	排放口	排口	总磷（以 P 计）	0.2	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（红坪污水处理厂）	省直辖行政单位	排放口	排口	总铅	<0.1	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（红坪污水处理厂）	省直辖行政单位	排放口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	氨氮（NH ₃ -N）	0.5765	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	动植物油	0.335	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	粪大肠菌群	790	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	化学需氧量	37.25	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	化学需氧量	0	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	六价铬	0.004	否		/	2020-04-24

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	色度	1	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	石油类	0.5575	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	烷基汞	<10	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	悬浮物	4.75	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	总氮（以 N 计）	8.0725	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	总镉	0.005	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	总铬	0.03	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	总汞	0.00004	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	总磷（以 P 计）	0.365	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	总铅	<0.1	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（松柏污水处理厂）	省直辖行政单位	松柏污水处理厂	进口	总砷	0.0003	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	氨氮（NH ₃ -N）	0.75825	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	动植物油	<0.06	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	粪大肠菌群	720	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	化学需氧量	25.5	否		/	2020-04-24

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测点类别	监测项目	浓度(mg/L)	是否超标	超标原因	超标倍数	监测时间
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	六价铬	<0.004	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	色度	<1	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	石油类	0.0775	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	烷基汞	<10	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	五日生化需氧量	8.3	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	悬浮物	5.5	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	总氮（以 N 计）	6.315	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	总镉	<0.005	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	总铬	<0.03	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	总汞	<0.00004	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	总磷（以 P 计）	0.4425	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	总铅	<0.1	否		/	2020-04-24
神农架林区森源环保水务有限公司（九湖污水处理厂）	省直辖行政单位	大九湖污水处理厂出口	排口	总砷	<0.0003	否		/	2020-04-24

附表 2

2020 年上半年废水重点排污单位超标数据一览表

行政区	企业名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	监测日期	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	超标倍数
武汉市	武汉聚焦精化工有限责任公司		总排口	化学需氧量 500mg/L, 五日生化需氧量 300mg/L, 石油类 20mg/L, 悬浮物 100mg/L, 其他项目执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)	2020/5/26	总氰化物	1.022	0.5	mg/L	1.04
十堰市	十堰市太和医院武当山院区	医院	总排口	GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》	2020.6.19	粪大肠菌群数	8759	5000	个/L	0.75
鄂州市	湖北圣堃环保科技有限公司	医疗废弃物处置	污水处理设施排口	参照该企业 2019 年申领的《排污许可证》(证书编号 914207007606813476001V) 废水污染物排放许可限值。	2020.4.22	余氯	7.26	0.5	mg/L	13.5
荆门市	荆门市优抚医院(荆门市康复医院)	综合医院	总排口	医疗机构水污染物排放标准	2020.6.17	悬浮物	89	60	mg/l	0.48
						粪大肠菌群数	22000	5000	个/L	3.4
	荆门市妇幼保健院	综合医院	总排口	医疗机构水污染物排放标准	2020.6.17	粪大肠菌群数	23000	5000	个/L	3.6
	稳健医疗用品(荆门)有限公司	棉、化纤印染精加工	总排口	纺织染整工业水污染物排放标准	2020.5.20	总磷	3.99	1.5	mg/l	1.66
	钟祥东海水务有限公司	污水处理及其再生利用	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准	2020.5.6	悬浮物	25	10	mg/l	1.5
	荆门市丽康源纺织科技有限公司(原荆门市熊兴化工有限公司)	无机酸制造	总排口	城镇污水处理厂污染物排放标准	2020.5.28	悬浮物	22	10	mg/l	1.2

附表 3:

2020 年上半年废气重点排污单位监测数据一览表

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	武汉市	1#焦炉烟囱	氮氧化物	55	55	mg/m ³	否	/	2020-04-09
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	武汉市	1#焦炉烟囱	二氧化硫	6	6	mg/m ³	否	/	2020-04-09
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	武汉市	1#焦炉烟囱	颗粒物	6.6	6.6	mg/m ³	否	/	2020-04-09
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	武汉市	10#焦炉烟囱	氮氧化物	94	94	mg/m ³	否	/	2020-04-09
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	武汉市	10#焦炉烟囱	二氧化硫	14	14	mg/m ³	否	/	2020-04-09
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	武汉市	10#焦炉烟囱	颗粒物	2.1	2.1	mg/m ³	否	/	2020-04-09
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	武汉市	9#焦炉烟囱	氮氧化物	78	78	mg/m ³	否	/	2020-04-09
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	武汉市	9#焦炉烟囱	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-04-09
武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司	武汉市	9#焦炉烟囱	颗粒物	3.8	3.8	mg/m ³	否	/	2020-04-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	1#焚烧炉排气筒	氮氧化物	185	135	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	1#焚烧炉排气筒	二氧化硫	6	4	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	1#焚烧炉排气筒	镉、铊及其化合物	<0.000008	<0.000008	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	1#焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	1#焚烧炉排气筒	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	1#焚烧炉排气筒	氯化氢	5.1	3.8	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	1#焚烧炉排气筒	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物	0.0143	0.0105	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	1#焚烧炉排气筒	一氧化碳	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-01-09

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	2#焚烧炉排气筒	氮氧化物	148	137	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	2#焚烧炉排气筒	二氧化硫	28	26	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	2#焚烧炉排气筒	镉、铊及其化合物	0.000031	0.000029	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	2#焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	2#焚烧炉排气筒	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	2#焚烧炉排气筒	氯化氢	7.0	6.5	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	2#焚烧炉排气筒	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物	0.0128	0.0118	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	2#焚烧炉排气筒	一氧化碳	67	62	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	3#焚烧炉排气筒	氮氧化物	192	164	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	3#焚烧炉排气筒	二氧化硫	4	3	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	3#焚烧炉排气筒	镉、铊及其化合物	0.000110	0.000094	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	3#焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	3#焚烧炉排气筒	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	3#焚烧炉排气筒	氯化氢	7.8	6.7	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	3#焚烧炉排气筒	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物	0.0084	0.0072	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	3#焚烧炉排气筒	一氧化碳	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-01-09
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	1#焚烧炉排气筒	氮氧化物	206	185	mg/m ³	否	/	2020-04-07

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	1#焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	1#焚烧炉排气筒	镉、铊及其化合物	0.000011	0.000010	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	1#焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	1#焚烧炉排气筒	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	1#焚烧炉排气筒	氯化氢	17.2	15.4	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	1#焚烧炉排气筒	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物	0.0086	0.0077	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	1#焚烧炉排气筒	一氧化碳	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	2#焚烧炉排气筒	氮氧化物	191	182	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	2#焚烧炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	2#焚烧炉排气筒	镉、铊及其化合物	<0.000008	<0.000008	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	2#焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	2#焚烧炉排气筒	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	2#焚烧炉排气筒	氯化氢	13.7	13.1	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	2#焚烧炉排气筒	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物	0.0189	0.0180	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	2#焚烧炉排气筒	一氧化碳	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	3#焚烧炉排气筒	氮氧化物	199	197	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	3#焚烧炉排气筒	二氧化硫	29	29	mg/m ³	否	/	2020-04-07

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	3#焚烧炉排气筒	镉、铊及其化合物	0.000014	0.000014	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	3#焚烧炉排气筒	汞及其化合物	<0.0025	<0.0025	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	3#焚烧炉排气筒	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	3#焚烧炉排气筒	氯化氢	15.4	15.3	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	3#焚烧炉排气筒	锑, 砷, 铅, 铬, 钴, 铜, 锰, 镍及其化合物	0.0204	0.0202	mg/m ³	否	/	2020-04-07
武汉绿色动力再生能源有限公司	武汉市	3#焚烧炉排气筒	一氧化碳	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-04-07
湖北华电武昌热电有限公司	武汉市	废气监测点 1	氮氧化物	15	13	mg/m ³	否	/	2020-06-16
湖北华电武昌热电有限公司	武汉市	废气监测点 1	二氧化硫	6	5	mg/m ³	否	/	2020-06-16
湖北华电武昌热电有限公司	武汉市	废气监测点 1	林格曼黑度	<1	<1	级	否	/	2020-06-16
湖北华电武昌热电有限公司	武汉市	废气监测点 1	烟尘	1.8	2	mg/m ³	否	/	2020-06-16
湖北华电武昌热电有限公司	武汉市	废气监测点 2	氮氧化物	18	18	mg/m ³	否	/	2020-06-16
湖北华电武昌热电有限公司	武汉市	废气监测点 2	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-06-16
湖北华电武昌热电有限公司	武汉市	废气监测点 2	林格曼黑度	<1	<1	级	否	/	2020-06-16
湖北华电武昌热电有限公司	武汉市	废气监测点 2	烟尘	2.4	2	mg/m ³	否	/	2020-06-16
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	1#导热油加热炉	氮氧化物	85	83	mg/m ³	否	/	2020-05-06
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	1#导热油加热炉	二氧化硫	8	8	mg/m ³	否	/	2020-05-06
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	1#导热油加热炉	烟尘	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-06
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	2#导热油加热炉	氮氧化物	109	102	mg/m ³	否	/	2020-05-12

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	2#导热油加热炉	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-05-12
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	2#导热油加热炉	烟尘	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-12
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	T0 炉	苯并[a]芘	<0.0000 02	<0.0000 02	mg/m ³	否	/	2020-05-12
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	T0 炉	非甲烷总烃	7.34	7.34	mg/m ³	否	/	2020-05-12
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	T0 炉	酚类	<0.003	<0.003	mg/m ³	否	/	2020-05-12
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	T0 炉	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-12
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	改质沥青反应釜 II 系加热炉	氮氧化物	86	276	mg/m ³	否	/	2020-05-12
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	改质沥青反应釜 II 系加热炉	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-05-12
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	改质沥青反应釜 II 系加热炉	烟尘	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-12
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	改质沥青反应釜 I 系加热炉	氮氧化物	31	110	mg/m ³	否	/	2020-05-06
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	改质沥青反应釜 I 系加热炉	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-05-06
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	改质沥青反应釜 I 系加热炉	烟尘	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-06
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	工业萘管式加热 炉	氮氧化物	79	116	mg/m ³	否	/	2020-05-07
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	工业萘管式加热 炉	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-05-07
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	工业萘管式加热 炉	烟尘	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-07
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	蒸馏 1#管式加热 炉	氮氧化物	38	42	mg/m ³	否	/	2020-05-07
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	蒸馏 1#管式加热 炉	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-05-07

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	蒸馏 1#管式加热炉	烟尘	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-07
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	蒸馏 2#管式加热炉	氮氧化物	133	113	mg/m ³	否	/	2020-05-07
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	蒸馏 2#管式加热炉	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-05-07
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	蒸馏 2#管式加热炉	烟尘	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-07
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	蒸馏导热油加热炉	氮氧化物	94	134	mg/m ³	否	/	2020-05-07
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	蒸馏导热油加热炉	二氧化硫	3	4	mg/m ³	否	/	2020-05-07
武汉聚焦精化工有限责任公司	武汉市	蒸馏导热油加热炉	烟尘	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-07
中韩（武汉）石油化工有限公司（化工片区）	武汉市	2#气体裂解	氮氧化物	66	63	mg/m ³	否	/	2020-04-15
中韩（武汉）石油化工有限公司（化工片区）	武汉市	2#气体裂解	二氧化硫	11	10	mg/m ³	否	/	2020-04-15
中韩（武汉）石油化工有限公司（化工片区）	武汉市	2#气体裂解	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-04-15
中韩（武汉）石油化工有限公司（化工片区）	武汉市	5#气体裂解	氮氧化物	84	85	mg/m ³	否	/	2020-04-15
中韩（武汉）石油化工有限公司（化工片区）	武汉市	5#气体裂解	二氧化硫	23	23	mg/m ³	否	/	2020-04-15
中韩（武汉）石油化工有限公司（化工片区）	武汉市	5#气体裂解	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-04-15
中韩（武汉）石油化工有限公司（化工片区）	武汉市	7#气体裂解	氮氧化物	60	61	mg/m ³	否	/	2020-04-15
中韩（武汉）石油化工有限公司（化工片区）	武汉市	7#气体裂解	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-04-15
中韩（武汉）石油化工有限公司（化工片区）	武汉市	7#气体裂解	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-04-15

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
武汉天马微电子有限公司	武汉市	剥离废气	氨	3.64	0.015	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	剥离废气	非甲烷总烃	1.49	0.0064	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	碱性废气	氨	3.24	0.062	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	食堂油烟	油烟	0.1	0.1	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	酸性废气	氮氧化物	<3	0	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	酸性废气	二氧化硫	13	0.18	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	酸性废气	氟化物	0.8	0.012	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	酸性废气	硫酸雾	<0.2	0	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	酸性废气	氯化氢	0.48	0.0078	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	酸性废气	氯气	0.5	0.0082	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	一般排气	非甲烷总烃	15	0.19	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	一般排气	锡及其化合物	0.19	0	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	有害废气	氨	5.95	0.021	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	有害废气	氮氧化物	<3	0	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	有害废气	二氧化硫	<3	0	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	有害废气	氟化物	0.79	0.0028	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	有害废气	颗粒物	3.1	0.01	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	有机废气	氮氧化物	<3	0	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉天马微电子有限公司	武汉市	有机废气	二氧化硫	<3	0	mg/m ³	否	/	2020-06-30

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
武汉天马微电子有限公司	武汉市	有机废气	非甲烷总烃	1.65	0.032	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	挥发性有机物	挥发性有机物	0.138	0.138	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	氨	氨	0.00291	0.00291	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	氮氧化物	氮氧化物	6	6	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	氟化物	氟化物	0.57	0.57	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	硫酸雾	硫酸雾	0.21	0.21	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	氯化氢	氯化氢	1.99	1.99	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	氯气	氯气	1.70	1.70	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	氮氧化物	氮氧化物	6	6	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	氟化物	氟化物	0.54	0.54	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	硫酸雾	硫酸雾	0.45	0.45	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	氯化氢	氯化氢	5.41	5.41	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	氯气	氯气	1.53	1.53	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	氮氧化物	氮氧化物	6	6	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	氟化物	氟化物	0.48	0.48	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	硫酸雾	硫酸雾	0.35	0.35	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	氯化氢	氯化氢	3.41	3.41	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	氯气	氯气	0.71	0.71	mg/m ³	否	/	2020-06-30
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	非甲烷总烃	非甲烷总烃	1.02	1.02	mg/m ³	否	/	2020-06-30

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
武汉新芯集成电路制造有限公司	武汉市	挥发性有机物	挥发性有机物	0.127	0.127	mg/m ³	否	/	2020-06-30
海思光电子有限公司	武汉市	有机废气	二甲苯	0	0	mg/m ³	否	/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	有机废气	非甲烷总烃	6.55	0.083	mg/m ³	否	/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	有机废气	甲醇	0	0	mg/m ³	否	/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	外延废气、有机废气	氨	1.82	0.035	mg/m ³	否	/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	外延废气、有机废气	氮氧化物	<3	0	mg/m ³	否	/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	外延废气、有机废气	氟化物	2.44	0.05	mg/m ³	否	/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	外延废气、有机废气	颗粒物	2	0.037	mg/m ³	否	/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	外延废气、有机废气	硫酸雾	0	0	mg/m ³	否	/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	外延废气、有机废气	氯化氢	0.18	0.0035	mg/m ³	否	/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	外延废气、有机废气	氯气	0.7	0.012	mg/m ³	否	/	2020-06-28
海思光电子有限公司	武汉市	外延废气、有机废气	砷	0.00058	0.000012	mg/m ³	否	/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	63#铁件打磨工艺废气	颗粒物	8.6		mg/m ³	否	/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	7#焚烧炉废气	烟尘（颗粒物）	8.5		mg/m ³	否	/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	89#电路板组装	锡及其化合物	<0.002		mg/m ³	否	/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	89#电路板组装	异丙醇	0		mg/m ³	否	/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	92#电路板组装	锡及其化合物	<0.002		mg/m ³	否	/	2020-06-28

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	92#电路板组装	异丙醇	0		mg/m ³	否	/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	G112#喷粉废气	颗粒物	7.2		mg/m ³	否	/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	焚烧炉废气 MF0008	烟尘(颗粒物)	7.6	0	mg/m ³	否	/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	锅炉废气 MF00108	氮氧化物(以 NO ₂ 计)	13	14	mg/m ³	否	/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	锅炉废气 MF00108	二氧化硫	3	3	mg/m ³	否	/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	锅炉废气 MF00108	烟尘(颗粒物)	7.4	8.0	mg/m ³	否	/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	食堂烹饪废气 MF00100	饮食业油烟	0.67	0	mg/m ³	否	/	2020-06-29
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	塑件烤漆线废气 MF0083	苯	<0.0015		mg/m ³	否	/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	塑件烤漆线废气 MF0083	二甲苯	<0.0015		mg/m ³	否	/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	塑件烤漆线废气 MF0083	非甲烷总烃	1.34		mg/m ³	否	/	2020-06-28
鸿富锦精密工业(武汉)有限公司	武汉市	塑件烤漆线废气 MF0083	甲苯	<0.0015		mg/m ³	否	/	2020-06-28
武汉人福药业有限责任公司	武汉市	车间排气筒	非甲烷总烃	2.69	2.69	mg/m ³	否	/	2020-06-28
武汉人福药业有限责任公司	武汉市	车间排气筒	非甲烷总烃	6.30	6.30	mg/m ³	否	/	2020-06-28
武汉人福药业有限责任公司	武汉市	车间排气筒	非甲烷总烃	4.76	4.76	mg/m ³	否	/	2020-06-28
武汉人福药业有限责任公司	武汉市	车间排气筒	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-28
武汉人福药业有限责任公司	武汉市	车间排气筒	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-28
武汉奥克特种化学有限公司	武汉市	生产装置废气排放口	非甲烷总烃	0	38.8	mg/m ³	否	/	2020-04-15

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
华新水泥（房县）有限公司	十堰市	废气监测点 5	颗粒物	24.1	27.7	mg/m ³	超标	/	2020-05-04
华新金龙水泥（郧县）有限公司	十堰市	DA029	氮氧化物	115	135	mg/m ³	否	/	2020-05-15
华新金龙水泥（郧县）有限公司	十堰市	DA029	二氧化硫	24	28	mg/m ³	否	/	2020-05-15
华新金龙水泥（郧县）有限公司	十堰市	DA029	颗粒物	19.8	22.3	mg/m ³	超标	/	2020-05-15
郧西九丰钒业投资有限公司	十堰市	烟道	氮氧化物	85	144	mg/m ³	否	/	2020-06-18
郧西九丰钒业投资有限公司	十堰市	烟道	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-06-18
郧西九丰钒业投资有限公司	十堰市	烟道	颗粒物	23.6	40.1	mg/m ³	否	/	2020-06-18
郧西九丰钒业投资有限公司	十堰市	烟道	氯化氢	5.8	9.9	mg/m ³	否	/	2020-06-18
汉江丹江口铝业有限责任公司丹瑞分公司	十堰市	石油焦煅烧炉（窑）处理设施排气筒	二氧化硫	15		mg/m ³	否	/	2020-04-28
汉江丹江口铝业有限责任公司丹瑞分公司	十堰市	石油焦煅烧炉（窑）处理设施排气筒	烟尘（颗粒物）	2.2		mg/m ³	否	/	2020-04-28
汉江丹江口铝业有限责任公司丹瑞分公司	十堰市	石油焦煅烧炉（窑）处理设施排气筒	烟气温度	80.2		mg/m ³	否	/	2020-04-28
汉江丹江口铝业有限责任公司	十堰市	5 万吨除尘后排气筒	二氧化硫	73		mg/m ³	否	/	2020-04-21
汉江丹江口铝业有限责任公司	十堰市	5 万吨除尘后排气筒	氟化物	0.3		mg/m ³	否	/	2020-04-21
汉江丹江口铝业有限责任公司	十堰市	5 万吨除尘后排气筒	颗粒物	1.13		mg/m ³	否	/	2020-04-21
湖北城东再生资源科技发展有限公司	宜昌市	烟囱	氮氧化物	148	139	mg/m ³	否	/	2020-05-22
湖北城东再生资源科技发展有限公司	宜昌市	烟囱	二氧化硫	10.3	6.9	mg/m ³	否	/	2020-05-22

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
湖北城东再生资源科技发展有限公司	宜昌市	烟囱	林格曼黑度	<1	<1	级	否	/	2020-05-22
湖北城东再生资源科技发展有限公司	宜昌市	烟囱	烟尘	11.6	10.9	mg/m ³	否	/	2020-05-22
华新水泥（长阳）有限公司	宜昌市	窑尾排气筒	氮氧化物	0.293	0.301	mg/m ³	否	/	2020-03-31
华新水泥（长阳）有限公司	宜昌市	窑尾排气筒	二氧化硫	<0.003	<0.003	mg/m ³	否	/	2020-03-31
华新水泥（长阳）有限公司	宜昌市	窑尾排气筒	氟化物	0.00096	0.00099	mg/m ³	否	/	2020-03-31
华新水泥（长阳）有限公司	宜昌市	窑尾排气筒	颗粒物	0.0058	0.006	mg/m ³	否	/	2020-03-31
湖北蝴蝶泉陶瓷实业有限公司	宜昌市	1-4 线辊道窑脱硫除尘排气筒排放口	氮氧化物	203	168	mg/m ³	否	/	2020-05-26
湖北蝴蝶泉陶瓷实业有限公司	宜昌市	1-4 线辊道窑脱硫除尘排气筒排放口	二氧化硫	36	30	mg/m ³	否	/	2020-05-26
湖北蝴蝶泉陶瓷实业有限公司	宜昌市	1-4 线辊道窑脱硫除尘排气筒排放口	颗粒物	8.2	6.8	mg/m ³	否	/	2020-05-26
湖北九峰陶瓷工业有限公司	宜昌市	1、2、3 线辊道窑脱硫除尘塔排气筒	氮氧化物	226	122	mg/m ³	否	/	2020-05-27
湖北九峰陶瓷工业有限公司	宜昌市	1、2、3 线辊道窑脱硫除尘塔排气筒	二氧化硫	46	25	mg/m ³	否	/	2020-05-27
湖北九峰陶瓷工业有限公司	宜昌市	1、2、3 线辊道窑脱硫除尘塔排气筒	颗粒物	4.5	2.0	mg/m ³	否	/	2020-05-27
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	硫磺制酸 3#	二氧化硫	91		mg/m ³	否	/	2020-04-27
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	硫磺制酸 2#	二氧化硫	103		mg/m ³	否	/	2020-04-27

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	尿素厂 45 吨三气	氮氧化物	81	76	mg/m ³	否	/	2020-04-27
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	尿素厂 45 吨三气	二氧化硫	33	31	mg/m ³	否	/	2020-04-27
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	尿素厂 45 吨三气	烟尘	<20	<18.8	mg/m ³	否	/	2020-04-27
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	尿素厂 57 吨三气	氮氧化物	99	86	mg/m ³	否	/	2020-04-27
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	尿素厂 57 吨三气	二氧化硫	23	20	mg/m ³	否	/	2020-04-27
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	尿素厂 57 吨三气	烟尘	<20	<17.5	mg/m ³	否	/	2020-04-27
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	尿素厂 75 吨燃煤	氮氧化物	23	33	mg/m ³	否	/	2020-04-27
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	尿素厂 75 吨燃煤	二氧化硫	11	16	mg/m ³	否	/	2020-04-27
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	尿素厂 75 吨燃煤	烟尘	<20	<25	mg/m ³	否	/	2020-04-27
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	热能中心 240 吨 燃煤	氮氧化物	26	29	mg/m ³	否	/	2020-04-27
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	热能中心 240 吨 燃煤	二氧化硫	14	16	mg/m ³	否	/	2020-04-27
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	热能中心 240 吨 燃煤	烟尘	<20	<23.4	mg/m ³	否	/	2020-04-27
湖北三宁化工股份有限公司	宜昌市	热能中心废碱焚 烧炉	烟尘	<20	<16.4	mg/m ³	否	/	2020-04-27
中国石化集团资产管理有限公司 宜昌分公司	宜昌市	1 号脱硫塔	氮氧化物	18	23	mg/m ³	否	/	2020-05-19
中国石化集团资产管理有限公司 宜昌分公司	宜昌市	1 号脱硫塔	二氧化硫	9	11	mg/m ³	否	/	2020-05-19
中国石化集团资产管理有限公司 宜昌分公司	宜昌市	1 号脱硫塔	烟尘	<20	<26	mg/m ³	否	/	2020-05-19
襄阳恩菲环保能源有限公司	襄阳市	垃圾焚烧炉排放 口	氮氧化物	205	144	mg/m ³	否	/	2020-03-24

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
襄阳恩菲环保能源有限公司	襄阳市	垃圾焚烧炉排放口	二氧化硫	40	28	mg/m ³	否	/	2020-03-24
襄阳恩菲环保能源有限公司	襄阳市	垃圾焚烧炉排放口	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-03-24
襄阳恩菲环保能源有限公司	襄阳市	垃圾焚烧炉排放口	林格曼黑度	1	1	级	否	/	2020-03-24
襄阳恩菲环保能源有限公司	襄阳市	垃圾焚烧炉排放口	氮氧化物	276	184	mg/m ³	否	/	2020-06-18
襄阳恩菲环保能源有限公司	襄阳市	垃圾焚烧炉排放口	二氧化硫	<12	<12	mg/m ³	否	/	2020-06-18
襄阳恩菲环保能源有限公司	襄阳市	垃圾焚烧炉排放口	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-18
襄阳恩菲环保能源有限公司	襄阳市	垃圾焚烧炉排放口	林格曼黑度	1	1	级	否	/	2020-06-18
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	WGZ65/37-7-3 型锅炉	氮氧化物	134	190	mg/m ³	否	/	2020-04-27
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	WGZ65/37-7-3 型锅炉	二氧化硫	15	22	mg/m ³	否	/	2020-04-27
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	WGZ65/37-7-3 型锅炉	颗粒物	16.6	23.6	mg/m ³	否	/	2020-04-27
湖北金环新材料科技有限公司	襄阳市	WGZ65/37-7-3 型锅炉	林格曼黑度	1	1	级	否	/	2020-04-27
博拉经纬纤维有限公司	襄阳市	2#炉 (UG75/5.3-M19) 处理后	氮氧化物	37	50	mg/m ³	否	/	2020-04-26
博拉经纬纤维有限公司	襄阳市	2#炉 (UG75/5.3-M19) 处理后	二氧化硫	23	31	mg/m ³	否	/	2020-04-26
博拉经纬纤维有限公司	襄阳市	2#炉 (UG75/5.3-M19) 处理后	林格曼黑度	1	1	级	否	/	2020-04-26
博拉经纬纤维有限公司	襄阳市	2#炉	烟尘	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-04-26

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
		(UG75/5.3-M19)处理后							
湖北华海纤维科技股份有限公司	襄阳市	烟囱在线出口	氮氧化物	56	49	mg/m ³	否	/	2020-05-19
湖北华海纤维科技股份有限公司	襄阳市	烟囱在线出口	二氧化硫	<12	<12	mg/m ³	否	/	2020-05-19
湖北华海纤维科技股份有限公司	襄阳市	烟囱在线出口	林格曼黑度	1	1	级	否	/	2020-05-19
湖北华海纤维科技股份有限公司	襄阳市	烟囱在线出口	烟尘	28.2	25.0	mg/m ³	否	/	2020-05-19
华新水泥（襄阳）有限公司	襄阳市	新线回转窑窑尾	氮氧化物	188	172	mg/m ³	否	/	2020-04-20
华新水泥（襄阳）有限公司	襄阳市	新线回转窑窑尾	二氧化硫	52	48	mg/m ³	否	/	2020-04-20
华新水泥（襄阳）有限公司	襄阳市	新线回转窑窑尾	氟化物	0.070	0.070	mg/m ³	否	/	2020-04-20
华新水泥（襄阳）有限公司	襄阳市	新线回转窑窑尾	颗粒物	24.5	22.5	mg/m ³	否	/	2020-04-20
华新水泥（襄阳）有限公司	襄阳市	老线回转窑窑尾	氨	3.227	3.227	mg/m ³	否	/	2020-04-20
华新水泥（襄阳）有限公司	襄阳市	老线回转窑窑尾	氮氧化物	263	257	mg/m ³	否	/	2020-04-20
华新水泥（襄阳）有限公司	襄阳市	老线回转窑窑尾	二氧化硫	40	39	mg/m ³	否	/	2020-04-20
华新水泥（襄阳）有限公司	襄阳市	老线回转窑窑尾	氟化物	0.034	0.034	mg/m ³	否	/	2020-04-20
华新水泥（襄阳）有限公司	襄阳市	老线回转窑窑尾	颗粒物	25.9	25.4	mg/m ³	否	/	2020-04-20
华新水泥（襄阳）有限公司	襄阳市	老线回转窑窑尾	林格曼黑度	1	1	级	否	/	2020-04-20
湖北谷城泰隆水泥有限公司	襄阳市	回转窑窑尾	氮氧化物	155	172	mg/m ³	否	/	2020-04-21
湖北谷城泰隆水泥有限公司	襄阳市	回转窑窑尾	二氧化硫	62	68	mg/m ³	否	/	2020-04-21
湖北谷城泰隆水泥有限公司	襄阳市	回转窑窑尾	氟化物	0.022	0.022	mg/m ³	否	/	2020-04-21
湖北谷城泰隆水泥有限公司	襄阳市	回转窑窑尾	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-04-21

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
葛洲坝老河口水泥有限公司	襄阳市	新线回转窑窑尾	氨	3.854	3.854	mg/m ³	否	/	2020-06-11
葛洲坝老河口水泥有限公司	襄阳市	新线回转窑窑尾	氮氧化物	279	242	mg/m ³	否	/	2020-06-11
葛洲坝老河口水泥有限公司	襄阳市	新线回转窑窑尾	二氧化硫	197	171	mg/m ³	否	/	2020-06-11
葛洲坝老河口水泥有限公司	襄阳市	新线回转窑窑尾	氟化物	0.055	0.055	mg/m ³	否	/	2020-06-11
葛洲坝老河口水泥有限公司	襄阳市	新线回转窑窑尾	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-11
葛洲坝老河口水泥有限公司	襄阳市	新线回转窑窑尾	林格曼黑度	1	1	级	否	/	2020-06-11
葛洲坝宜城水泥有限公司	襄阳市	回转窑窑尾	氨	3.893	3.893	mg/m ³	否	/	2020-04-15
葛洲坝宜城水泥有限公司	襄阳市	回转窑窑尾	氮氧化物	308	268	mg/m ³	否	/	2020-04-15
葛洲坝宜城水泥有限公司	襄阳市	回转窑窑尾	二氧化硫	48	42	mg/m ³	否	/	2020-04-15
葛洲坝宜城水泥有限公司	襄阳市	回转窑窑尾	氟化物	0.019	0.019	mg/m ³	否	/	2020-04-15
葛洲坝宜城水泥有限公司	襄阳市	回转窑窑尾	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-04-15
葛洲坝宜城水泥有限公司	襄阳市	回转窑窑尾	林格曼黑度	1	1	级	否	/	2020-04-15
湖北广发纸业有限公司	襄阳市	脱硫后	氮氧化物	98	115	mg/m ³	否	/	2020-05-20
湖北广发纸业有限公司	襄阳市	脱硫后	二氧化硫	55	64	mg/m ³	否	/	2020-05-20
湖北广发纸业有限公司	襄阳市	脱硫后	林格曼黑度	1	1	级	否	/	2020-05-20
湖北广发纸业有限公司	襄阳市	脱硫后	烟尘	24.2	28.3	mg/m ³	否	/	2020-05-20
湖北凌峰水泥股份有限公司	鄂州市	废气监测点 3	颗粒物	<20		mg/m ³	否	/	2020-06-24
葛洲坝荆门水泥有限公司	荆门市	水泥窑窑头	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-23
葛洲坝荆门水泥有限公司	荆门市	水泥窑窑尾	氮氧化物	153	135	mg/m ³	否	/	2020-06-23

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
葛洲坝荆门水泥有限公司	荆门市	水泥窑窑尾	二氧化硫	24	21	mg/m ³	否	/	2020-06-23
葛洲坝荆门水泥有限公司	荆门市	水泥窑窑尾	氟化物	0.01	0.01	mg/m ³	否	/	2020-06-23
葛洲坝荆门水泥有限公司	荆门市	水泥窑窑尾	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-23
葛洲坝荆门水泥有限公司	荆门市	水泥窑窑尾	一氧化碳	435	435	mg/m ³	否	/	2020-06-23
荆门市格林美新材料有限公司	荆门市	3#车间负压除尘系统	粉尘	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-03-30
京山瑞生制药有限公司	荆门市	锅炉废气排放口	氮氧化物	72	65	mg/m ³	否	/	2020-06-04
京山瑞生制药有限公司	荆门市	锅炉废气排放口	二氧化硫	26	24	mg/m ³	否	/	2020-06-04
京山瑞生制药有限公司	荆门市	锅炉废气排放口	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-04
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	1线(2#)包装机	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-10
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	二线(3#)包装机	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-09
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	二线(4#)包装机	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-09
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	二线(3#)包装提升机	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-11
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	二线烧成窑尾	氮氧化物	66	60	mg/m ³	否	/	2020-06-08
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	二线烧成窑尾	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-06-08
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	二线烧成窑尾	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-08
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	二线(3#)辊压机	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-09
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	二线(4#)辊压机	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-09
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	三线(5.6#)辊压机	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-11

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	二线煤磨	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-08
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	三线煤磨	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-08
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	1#破碎机	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-10
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	2#破碎机	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-10
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	三线烧成窑尾	氮氧化物	111	92	mg/m ³	否	/	2020-06-08
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	三线烧成窑尾	二氧化硫	67	55	mg/m ³	否	/	2020-06-08
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	三线烧成窑尾	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-08
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	二线烧成窑头	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-08
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	三线烧成窑头	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-10
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	二线（3、4#）水泥磨	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-09
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	三线（5#）水泥磨	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-11
湖北京兰水泥集团有限公司	荆门市	三线（6#）水泥磨	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-06-11
湖北京兰水泥集团有限公司京山钱场分公司	荆门市	1#辊压机	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-21
湖北京兰水泥集团有限公司京山钱场分公司	荆门市	1#水泥磨	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-20
湖北京兰水泥集团有限公司京山钱场分公司	荆门市	2#包装机	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-20
湖北京兰水泥集团有限公司京山钱场分公司	荆门市	2#包装提升机	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-20
湖北京兰水泥集团有限公司京山钱场分公司	荆门市	2#辊压机	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-21
湖北京兰水泥集团有限公司京山钱场分公司	荆门市	3#水泥磨	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-20

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
湖北京兰水泥集团有限公司京山钱场分公司	荆门市	煤磨	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-21
湖北京兰水泥集团有限公司京山钱场分公司	荆门市	烧成窑头	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-21
湖北京兰水泥集团有限公司京山钱场分公司	荆门市	烧成窑尾	氮氧化物	290	232	mg/m ³	否	/	2020-05-20
湖北京兰水泥集团有限公司京山钱场分公司	荆门市	烧成窑尾	二氧化硫	27	22	mg/m ³	否	/	2020-05-20
湖北京兰水泥集团有限公司京山钱场分公司	荆门市	烧成窑尾	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-20
湖北京兰水泥集团有限公司京山钱场分公司	荆门市	石灰石破碎	颗粒物	<20	<20	mg/m ³	否	/	2020-05-21
湖北楚襄化工股份有限公司	荆门市	料级磷酸氢钙生产线排气筒	氟化物	5.17	5.17	mg/m ³	否	/	2020-05-21
湖北楚襄化工股份有限公司	荆门市	料级磷酸氢钙生产线排气筒	颗粒物	34.2	34.2	mg/m ³	否	/	2020-05-21
湖北丰乐生态肥业有限公司	荆门市	普通过磷酸钙生产线排气筒	氟化物	54.8	54.8	mg/m ³	否	/	2020-05-26
湖北丰乐生态肥业有限公司	荆门市	普通过磷酸钙生产线排气筒	颗粒物	46.5	46.5	mg/m ³	否	/	2020-05-26
钟祥市八字山化工厂	荆门市	普通过磷酸钙生产线尾气排气筒	氟化物	74.49	74.49	mg/m ³	否	/	2020-05-26
钟祥市八字山化工厂	荆门市	普通过磷酸钙生产线尾气排气筒	颗粒物	46.0	46.0	mg/m ³	否	/	2020-05-26
钟祥市金鹰能源科技有限公司钟祥市	荆门市	锅炉尾气排气筒	氮氧化物	23	40	mg/m ³	否	/	2020-06-17
钟祥市金鹰能源科技有限公司钟祥市	荆门市	锅炉尾气排气筒	二氧化硫	3	5	mg/m ³	否	/	2020-06-17
钟祥市金鹰能源科技有限公司钟祥市	荆门市	锅炉尾气排气筒	烟尘	14.3	25.3	mg/m ³	否	/	2020-06-17
湖北金汉江精制棉有限公司	荆门市	锅炉尾气排气筒	氮氧化物	184	156	mg/m ³	否	/	2020-06-10
湖北金汉江精制棉有限公司	荆门市	锅炉尾气排气筒	二氧化硫	95	80	mg/m ³	否	/	2020-06-10

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
湖北金汉江精制棉有限公司	荆门市	锅炉尾气排气筒	烟尘	28.8	24.5	mg/m ³	否	/	2020-06-10
湖北鄂中生态工程股份有限公司	荆门市	磷铵生产线磷酸排气筒	氟化物	3.61	3.61	mg/m ³	否	/	2020-05-11
湖北鄂中生态工程股份有限公司	荆门市	磷铵生产线磷酸排气筒	颗粒物	23.8	23.8	mg/m ³	否	/	2020-05-11
湖北鄂中生态工程股份有限公司	荆门市	硫酸二、三生产线尾气排气筒	二氧化硫	154	154	mg/m ³	否	/	2020-05-11
钟祥市应强纸业有限公司	荆门市	锅炉尾气排气筒	氮氧化物	122	164	mg/m ³	否	/	2020-06-08
钟祥市应强纸业有限公司	荆门市	锅炉尾气排气筒	二氧化硫	85	113	mg/m ³	否	/	2020-06-08
钟祥市应强纸业有限公司	荆门市	锅炉尾气排气筒	颗粒物	38.9	52.2	mg/m ³	否	/	2020-06-08
中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司	荆门市	锅炉尾气排气筒	氮氧化物	127	164	mg/m ³	否	/	2020-06-15
中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司	荆门市	锅炉尾气排气筒	二氧化硫	48	62	mg/m ³	否	/	2020-06-15
中粮祥瑞粮油工业（荆门）有限公司	荆门市	锅炉尾气排气筒	烟尘	12.6	16.3	mg/m ³	否	/	2020-06-15
湖北金福祥科技有限公司	荆门市	锅炉尾气排气筒	氮氧化物	173	208	mg/m ³	否	/	2020-06-16
湖北金福祥科技有限公司	荆门市	锅炉尾气排气筒	二氧化硫	51	61.0	mg/m ³	否	/	2020-06-16
湖北金福祥科技有限公司	荆门市	锅炉尾气排气筒	颗粒物	32.8	39.4	mg/m ³	否	/	2020-06-16
湖北沃裕化工有限公司	荆门市	尿基复合肥生产线排气筒	颗粒物	32.9	32.9	mg/m ³	否	/	2020-05-21
葛洲坝钟祥水泥有限公司	荆门市	4000吨/天旋窑尾气排气筒（窑头）	颗粒物	6.2	6.2	mg/m ³	否	/	2020-05-18
葛洲坝钟祥水泥有限公司	荆门市	4000吨/天旋窑尾气排气筒（窑尾）	氮氧化物	272	211	mg/m ³	否	/	2020-05-18
葛洲坝钟祥水泥有限公司	荆门市	4000吨/天旋窑尾气排气筒（窑尾）	二氧化硫	3	2.3	mg/m ³	否	/	2020-05-18
葛洲坝钟祥水泥有限公司	荆门市	4000吨/天旋窑尾	颗粒物	9.1	7.0	mg/m ³	否	/	2020-05-18

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
		气排气筒（窑尾）							
葛洲坝钟祥水泥有限公司	荆门市	4500 吨/天旋窑尾气排气筒（窑头）	颗粒物	6.9	6.9	mg/m ³	否	/	2020-05-19
葛洲坝钟祥水泥有限公司	荆门市	4500 吨/天旋窑尾气排气筒（窑尾）	氮氧化物	223	158	mg/m ³	否	/	2020-05-19
葛洲坝钟祥水泥有限公司	荆门市	4500 吨/天旋窑尾气排气筒（窑尾）	二氧化硫	4	3	mg/m ³	否	/	2020-05-19
葛洲坝钟祥水泥有限公司	荆门市	4500 吨/天旋窑尾气排气筒（窑尾）	颗粒物	7.6	5.3	mg/m ³	否	/	2020-05-19
湖北鑫丰化工有限公司	荆门市	普通过磷酸钙生产线尾气排气筒	氟化物	54.9	54.9	mg/m ³	否	/	2020-05-25
湖北鑫丰化工有限公司	荆门市	普通过磷酸钙生产线尾气排气筒	颗粒物	45.3	45.3	mg/m ³	否	/	2020-05-25
国电汉川发电有限公司	孝感市	废气监测点 1	氮氧化物	24.2	26.9	mg/m ³	否	/	2020-05-27
国电汉川发电有限公司	孝感市	废气监测点 1	二氧化硫	6.3	7	mg/m ³	否	/	2020-05-27
国电汉川发电有限公司	孝感市	废气监测点 1	颗粒物	4	4.4	mg/m ³	否	/	2020-05-27
国电汉川发电有限公司	孝感市	废气监测点 2	氮氧化物	39.5	40.6	mg/m ³	否	/	2020-05-27
国电汉川发电有限公司	孝感市	废气监测点 2	二氧化硫	13.5	13.9	mg/m ³	否	/	2020-05-27
国电汉川发电有限公司	孝感市	废气监测点 2	颗粒物	1.5	1.6	mg/m ³	否	/	2020-05-27
国电汉川发电有限公司	孝感市	废气监测点 3	氮氧化物	32.9	36.1	mg/m ³	否	/	2020-05-27
国电汉川发电有限公司	孝感市	废气监测点 3	二氧化硫	13.9	15.3	mg/m ³	否	/	2020-05-27
国电汉川发电有限公司	孝感市	废气监测点 3	颗粒物	5.1	5.6	mg/m ³	否	/	2020-05-27
国电汉川发电有限公司	孝感市	废气监测点 6	氮氧化物	39.7	37.1	mg/m ³	否	/	2020-05-27
国电汉川发电有限公司	孝感市	废气监测点 6	二氧化硫	21.5	20.1	mg/m ³	否	/	2020-05-27

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
国电汉川发电有限公司	孝感市	废气监测点 6	颗粒物	1.7	1.6	mg/m ³	否	/	2020-05-27
汉川市福星热电有限公司	孝感市	废气监测点	氮氧化物	77	79	mg/m ³	否	/	2020-05-27
汉川市福星热电有限公司	孝感市	废气监测点	二氧化硫	49	50	mg/m ³	否	/	2020-05-27
汉川市福星热电有限公司	孝感市	废气监测点	流量		178764	mg/m ³	否	/	2020-05-27
汉川市福星热电有限公司	孝感市	废气监测点	烟尘	12.2	12.4	mg/m ³	否	/	2020-05-27
应城市新都化工有限责任公司	孝感市	废气排口	氮氧化物	154	239	mg/m ³	否	/	2020-05-21
应城市新都化工有限责任公司	孝感市	废气排口	二氧化硫	159	247	mg/m ³	否	/	2020-05-21
应城市新都化工有限责任公司	孝感市	废气排口	颗粒物	36.8	57.1	mg/m ³	否	/	2020-05-21
应城市新都化工有限责任公司	孝感市	废气排口	烟气流量		302400	mg/m ³	否	/	2020-05-21
湖北白兆山水泥有限公司	孝感市	白兆山废气总排	氮氧化物	116	150	mg/m ³	否	/	2020-05-18
湖北白兆山水泥有限公司	孝感市	白兆山废气总排	二氧化硫	33	42	mg/m ³	否	/	2020-05-18
湖北白兆山水泥有限公司	孝感市	白兆山废气总排	颗粒物	8.1	10.4	mg/m ³	否	/	2020-05-18
湖北省天银危险废物集中处置有限公司	荆州市	焚烧炉废气排气筒	氮氧化物	74	96	mg/m ³	否	/	2020-05-27
湖北省天银危险废物集中处置有限公司	荆州市	焚烧炉废气排气筒	二氧化硫	<3	4	mg/m ³	否	/	2020-05-27
湖北省天银危险废物集中处置有限公司	荆州市	焚烧炉废气排气筒	烟尘	22	28	mg/m ³	否	/	2020-05-27
湖北华电江陵发电有限公司	荆州市	2#机总排口	氮氧化物	29	28	mg/m ³	否	/	2020-05-28
湖北华电江陵发电有限公司	荆州市	2#机总排口	二氧化硫	14	13	mg/m ³	否	/	2020-05-28
湖北华电江陵发电有限公司	荆州市	2#机总排口	烟尘	5.3	5.1	mg/m ³	否	/	2020-05-28

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
湖北沙隆达股份有限公司	荆州市	废气排气筒 1#	挥发性有机物	0.18	0.18	mg/m ³	否	/	2020-05-12
湖北沙隆达股份有限公司	荆州市	废气排气筒 1#	氯化氢	66.7	66.7	mg/m ³	否	/	2020-05-12
湖北沙隆达股份有限公司	荆州市	废气排气筒 1#	氯气	0.97	0.97	mg/m ³	否	/	2020-05-12
湖北沙隆达股份有限公司	荆州市	废气排气筒 2#	挥发性有机物	0.29	0.29	mg/m ³	否	/	2020-05-12
湖北沙隆达股份有限公司	荆州市	废气排气筒 2#	氯化氢	45.6	45.6	mg/m ³	否	/	2020-05-12
湖北沙隆达股份有限公司	荆州市	废气排气筒 2#	氯气	0.97	0.97	mg/m ³	否	/	2020-05-12
湖北沙隆达股份有限公司	荆州市	废气排气筒 3#	挥发性有机物	1.14	1.14	mg/m ³	否	/	2020-05-12
湖北沙隆达股份有限公司	荆州市	废气排气筒 3#	氯化氢	21.6	21.6	mg/m ³	否	/	2020-05-12
湖北沙隆达股份有限公司	荆州市	废气排气筒 3#	氯气	0.67	0.67	mg/m ³	否	/	2020-05-12
湖北白云边酒业股份有限公司	荆州市	废气总排口	氮氧化物	80	90	mg/m ³	否	/	2020-06-29
湖北白云边酒业股份有限公司	荆州市	废气总排口	二氧化硫	68	80	mg/m ³	否	/	2020-06-29
湖北白云边酒业股份有限公司	荆州市	废气总排口	烟尘	11	12	mg/m ³	否	/	2020-06-29
嘉施利（荆州）化肥有限公司	荆州市	磷酸生产线排气筒	氟化物	4.3	4.3	mg/m ³	否	/	2020-07-01
嘉施利（荆州）化肥有限公司	荆州市	料浆复合肥造粒干燥排气筒	氨（氨气）	539	539	mg/m ³	否	/	2020-07-01
嘉施利（荆州）化肥有限公司	荆州市	料浆复合肥造粒干燥排气筒	氨（氨气）	55.9	55.9	mg/m ³	否	/	2020-07-01
嘉施利（荆州）化肥有限公司	荆州市	料浆复合肥造粒干燥排气筒	氮氧化物	24	24	mg/m ³	否	/	2020-07-01
嘉施利（荆州）化肥有限公司	荆州市	料浆复合肥造粒干燥排气筒	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-07-01
嘉施利（荆州）化肥有限公司	荆州市	料浆复合肥造粒干燥排气筒	颗粒物	16	16	mg/m ³	否	/	2020-07-01

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
嘉施利（荆州）化肥有限公司	荆州市	磷酸一铵排气筒 1 号	氨（氨气）	<0.25	<0.25	mg/m ³	否	/	2020-07-01
嘉施利（荆州）化肥有限公司	荆州市	磷酸一铵排气筒 1 号	氨（氨气）	<1	<1	mg/m ³	否	/	2020-07-01
嘉施利（荆州）化肥有限公司	荆州市	磷酸一铵排气筒 1 号	颗粒物	3	3	mg/m ³	否	/	2020-07-01
嘉施利（荆州）化肥有限公司	荆州市	硫酸转化吸收排气筒 1	二氧化硫	79	79	mg/m ³	否	/	2020-07-01
嘉施利（荆州）化肥有限公司	荆州市	硫酸转化吸收排气筒 1	硫酸雾	3.8	3.8	mg/m ³	否	/	2020-07-01
葛洲坝松滋水泥有限公司	荆州市	废气总排口	氮氧化物	74	71	mg/m ³	否	/	2020-06-30
葛洲坝松滋水泥有限公司	荆州市	废气总排口	二氧化硫	39	38	mg/m ³	否	/	2020-06-30
葛洲坝松滋水泥有限公司	荆州市	废气总排口	颗粒物	4	4	mg/m ³	否	/	2020-06-30
葛洲坝松滋水泥有限公司	荆州市	废气总排口	氮氧化物	181	181	mg/m ³	否	/	2020-06-30
葛洲坝松滋水泥有限公司	荆州市	废气总排口	二氧化硫	28	28	mg/m ³	否	/	2020-06-30
葛洲坝松滋水泥有限公司	荆州市	废气总排口	颗粒物	6	6	mg/m ³	否	/	2020-06-30
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	荆州市	废气总排口	氮氧化物	67	76	mg/m ³	否	/	2020-06-29
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	荆州市	废气总排口	二氧化硫	30	34	mg/m ³	否	/	2020-06-29
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	荆州市	废气总排口	烟尘（颗粒物）	17	19	mg/m ³	否	/	2020-06-29
湖北省宏源药业科技股份有限公司	黄冈市	排气筒	氮氧化物	20.5		mg/m ³	否	/	2020-04-22
湖北省宏源药业科技股份有限公司	黄冈市	排气筒	二氧化硫	0.376		mg/m ³	否	/	2020-04-22
湖北省宏源药业科技股份有限公司	黄冈市	排气筒	非甲烷总烃	3.93		mg/m ³	否	/	2020-04-22

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
湖北省宏源药业科技股份有限公司	黄冈市	排气筒	挥发性有机物	0.349		mg/m ³	否	/	2020-04-22
湖北省宏源药业科技股份有限公司	黄冈市	排气筒	硫化氢	0.018		mg/m ³	否	/	2020-04-22
华新水泥（麻城）有限公司	黄冈市	13	颗粒物	9.6	0	mg/m ³	否	/	2020-06-08
华新水泥（麻城）有限公司	黄冈市	13	颗粒物	13.8	0	mg/m ³	否	/	2020-06-08
华新水泥（麻城）有限公司	黄冈市	1	颗粒物	7.8	0	mg/m ³	否	/	2020-06-08
湖北大帆金属制品有限公司	黄冈市	废气监测点 3	氯化氢	0.35	0	mg/m ³	否	/	2020-06-09
黄冈亚东水泥有限公司	黄冈市	窑尾	氮氧化物	236	260	mg/m ³	否	/	2020-06-15
黄冈亚东水泥有限公司	黄冈市	窑尾	二氧化硫	0	0	mg/m ³	否	/	2020-06-15
黄冈亚东水泥有限公司	黄冈市	窑尾	颗粒物	10.8	11.9	mg/m ³	否	/	2020-06-15
湖北祥云（集团）化工股份有限公司	黄冈市	16 万 t/a 硫铁矿制酸工艺尾气排气筒	氮氧化物	0	0	mg/m ³	否	/	2020-06-16
湖北祥云（集团）化工股份有限公司	黄冈市	16 万 t/a 硫铁矿制酸工艺尾气排气筒	二氧化硫	77	51	mg/m ³	否	/	2020-06-16
湖北祥云（集团）化工股份有限公司	黄冈市	16 万 t/a 硫铁矿制酸工艺尾气排气筒	颗粒物	6.9	4.6	mg/m ³	否	/	2020-06-16
崇阳金昌纸业有限公司	咸宁市	锅炉排气筒出口	氮氧化物	88	151	mg/m ³	否	/	2020-05-07
崇阳金昌纸业有限公司	咸宁市	锅炉排气筒出口	二氧化硫	52	89	mg/m ³	否	/	2020-05-07
崇阳金昌纸业有限公司	咸宁市	锅炉排气筒出口	颗粒物	27	46	mg/m ³	否	/	2020-05-07
湖北惠生药业有限公司	咸宁市	天然气锅炉废气排气筒 1#	氮氧化物	56	78	mg/m ³	否	/	2020-05-20

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
湖北惠生药业有限公司	咸宁市	天然气锅炉废气排气筒 1#	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-05-20
湖北惠生药业有限公司	咸宁市	天然气锅炉废气排气筒 1#	颗粒物	12	17	mg/m ³	否	/	2020-05-20
湖北金盛兰冶金科技有限公司	咸宁市	烧结厂脱硫设施后	氮氧化物	234	234	mg/m ³	否	/	2020-06-21
湖北金盛兰冶金科技有限公司	咸宁市	烧结厂脱硫设施后	二氧化硫	30	30	mg/m ³	否	/	2020-06-21
湖北金盛兰冶金科技有限公司	咸宁市	烧结厂脱硫设施后	烟尘	9	9	mg/m ³	否	/	2020-06-21
赤壁晨力纸业有限公司	咸宁市	废气监测点 1	氮氧化物	81	160	mg/m ³	否	/	2020-06-15
赤壁晨力纸业有限公司	咸宁市	废气监测点 1	二氧化硫	43	85	mg/m ³	否	/	2020-06-15
赤壁晨力纸业有限公司	咸宁市	废气监测点 1	烟尘	6	12	mg/m ³	否	/	2020-06-15
咸宁南玻玻璃有限公司	咸宁市	废气监测点 10	氮氧化物	278	360	mg/m ³	否	/	2020-06-23
咸宁南玻玻璃有限公司	咸宁市	废气监测点 10	二氧化硫	7	9	mg/m ³	否	/	2020-06-23
咸宁南玻玻璃有限公司	咸宁市	废气监测点 10	粉尘	6	8	mg/m ³	否	/	2020-06-23
咸宁南玻光电玻璃有限公司	咸宁市	窑炉排气筒	氮氧化物	204	252	mg/m ³	否	/	2020-05-19
咸宁南玻光电玻璃有限公司	咸宁市	窑炉排气筒	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-05-19
咸宁南玻光电玻璃有限公司	咸宁市	窑炉排气筒	颗粒物	8	10	mg/m ³	否	/	2020-05-19
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	咸宁市	废气监测点 52	氮氧化物	348	290	mg/m ³	否	/	2020-06-10
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	咸宁市	废气监测点 52	二氧化硫	14	12	mg/m ³	否	/	2020-06-10
葛洲坝嘉鱼水泥有限公司	咸宁市	废气监测点 52	颗粒物	11	9	mg/m ³	否	/	2020-06-10
湖北亚细亚陶瓷有限公司	咸宁市	废气监测点 1	氮氧化物	107	52	mg/m ³	否	/	2020-05-18

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
湖北亚细亚陶瓷有限公司	咸宁市	废气监测点 1	二氧化硫	36	18	mg/m ³	否	/	2020-05-18
湖北亚细亚陶瓷有限公司	咸宁市	废气监测点 1	颗粒物	14	7	mg/m ³	否	/	2020-05-18
湖北杭瑞陶瓷有限责任公司	咸宁市	窑炉脱硫塔	氮氧化物	20	11	mg/m ³	否	/	2020-05-18
湖北杭瑞陶瓷有限责任公司	咸宁市	窑炉脱硫塔	二氧化硫	4	2	mg/m ³	否	/	2020-05-18
湖北杭瑞陶瓷有限责任公司	咸宁市	窑炉脱硫塔	颗粒物	15	8	mg/m ³	否	/	2020-05-18
湖北杭瑞陶瓷有限责任公司	咸宁市	原料脱硫塔	氮氧化物	77	51	mg/m ³	否	/	2020-05-18
湖北杭瑞陶瓷有限责任公司	咸宁市	原料脱硫塔	二氧化硫	10	7	mg/m ³	否	/	2020-05-18
湖北杭瑞陶瓷有限责任公司	咸宁市	原料脱硫塔	颗粒物	10	7	mg/m ³	否	/	2020-05-18
崇阳县昌华实业有限公司	咸宁市	废气监测点 1	氮氧化物	213	270	mg/m ³	否	/	2020-05-09
崇阳县昌华实业有限公司	咸宁市	废气监测点 1	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-05-09
崇阳县昌华实业有限公司	咸宁市	废气监测点 1	颗粒物	15	19	mg/m ³	否	/	2020-05-09
咸宁兴民钢圈有限公司	咸宁市	窑炉排气筒	氮氧化物	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-05-09
咸宁兴民钢圈有限公司	咸宁市	窑炉排气筒	二氧化硫	8	11	mg/m ³	否	/	2020-05-09
咸宁兴民钢圈有限公司	咸宁市	窑炉排气筒	烟尘	10	14	mg/m ³	否	/	2020-05-09
湖北景源生物科技股份有限公司	咸宁市	锅炉尾气排放口	氮氧化物	74	152	mg/m ³	否	/	2020-05-29
湖北景源生物科技股份有限公司	咸宁市	锅炉尾气排放口	二氧化硫	<3	<3	mg/m ³	否	/	2020-05-29
湖北景源生物科技股份有限公司	咸宁市	锅炉尾气排放口	颗粒物	21	43	mg/m ³	否	/	2020-05-29
华润电力湖北有限公司	咸宁市	废气监测点 1	氮氧化物	42	39	mg/m ³	否	/	2020-06-04
华润电力湖北有限公司	咸宁市	废气监测点 1	二氧化硫	16	15	mg/m ³	否	/	2020-06-04

企业名称	市级行政区	监测点名称	监测项目	实测浓度	折算浓度	单位	是否超标	超标倍数	监测时间
华润电力湖北有限公司	咸宁市	废气监测点 1	烟尘	2	2	mg/m ³	否	/	2020-06-04
华润电力湖北有限公司	咸宁市	废气监测点 2	氮氧化物	48	40	mg/m ³	否	/	2020-06-05
华润电力湖北有限公司	咸宁市	废气监测点 2	二氧化硫	16	13	mg/m ³	否	/	2020-06-05
华润电力湖北有限公司	咸宁市	废气监测点 2	烟尘	4	3	mg/m ³	否	/	2020-06-05
华润电力湖北有限公司	咸宁市	废气监测点 3	氮氧化物	27	33	mg/m ³	否	/	2020-06-24
华润电力湖北有限公司	咸宁市	废气监测点 3	二氧化硫	16	20	mg/m ³	否	/	2020-06-24
华润电力湖北有限公司	咸宁市	废气监测点 3	烟尘	5	6	mg/m ³	否	/	2020-06-24
华润电力湖北有限公司	咸宁市	废气监测点 4	氮氧化物	48	45	mg/m ³	否	/	2020-06-05
华润电力湖北有限公司	咸宁市	废气监测点 4	二氧化硫	12	11	mg/m ³	否	/	2020-06-05
华润电力湖北有限公司	咸宁市	废气监测点 4	烟尘	3	3	mg/m ³	否	/	2020-06-05
赤壁长城炭素制品有限公司	咸宁市	焙烧炉排气筒处理设施后	氮氧化物	84	84	mg/m ³	否	/	2020-06-15
赤壁长城炭素制品有限公司	咸宁市	焙烧炉排气筒处理设施后	二氧化硫	321	321	mg/m ³	否	/	2020-06-15
赤壁长城炭素制品有限公司	咸宁市	焙烧炉排气筒处理设施后	颗粒物	24	24	mg/m ³	否	/	2020-06-15
赤壁长城炭素制品有限公司	咸宁市	煅烧炉排气筒处理设施后	氮氧化物	13	13	mg/m ³	否	/	2020-06-15
赤壁长城炭素制品有限公司	咸宁市	煅烧炉排气筒处理设施后	二氧化硫	184	184	mg/m ³	否	/	2020-06-15
赤壁长城炭素制品有限公司	咸宁市	煅烧炉排气筒处理设施后	颗粒物	28	28	mg/m ³	否	/	2020-06-15

附表4:

2020年上半年无组织废气监测数据一览表

企业名称	省级行政区	市级行政区	县级行政区	监测点名称	采样时间	监测项目	浓度	是否超标
湖北沙隆达股份有限公司	湖北省	荆州市	荆州经济技术开发区	1#厂界下风向	2020-05-12	臭气浓度	14	否
	湖北省	荆州市	荆州经济技术开发区	1#厂界下风向	2020-05-12	非甲烷总烃	0.64	否
	湖北省	荆州市	荆州经济技术开发区	1#厂界下风向	2020-05-12	氯化氢	0.146	否
	湖北省	荆州市	荆州经济技术开发区	1#厂界下风向	2020-05-12	氯气	0.07	否
	湖北省	荆州市	荆州经济技术开发区	2#厂界下风向	2020-05-12	臭气浓度	13	否
	湖北省	荆州市	荆州经济技术开发区	2#厂界下风向	2020-05-12	非甲烷总烃	0.45	否
	湖北省	荆州市	荆州经济技术开发区	2#厂界下风向	2020-05-12	氯化氢	0.155	否
	湖北省	荆州市	荆州经济技术开发区	2#厂界下风向	2020-05-12	氯气	0.08	否
	湖北省	荆州市	荆州经济技术开发区	3#厂界下风向	2020-05-12	臭气浓度	<10	否
	湖北省	荆州市	荆州经济技术开发区	3#厂界下风向	2020-05-12	非甲烷总烃	0.60	否
	湖北省	荆州市	荆州经济技术开发区	3#厂界下风向	2020-05-12	氯化氢	0.103	否
	湖北省	荆州市	荆州经济技术开发区	3#厂界下风向	2020-05-12	氯气	0.09	否

附表5: **2020年上半年废水重点排污单位未监测情况一览表**

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
黄石市	宝钢股份黄石涂镀板有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	中铝华中铜业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北陈贵顺富纺织服装有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石利达纺织印染有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北联海食品集团有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北健丰牧业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	劲牌有限公司毛铺酒厂三分厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	青岛啤酒（黄石）有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	劲牌有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市福星铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市鑫昌铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市富池水务有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石伊高水务有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市汪仁污水处理厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市山南污水处理厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市中冶水务有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	河西污水处理厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	磁湖污水处理厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶博润水务有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶浦华清波水务有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石华中福康医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县第三人民医院（阳新县血吸虫病医院）	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县中医医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
黄石市	黄石博仕肛肠医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	武钢资源集团大冶铁矿有限公司职工医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石现代口腔医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石品众口腔医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石东方妇产医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶爱尔眼科医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石普仁医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市第二医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石和润有色医院有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县人民医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市结核病防治院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石宏悦妇产医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市第二人民医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶同仁医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县妇幼保健院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市煤炭矿务局职工医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石爱尔眼科医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市第五医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶慈安康复医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶真爱妇科医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶美维中山口腔医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	华新医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市第四医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市中医医院（市传染病医院）	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
黄石市	黄石爱康医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市中心医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市妇幼保健院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北师范大学	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北理工学院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶有色自强服务有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	劲牌生物医药有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市佳美铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市兴进铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北省大冶市骏辉铝业有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市金桥铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市中鑫铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北卓群铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市阳光铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市万和铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市晨茂铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市华夏铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北美维铝型材有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北蓝华铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市正明铝业有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市宏泰铝业有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北亮达铝业科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北实美科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
黄石市	大冶市方为铝业科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶有色金属有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北恒鑫金属表面处理有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北黄石锦绣纺织有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石沪士电子有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	定颖电子（黄石）有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石欣益兴电子科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	超特（黄石）电子材料有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北中特新华能科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北远大富驰医药化工股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市高纯化工技术有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北振华化学股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县中正化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北富博化工有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县晨光化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北三环锻压设备有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市利福达医药化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北远大生命科学与技术有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	华润三九黄石药业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	朗天药业（湖北）有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北欧立制药有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石世星药业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北芳通药业股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北博凯医药科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
黄石市	湖北福尔泰医药科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北法姆药业股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	武汉武药制药有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石帝洲矿业建设有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县鑫华矿业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶有色金属有限责任公司铜绿山铜铁矿	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶有色金属有限责任公司铜山口铜矿	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	武钢资源集团大冶铁矿有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶有色金属有限责任公司丰山铜矿	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北鸡笼山黄金矿业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大排山垃圾处理场	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石星河电路有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	上达电子（黄石）股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石星光电子有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石西普电子科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石惠晶显示科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	远大医药黄石飞云制药有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石燕舞药业有限公司（开发区）	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北丰展五金制品有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北绿创电子有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶隆庆肉类加工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	华润雪花啤酒（黄石）有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北朗昕生化药业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北三鑫金铜股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
黄石市	大冶市人民医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市妇幼保健院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市中医医院	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北驰顺化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县泰鑫化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市金井矿业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市铜山铜铁矿	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市付家山矿业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市海川科技发展有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石驰润换热器厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市新铜都换热器有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	劲牌有限公司二分厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	劲牌有限公司一分厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县鑫成矿业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北威辰环境科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石永兴隆电子有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	全洋（黄石）材料科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县第二污水处理厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石新港三洲环保有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北天源化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市富池水务有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石伊高水务有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市汪仁污水处理厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市山南污水处理厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
黄石市	黄石市中冶水务有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	河西污水处理厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	磁湖污水处理厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶博润水务有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶浦华清波水务有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县第二污水处理厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石新港三洲环保有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
十堰市	京能十堰热电有限公司	下半年监测	
十堰市	首创东风（十堰）水务有限公司花果污水处理厂	下半年监测	
十堰市	泗河流域下游污水处理厂尾水水质净化工程	下半年监测	
十堰市	东风（十堰）环保工程有限公司	下半年监测	
十堰市	东风商用车有限公司车辆工厂总装片区车架片区	下半年监测	
十堰市	东风锻造有限公司铸造一厂	下半年监测	
十堰市	东风汽车底盘系统有限公司车轮工厂	下半年监测	
十堰市	东风汽车紧固件有限公司	下半年监测	
十堰市	十堰市协兴工贸有限公司	下半年监测	
十堰市	十堰福堰钢铁有限公司	下半年监测	
十堰市	东风商用车有限公司车身厂	下半年监测	
十堰市	东风汽车零部件（集团）有限公司活塞轴瓦分公司	下半年监测	
十堰市	湖北万润新能源科技发展有限公司十堰分公司	下半年监测	
十堰市	国药东风总医院	下半年监测	
十堰市	十堰卓奇环保科技有限公司	下半年监测	
十堰市	万向通达股份公司	下半年监测	
十堰市	正和汽车科技（十堰）股份有限公司（原十堰市正和车身有限公司）	下半年监测	

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
十堰市	十堰达克罗涂覆工贸有限公司	下半年监测	
十堰市	东风汽车传动轴有限公司	下半年监测	
十堰市	东风德纳车桥有限公司十堰工厂	下半年监测	
十堰市	东风专用汽车有限公司	下半年监测	
十堰市	东风锻造有限公司	下半年监测	
十堰市	湖北万有环境科技有限公司	下半年监测	
十堰市	东部新区综合污水处理厂（湖北山鼎环境科技股份有 限公司）	下半年监测	
十堰市	十堰市人民医院（湖北医药学院附属人民医院）	下半年监测	
十堰市	东风商用车有限公司铸造二厂	下半年监测	
十堰市	东风华神汽车有限公司	下半年监测	
十堰市	东风小康汽车有限公司	下半年监测	
十堰市	东风特汽（十堰）客车有限公司	下半年监测	
十堰市	湖北佳恒科技股份有限公司	下半年监测	
十堰市	湖北神河汽车改装（集团）有限公司	下半年监测	
十堰市	十堰市郧阳区榕峰钢铁有限公司	下半年监测	
十堰市	十堰市郧阳区人民医院	下半年监测	
十堰市	湖北武当水泥有限公司	企业停产	
十堰市	湖北鑫荣矿业有限公司	企业停产	
十堰市	湖北竹溪人福药业有限责任公司	下半年监测	
十堰市	竹溪县人民医院	下半年监测	
十堰市	竹溪县东城污水处理厂	下半年监测	
十堰市	竹溪县城关垃圾处理厂	下半年监测	
十堰市	湖北鑫资再生科技有限公司	下半年监测	
十堰市	房县人民医院	下半年监测	

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
宜昌市	宜昌浦华长江水务有限公司-临江溪污水处理厂	下半年监测	
宜昌市	宜昌城投水务有限责任公司-点军区第二污水处理厂	下半年监测	
宜昌市	宜昌南玻硅材料有限公司	下半年监测	
宜昌市	宜昌建投水务有限公司-猗亭污水处理厂	下半年监测	
宜昌市	湖北宝塔沛博循环科技有限公司	下半年监测	
宜昌市	湖北舒云纸业有限公司	下半年监测	
宜昌市	宜昌夷陵环境治理有限公司-夷陵区污水处理厂	下半年监测	
宜昌市	湖北稻花香酒业股份有限公司	下半年监测	
宜昌市	夷陵区环境污染防治项目管理中心-夷陵经济开发区污水处理厂	下半年监测	
宜昌市	夷陵区环境污染防治项目管理中心-夷陵区黄花镇污水处理厂	下半年监测	
宜昌市	夷陵区环境污染防治项目管理中心-夷陵区鸦鹊岭镇污水处理厂	下半年监测	
宜昌市	宜昌西部化工有限公司	下半年监测	
宜昌市	远安中车水务有限公司-生活污水处理厂	下半年监测	
宜昌市	远安中车水务有限公司-工业污水处理厂	下半年监测	
宜昌市	兴山县峡晶电子有限公司-平邑口污水处理厂	下半年监测	
宜昌市	湖北金民纤维材料科技有限公司	下半年监测	
宜昌市	秭归县屈姑食品有限公司	下半年监测	
宜昌市	五峰丰城水务有限公司渔洋关污水处理厂	下半年监测	
宜昌市	宜昌长珠实业有限公司	下半年监测	
宜昌市	安琪酵母股份有限公司花艳分厂	下半年监测	
宜昌市	宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司	下半年监测	
宜昌市	宜昌双汇食品有限责任公司	下半年监测	
宜昌市	宜昌城投水务有限责任公司-花艳污水处理厂	下半年监测	

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
宜昌市	宜昌白洋水务有限公司	下半年监测	
宜昌市	宜昌市欣龙卫生材料有限公司	下半年监测	
宜昌市	宜都桑德宜清水务有限公司陆城污水处理厂	下半年监测	
宜昌市	湖北丰岛食品有限公司	下半年监测	
宜昌市	湖北长江汇丰纸业有限公司	下半年监测	
宜昌市	宜昌润源环保科技开发有限公司-宜都市杨家湖污水处理 厂	下半年监测	
宜昌市	宜昌北控水务环保科技有限公司	下半年监测	
宜昌市	当阳中车水务有限公司-金桥污水处理厂	下半年监测	
宜昌市	宜昌天元罐头有限公司	下半年监测	
宜昌市	湖北鑫物再生资源科技发展有限公司	下半年监测	
宜昌市	枝江市嵘昌肉联食品有限公司	下半年监测	
宜昌市	枝江市玛瑙河污水处理有限责任公司	下半年监测	
襄阳市	襄阳安能热电有限公司	企业改造，现有仪器无法监测	
襄阳市	东风襄阳能源开发有限公司	企业改造，现有仪器无法监测	
鄂州市	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北润康肉食品工贸有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	鄂州富晶电子技术有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	武汉格力浦电子有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	武钢资源集团程潮矿业有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北葛店人福药业有限责任公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北葛店人福药用辅料有限责任公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北强森魔芋科技有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	武汉中有药业有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北康源药业有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
鄂州市	嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司葛店分公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	武汉爱民制药股份有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	波尔亚太（湖北）金属容器有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	武汉远大弘远股份有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	华烁科技股份有限公司葛店分公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北浩信药业有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北科益药业股份有限公司葛店分公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北超音速电子有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	武汉南都新能源科技有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北能源集团鄂州发电有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	鄂州浦华鄂清水务有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	鄂州市深硕污水处理有限公司樊口污水处理厂	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	鄂州市蓝工水务集团有限公司红莲湖水处理厂	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	鄂州市航信水环境发展有限公司花湖污水处理厂	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
黄冈市	湖北黄冈伊利乳业有限责任公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北雅比家用纺织品有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	稳健医疗（黄冈）有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄冈晨鸣浆纸有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄冈威尔曼生物科技有限责任公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄冈银河阿迪药业有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	武汉青江化工黄冈有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	中船重工黄冈贵金属有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	索菲亚家居湖北有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北中锦环境有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
黄冈市	湖北裕邦食品有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄冈市裕中兴食品有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北佳农食品有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄冈市维科曼医用材料有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北华立染织有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北新春纺织印染有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北新盛色织有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	红安县汉鹏肉类食品有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北同一食品有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北楚乡酒业有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北食为天药业股份有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北中蓝宏源新能源材料有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北楚天舒药业有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北同德堂药业有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	英山县食品公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北宇星水钻饰品有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄冈伊高水务有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北亿诺瑞生物制药有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	马勒三环气门驱动（湖北）有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	麻城市龙泉水处理科技发展有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北力美制动元件有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北广济药业股份有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北江田精密化学有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北龙翔药业科技股份有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
黄冈市	湖北美天生物科技股份有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北迅达药业股份有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北中牧安达药业有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	武穴市旭日化工有限责任公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	武穴市新锦源水务有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北丰杯生物科技有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北三惠冷链物流有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北鑫康食品有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	襄大农牧（武穴）有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	李时珍医药集团	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北宏中药业股份有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	蕲春县永昌万利造纸厂	按照监测计划在下半年开展监测任务	
孝感市	青岛啤酒（应城）有限公司	停产	
孝感市	湖北孝感同兴五金电子配件有限公司	停产	
咸宁市	咸宁创业水务有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北巨宁森工股份有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北天源纺织股份有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北咸宁宝塔麻业有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北精亚麻业有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	咸宁浦华甘源水务有限公司（市直）	计划下半年监测	
咸宁市	湖北恒丰纸业有限公司（市直）	计划下半年监测	
咸宁市	湖北福人金身药业有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	咸宁浦华高新水务有限公司（新增）	计划下半年监测	
咸宁市	湖北惠生药业有限公司	计划下半年监测	

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
咸宁市	红牛维他命饮料（湖北）有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	今麦郎饮品有限公司咸宁分公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北奥瑞金饮料工业有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北奥瑞金包装有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	金士达医疗（咸宁）有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北奕宏精密制造有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北智莱科技有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	立邦涂料（湖北）有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北联乐集团嘉鱼县富民酿造有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北申邦化纤科技有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	稳健医疗（嘉鱼）有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	武汉汉麻生物科技有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	嘉鱼嘉清水务有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北嘉麟杰纺织品有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	嘉鱼县畈湖污水处理有限公司（新增）	计划下半年监测	
咸宁市	赤壁晨力纸业有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北新进纺织科技有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	赤壁市祺乐针纺印染有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	赤壁新纺纺织实业有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	赤壁创业水务有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	赤壁北控水务有限公司（赤壁市城东污水处理厂）	计划下半年监测	
咸宁市	维达力实业（赤壁）有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	通城县宝塔造纸有限责任公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北丽尔家日用品股份有限公司	计划下半年监测	

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
咸宁市	湖北海丰纸业有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北福人药业股份有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	通城县红星纸业有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北平安电工材料有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	通城县城市污水处理厂	计划下半年监测	
咸宁市	湖北玉立砂带集团股份有限公司（樊牌工业园）	计划下半年监测	
咸宁市	易立科技通山有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	通山县通羊污水处理有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北景源生物科技股份有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北瑞蓬科技有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北安圣绝缘过滤材料有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	通山县经济开发区水晶工业园拦截总站	计划下半年监测	
咸宁市	崇阳天清水务有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	稳健医疗（崇阳）有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	湖北中健医疗用品有限公司（原崇阳中健医疗纺织有限公司）	计划下半年监测	
咸宁市	咸宁创业水务有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	咸宁浦华甘源水务有限公司（市直）	计划下半年监测	
咸宁市	嘉鱼嘉清水务有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	嘉鱼县畈湖污水处理有限公司（新增）	计划下半年监测	
咸宁市	赤壁创业水务有限公司	计划下半年监测	
咸宁市	赤壁北控水务有限公司（赤壁市城东污水处理厂）	计划下半年监测	
神农架林区	劲牌酒业有限公司	复工复产较晚，计划下半年监测	
随州市	湖北齐星汽车车身股份有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
随州市	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	青岛啤酒（随州）有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	湖北新城皮件（集团）有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	东风汽车车轮随州有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	随州市永兴再生纸业有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	湖北正大有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	湖北大自然农业实业有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	湖北广固科技有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	湖北雅都恒兴纸业有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	随州联合玉龙水务有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	光大水务随州水环境治理有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	复旦水务（随州）城南污水处理有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	随县绿泉源水质净化有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	随州市国祯污水处理有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	广水正源环保工程有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	广水市深港环保工程技术有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
恩施州	恩施州中心医院	计划下半年监测	
恩施州	湖北民族大学附属民大医院	计划下半年监测	
恩施州	恩施市中心医院	计划下半年监测	
恩施州	恩施慧宜中西医结合风湿医院	计划下半年监测	
恩施州	华龙总医院	计划下半年监测	
恩施州	恩施巴王酒业有限公司	计划下半年监测	
恩施州	利川市人民医院	计划下半年监测	
恩施州	利川市东方和谐医院	计划下半年监测	

地市	重点排污单位名称	未监测原因	备注
恩施州	利川市民族中医院	计划下半年监测	
恩施州	湖北圆通生物工程有限公司	计划下半年监测	
恩施州	建始县人民医院	计划下半年监测	
恩施州	建始县中医院	计划下半年监测	
恩施州	巴东县人民医院	计划下半年监测	
恩施州	巴东县第二人民医院（巴东县民族医院）	计划下半年监测	
恩施州	恩施州楚焱工贸有限责任公司	计划下半年监测	
恩施州	咸丰县人民医院	计划下半年监测	
恩施州	咸丰县中医医院	计划下半年监测	
恩施州	建始县污水处理厂	计划下半年监测	
恩施州	建始县新城区污水处理厂	计划下半年监测	
恩施州	巴东兴东水务有限公司（原野三关污水处理厂）	计划下半年监测	
恩施州	巴东县自来水公司污水处理分公司 （原营沱污水处理厂）	计划下半年监测	

附表 6: 2020 年上半年废气重点排污单位未监测情况一览表

地市	企业名称	未监测原因	备注
黄石市	宝钢股份黄石涂镀板有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	中铝华中铜业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北陈贵顺富纺织服装有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	劲牌有限公司毛铺酒厂三分厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市福星铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市鑫昌铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北西塞山发电有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北华电西塞山发电有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	华电湖北发电有限公司黄石热电厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶尖峰水泥有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	华新水泥（大冶）有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石成美建材有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市四棵水泥厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	华新水泥（阳新）有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新娲石水泥有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	华新水泥股份有限公司黄石分公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市华兴玻璃有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北新冶钢汽车零部件有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北冶钢汽车弹簧有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北加恒实业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	武汉重冶汽车零部件制造有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北奥莱斯轮胎有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新友联碳素有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	

地市	企业名称	未监测原因	备注
黄石市	阳新润阳碳素有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶有色自强服务有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市佳美铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市兴进铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北省大冶市骏辉铝业有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市金桥铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市中鑫铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北卓群铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市阳光铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市万和铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市晨茂铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市华夏铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北美维铝型材有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北蓝华铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市正明铝业有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市宏泰铝业有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北亮达铝业科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北实美科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市方为铝业科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶有色金属有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石沪士电子有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	定颖电子（黄石）有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石欣益兴电子科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	超特（黄石）电子材料有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北中特新华能科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	

地市	企业名称	未监测原因	备注
黄石市	湖北远大富驰医药化工股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市高纯化工技术有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北振华化学股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县中正化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北富博化工有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县晨光化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市利福达医药化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北远大生命科学与技术有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	华润三九黄石药业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	朗天药业（湖北）有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北欧立制药有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石世星药业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北芳通药业股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北博凯医药科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北福尔泰医药科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北法姆药业股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	武汉武药制药有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	瀚蓝（黄石）固废处理有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石新兴管业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶特殊钢股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北新冶钢有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北新冶钢特种钢有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市新冶特钢有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶华鑫实业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北中环信环保科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	

地市	企业名称	未监测原因	备注
黄石市	大冶市英达思环保科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北大江环保科技股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新鹏富矿业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市鼎盛再生资源回收有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市中油环保科技发展有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石星河电路有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	上达电子（黄石）股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石星光电子有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石西普电子科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石惠晶显示科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	远大医药黄石飞云制药有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石燕舞药业有限公司（开发区）	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北东舟科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北楠田工模具科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北丰展五金制品有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北绿创电子有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	武汉重冶机械成套设备集团有限公司大冶分公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北朗昕生化药业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北驰顺化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县泰鑫化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北劲佳包装有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北鑫索建设有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北威辰环境科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石永兴隆电子有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	全洋（黄石）材料科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	

地市	企业名称	未监测原因	备注
黄石市	阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北天源化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
鄂州市	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	武钢资源集团程潮矿业有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北能源集团鄂州发电有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北世纪新峰雷山水泥有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	武钢资源集团鄂州球团有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	鄂州鸿泰钢铁有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北吴城钢铁集团有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北军锋建材有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北国权水泥制造有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北豪业水泥有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北力磊建材有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北凌峰水泥股份有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	鄂州市申宝建材有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	华新水泥（鄂州）有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	鄂州东方水泥有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北军山水泥有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北楚藩水泥制造有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北交投致远新材料科技有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
黄冈市	湖北鄂东废油处置有限责任公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄冈市隆中环保有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北海汇化工科技有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	武汉山羽新材料化工有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	武汉晨鸣浆纸有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	

地市	企业名称	未监测原因	备注
黄冈市	中粮粮油工业（黄冈）有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	武汉青江化工黄冈有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北省胜晟再生资源有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	中船重工黄冈贵金属有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄冈凯伦新材料有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄冈鲁班药业股份有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄冈美丰化工科技有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北绿宇环保有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北华立染织有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	斐富（家私）制造有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北大众兴塑业股份有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北新明珠绿色建材科技有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北雄陶陶瓷有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北天成陶瓷有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北兴成建陶股份有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北兴荣陶瓷有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄梅金丝水泥股份有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	马勒三环气门驱动(湖北)有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄冈大别山发电有限责任公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北力美制动元件有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北祥云（集团）化工股份有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	华新水泥（武穴）有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	泰山石膏（湖北）有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	武穴市永安玻业有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
咸宁市	咸宁市中德环保电力有限公司	设备检修，下半年开展监测任务	

地市	企业名称	未监测原因	备注
咸宁市	湖北嘉鱼春祥矿业股份有限公司	停产，下半年开展监测任务	
咸宁市	赤壁凯迪绿色能源开发有限公司	停产，下半年开展监测任务	
咸宁市	崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司	停产，下半年开展监测任务	
神农架林区	神农架林区神保水泥厂	复工复产较晚，计划下半年监测	
随州市	中盐银港湖北人造板有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	湖北金龙新材料股份有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	湖北雅都恒兴纸业有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	广水华鑫冶金工业有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	广水市康恒新能源有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
恩施州	恩施州腾龙水泥有限责任公司	计划下半年监测	
恩施州	华新水泥（恩施）有限公司	计划下半年监测	
恩施州	建始县泰丰水泥有限责任公司	计划下半年监测	
恩施州	恩施州楚焱工贸有限公司	计划下半年监测	
恩施州	来凤县宏发钡盐有限责任公司	计划下半年监测	
恩施州	来凤县金凤建材工业有限责任公司	计划下半年监测	
恩施州	华新水泥（鹤峰）民族建材有限公司	计划下半年监测	

附表6: 2020年上半年废气重点排污单位未监测情况一览表

地市	企业名称	未监测原因	备注
黄石市	宝钢股份黄石涂镀板有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	中铝华中铜业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北陈贵顺富纺织服装有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	劲牌有限公司毛铺酒厂三分厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市福星铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市鑫昌铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北西塞山发电有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北华电西塞山发电有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	华电湖北发电有限公司黄石热电厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶尖峰水泥有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	华新水泥（大冶）有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石成美建材有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市四棵水泥厂	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	华新水泥（阳新）有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新娲石水泥有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	华新水泥股份有限公司黄石分公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市华兴玻璃有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北新冶钢汽车零部件有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北冶钢汽车弹簧有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北加恒实业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	浙江众泰汽车制造有限公司大冶分公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	武汉重冶汽车零部件制造有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北奥莱斯轮胎有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	

地市	企业名称	未监测原因	备注
黄石市	阳新友联碳素有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新润阳碳素有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶有色自强服务有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市佳美铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市兴进铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北省大冶市骏辉铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市金桥铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市中鑫铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北卓群铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市阳光铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市万和铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市晨茂铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市华夏铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北美维铝型材有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北蓝华铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市正明铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市宏泰铝业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北亮达铝业科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北实美科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市方为铝业科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶有色金属有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石沪士电子有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	定颖电子（黄石）有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石欣益兴电子科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	超特（黄石）电子材料有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	

地市	企业名称	未监测原因	备注
黄石市	湖北中特新华能科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北远大富驰医药化工股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市高纯化工技术有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北振华化学股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县中正化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北富博化工有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县晨光化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市利福达医药化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北远大生命科学与技术有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	华润三九黄石药业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	朗天药业（湖北）有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北欧立制药有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石世星药业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北芳通药业股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北博凯医药科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北福尔泰医药科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北法姆药业股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	武汉武药制药有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	瀚蓝（黄石）固废处理有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石新兴管业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶特殊钢股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北新冶钢有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北新冶钢特种钢有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市新冶特钢有限责任公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶华鑫实业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	

地市	企业名称	未监测原因	备注
黄石市	湖北中环信环保科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	大冶市英达思环保科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北大江环保科技股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新鹏富矿业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市鼎盛再生资源回收有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石市中油环保科技发展有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石星河电路有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	上达电子（黄石）股份有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石星光电子有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石西普电子科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石惠晶显示科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	远大医药黄石飞云制药有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石燕舞药业有限公司（开发区）	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北东舟科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北楠田工模具科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	其他型
黄石市	湖北丰展五金制品有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北绿创电子有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	武汉重冶机械成套设备集团有限公司大冶分公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北朗昕生化药业有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北驰顺化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县泰鑫化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北劲佳包装有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北鑫索建设有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北威辰环境科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	黄石永兴隆电子有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	

地市	企业名称	未监测原因	备注
黄石市	全洋（黄石）材料科技有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	阳新县凯迪绿色能源开发有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
黄石市	湖北天源化工有限公司	上半年监管执法部门未提供执法监测需求	
鄂州市	武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	武钢资源集团程潮矿业有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北能源集团鄂州发电有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北世纪新峰雷山水泥有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	武钢资源集团鄂州球团有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	鄂州鸿泰钢铁有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北吴城钢铁集团有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北军锋建材有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北国权水泥制造有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北豪业水泥有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北力磊建材有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北凌峰水泥股份有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	鄂州市申宝建材有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	华新水泥（鄂州）有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	鄂州东方水泥有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北军山水泥有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北楚藩水泥制造有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
鄂州市	湖北交投致远新材料科技有限公司	因新冠肺炎疫情影响，计划下半年监测	
黄冈市	湖北鄂东废油处置有限责任公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄冈市隆中环保有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北海汇化工科技有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	武汉山羽新材料化工有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	

地市	企业名称	未监测原因	备注
黄冈市	武汉晨鸣浆纸有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	中粮粮油工业（黄冈）有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	武汉青江化工黄冈有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北省胜晟再生资源有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	中船重工黄冈贵金属有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄冈凯伦新材料有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄冈鲁班药业股份有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄冈美丰化工科技有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北绿宇环保有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北华立染织有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	斐富（家私）制造有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北大众兴塑业股份有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北新明珠绿色建材科技有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北雄陶陶瓷有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北天成陶瓷有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北兴成建陶股份有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北兴荣陶瓷有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄梅金丝水泥股份有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	马勒三环气门驱动(湖北)有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	黄冈大别山发电有限责任公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北力美制动元件有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	湖北祥云（集团）化工股份有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	华新水泥（武穴）有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	泰山石膏（湖北）有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	
黄冈市	武穴市永安玻业有限公司	按照监测计划在下半年开展监测任务	

地市	企业名称	未监测原因	备注
咸宁市	咸宁市中德环保电力有限公司	设备检修，下半年开展监测任务	
咸宁市	湖北嘉鱼春祥矿业股份有限公司	停产，下半年开展监测任务	
咸宁市	赤壁凯迪绿色能源开发有限公司（停产）	停产，下半年开展监测任务	
咸宁市	崇阳县凯迪绿色能源开发有限公司（停产）	停产，下半年开展监测任务	
神农架林区	神农架林区神保水泥厂	复工复产较晚，计划下半年监测	
随州市	中盐银港湖北人造板有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	湖北金龙新材料股份有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	湖北雅都恒兴纸业有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	广水华鑫冶金工业有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
随州市	广水市康恒新能源有限公司	监测方案过晚，下半年开展监测	
恩施州	恩施州腾龙水泥有限责任公司	计划下半年监测	
恩施州	华新水泥（恩施）有限公司	计划下半年监测	
恩施州	建始县泰丰水泥有限责任公司	计划下半年监测	
恩施州	恩施州楚焱工贸有限公司	计划下半年监测	
恩施州	来凤县宏发钡盐有限责任公司	计划下半年监测	
恩施州	来凤县金凤建材工业有限责任公司	计划下半年监测	
恩施州	华新水泥（鹤峰）民族建材有限公司	计划下半年监测	