

中央生态环境保护督察交办信访件和边督边改情况公开一览表(第二批)

(2021年9月2日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	D2HB202109010059	1.武汉市江岸区解放大道兴业路口幸福路CNG加气站压缩机噪音扰民,信访人先打12369转接到了市长专线,没有得到解决,晚上10时至次日凌晨1时信访人自测噪音分贝大于50。 2.江岸区生态环境局不作为,信访人打电话投诉后没有及时制止,没有开展调查,没有对加气站进行处罚。	江岸区	噪音	9月2日晚,江岸区组织城管部门、街道及所在社区居民代表,组织监测机构针对信访人反映的噪声源进行了监测,检测结果符合《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)4类标准限值要求(昼间≤70分贝,夜间≤55分贝)。现场居民代表表示认可。江岸区对该加气站进行了监测并要求企业加强环境管理,没有发现不作为问题。	不属实	江岸区将举一反三,加强夜间噪音巡查监管,进一步排查其他噪声源,减少噪音扰民。	无问责情形
2	D2HB202109010056	江夏区湖北欣新蓝环保科技有限公司垃圾焚烧、武汉市江夏区华新环境工程有限公司排放臭气、毒气污染环境,长期投诉未果。	江夏区	大气	湖北欣新蓝环保科技有限公司是国家固废资源化专项课题的子项目《存余垃圾无害化处置与二次污染防治技术及装备》的参与单位。该项目2021年5月底已完成。华新环境工程有限公司的垃圾处理项目已按照国家环保法律法规办理了相关环保审批、验收手续,安装了除臭设备,加装了封闭设施,排放达到国家标准,但该地区时有异味和投诉。针对异味问题,市、区生态环境、城管部门采取现场检查、巡查走访、仪器检测、驻场蹲守等多种方式加强对企业监管。	属实	市、区生态环境、城管部门将持续加大环境监管力度,依法查处环境违法行为,严格排放标准,确保臭气处理设施稳定正常运行,尽最大努力减少异味扰民。同时,加强与相关社区沟通,及时处理居民投诉,并做好解释工作。探索建立街道(社区)网格员或者第三方机构参与的监督方式,进一步督促企业加强除臭设施日常运行巡检,确保臭气处理设施稳定正常运行;鼓励企业设立公众开放日,让群众实地了解企业正常生产工序及环境管理。	无问责情形
3	D2HB202109010055	武汉市汉阳区芳草路110号开来都市风景小区隔壁的芳草五街,2014年规划建设110千伏变电站,到现在还没有建起来,最近在做地勘。希望变电站能够迁移。	汉阳区	其他	拟建的梅子路110千伏变电站是武汉市重要电网项目,主要功能是为汉阳四新片区提供电力保障。项目自2015年审批通过后,因周边居民有不同意见,工程滞后。近期,武汉供电设计院受武汉供电公司委托进场进行地勘。目前,现场已停止地勘。	属实	汉阳区将充分与周边居民沟通,在未取得各项法定审批、核准手续前,该项目不会开工建设。	无问责情形
4	D2HB202109010045	投诉人反映武汉市青山区建设四路和抚顺街交会处违规建设220千伏变电站。	青山区	其他	拟建的建设四路220千伏变电站位于建设四路、抚顺街和武九管廊包围处,是武汉市重要电网项目,主要功能是为青山滨江商务区发展提供电力保障。经现场调查核实,前期曾对场地垃圾进行清理、平整,目前机械、人员均已离场,现场为空地,项目至今未开工建设。	属实	市、区规划部门尚未办理该供电项目的供地以及建设工程规划手续。在未取得各项法定审批、核准手续之前,该项目不会开工建设。	无问责情形
5	D2HB202109010018	武汉市硚口区古田二路的汉江湾生态修复项目二期工程施工单位葛洲坝集团有限公司使用化学药剂进行土壤修复,产生白烟,污染环境;即将建造一个110千伏变电站,周边居民认为选址不合理,希望公开投票确定变电站地址。	硚口区	大气	投诉人反映的白烟为硚口汉江湾生态修复项目二期工程开挖和处置土壤时,土壤中残留的白磷产生的白烟。另外,投诉人反映的拟建变电站为周边5平方公里区域配套的重点电力项目。	属实	硚口区督促施工单位增加处置设备,提高处置效率,实施实时监测,计划于9月20日前完成汉江湾生态修复项目二期工程。拟建的变电站选址将在综合考虑各种因素并经过严格论证后确定。	无问责情形
6	D2HB202109010014	武汉市硚口区利济东街武汉市精神卫生中心六角亭院区的4台风能机空调噪音扰民。	硚口区	噪音	自2021年3月底,硚口区陆续接到居民反映市精神卫生中心室外机噪音扰民的信访件。经现场调查,市精神卫生中心为解决噪音扰民问题,于2021年6月安装了隔音屏。投诉人要求空调室外机移至楼顶,沟通未果。硚口区两次致函催办院方加快整改进度。	属实	9月2日,硚口区召集相关人员现场查勘,并与院方协商,院方承诺9月20日前完成移机。	无问责情形
7	D2HB202109010023	江岸区车站路72号五环大厦4楼、5楼污水管破裂27天,污水漫溢,影响居民生活。	江岸区	水	信访人反映的污水管破裂、污水漫溢情况属实,小区物业公司多次进行协调处理,但效果不佳。	属实	9月2日,江岸区到现场督促物业公司组织维修。9月3日维修完工,在居民代表的见证下进行试水试验,维修合格。下一步,江岸区将继续对该小区开展排查,并举一反三强化对物业公司的监管,避免类似问题重复发生。	江岸区房管局于2021年9月3日对武汉和润麟物业有限公司负责人尹某就前期未及时维修排污问题进行约谈和批评教育。
8	D2HB202109010013	1.武昌区水果湖东一路与八一路交界的高支公寓(实为高知公寓)楼的西单元4楼被改为驻汉办事处接待餐厅,油烟扰民。希望增加油烟净化设施。 2.核实该餐厅是否符合政策开办的。	武昌区	大气	经调查,信访人反映的高知公寓楼西单元4楼为外地某市工作机构的在汉使用房产,平时有来汉出差人员在此休息和就餐。该房屋的厨房内安装了家用抽油烟机,未发现对外经营行为。	属实	武昌区督促房屋使用人加强房屋日常使用管理,对厨房油烟处理设施及时清理,减少对邻近居民的影响,同时加强对周边区域日常的巡查检查。	无问责情形
9	D2HB202109010015	1.“武汉市黄陂区盘龙城甲宝山路的金川纯水岸小区,不远处的府河岸边附近有垃圾回收站、废铁回收站、物流站等很多工厂,造成了空气污染、噪声污染。2.工厂的修建和规划不科学导致道路也不能通行。3.工厂导致周边的幼儿园有安全隐患。2019年开始投诉未得到解决。	黄陂区	大气、噪音	现场发现,噪音来源为前明物资市场内液压机压缩废旧金属及装卸废旧金属货物产生,空气污染主要是进出该市场货车产生的扬尘。进出前明物资市场的道路是原附近一工地施工用的临时便道。距离该市场约1公里存在一幼儿园,学生经行该处临时便道时,市场车辆出入可能造成道路交通安全隐患。群众投诉的问题没有得到很好解决。	属实	黄陂区约谈了企业负责人,先停业整改,待其选好新址后,督促其搬迁。安排环卫车辆加强道路洒水降尘。同时,依据道路安全通行有关规定,对南北两面进出该市场的临时便道进行临时封闭和限高,禁止货车进出市场。	无问责情形
10	D2HB202109010022	武汉市汉阳区龙阳街道龙湖东岸社区知音国际茶城附近建设的垃圾转运站异味扰民,车辆运输造成扬尘污染,该垃圾转运站未取得相关手续。多次反映未果。	汉阳区	大气	经现场勘察,该场地由龙阳世纪清洁服务有限公司使用,该公司依法取得了《城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务许可证》和《中华人民共和国道路运输经营许可证》。场地主要作为固体及建筑垃圾临时存放和垃圾清运车辆停放及维修场地。经调查,现场有时存在扬尘和异味情况。	属实	由于场地破损,该公司已按要求停止转运作业,开展道路硬化整治。同时,汉阳区要求该公司安装喷淋降尘设备,确保转运作业中压尘降尘,并加强清扫保洁及车辆清洗工作,防止扬尘、异味情况的发生。	汉阳区城管部门约谈辖区街道分管领导和龙阳世纪清洁服务有限公司负责人。
11	D2HB202109010009	古田田文街小型体育公园现属硚口区储备用地,根据规划设计拟建设为汉江湾体育公园,原代建单位湘隆公司退场后,新的建设单位暂未进场施工,附近小区部分居民私自到公园内圈地种菜。	硚口区	其他	经查,2021年年初以来,确实存在附近居民私自在该地块圈地种菜情况,面积1000余平方米。	属实	硚口区已将违规菜地全部铲除,按规划拟建设为汉江湾体育公园,将加强对此地块的巡查控管。	硚口区对古田街城管执法中队居某进行批评教育。
12	D2HB202109010008	1.江夏区藏龙岛高尔夫俱乐部离湖边不到200米,2015年3月国家部委联合在网上公布要取缔该球场,但目前仍然在营业。想问该球场为何现在还在营业。 2.藏龙岛湖东路汤逊湖与杨桥湖一片水域污染严重,水质发黑。偶尔有排污口向该湖域排污水,想知道该污水是从哪里来的。	江夏区	水	江夏区藏龙岛高尔夫球场不是国家11部委《关于落实高尔夫球场清理整治措施的通知》明确要取缔的球场。根据2017年1月22日住建部官网发布高尔夫球场清理整治结果,藏龙岛高尔夫球场为认定的全国已整改到位的496个球场之一。2021年9月2日,江夏区组织人员实地对沿线进行排查。经核查,汤逊湖沿线及杨桥湖沿线常态化巡查没有发现水质发黑现象;沿线雨水排口干燥,未发现污水排入现象。	不属实	江夏区将进一步落实河湖长制,压实三级河湖长责任,加强日常巡查和监管,杜绝污水直排入湖现象。	无问责情形
13	D2HB202109010007	武汉市洪山区白沙洲复地悦城小区旁边的杨泗港快速通道青菱段高架桥是2018年建的,噪音非常严重,影响周边居民生活。	洪山区	噪音	杨泗港快速通道是沟通长江南北的重要通道,随着建成通车,车流量增加,噪音问题逐渐凸显。市、区生态环境部门多次对该通道青菱段高架桥声环境质量进行监测,结果显示复地悦城小区声环境质量白天达标,夜间部分时段超标。	属实	该项目业主单位市城投公司已增设吸音板,并对上下桥匝道实施了降噪改造。洪山区组织交管、城管等部门在烽火路设置限高架,限制货车通过烽火路匝道上下杨泗港快速通道,并增设区间测速设备。	无问责情形
14	D2HB202109010010	古田二路1135片区工地将建变电站,周边的招商汉湾国际小区,幼儿园距离其不足100米;招商汉湾国际小区工地在晚上进行土壤修复时有浓浓的烟气产生,影响周边居民生活。	硚口区	大气	投诉人反映的拟建变电站为周边5平方公里区域配套的重点电力项目,反映的白烟为硚口汉江湾生态修复项目二期工程开挖和处置土壤时,土壤中残留的白磷产生的白烟。	属实	拟建的变电站选址将在综合考虑各种因素并经过严格论证后确定。硚口区督促施工单位增加处置设备,提高处置效率,实施实时监测,计划于9月20日前完成汉江湾生态修复项目二期工程。	无问责情形
15	D2HB202109010006	武汉市鲜苗苗生态农场有限公司为2011年武汉市政府立项林业产业园,仓埠街道伪造采伐证,另有仓埠街道人大工委主任刘某某用每人3000元的价格聘请社会人员谢某某等人带上10个人用电动油锯毁林,导致该农场250多亩林田被毁,经济损失达1000多万元。7月29日半夜,仓埠街派出所抓捕谢某某等人,但没有立案。	新洲区	其他	荆门——武汉1000千伏特高压交流输变电工程系省重点项目,需征用鲜苗苗公司承包的土地91.64亩,其中经济林68.84亩,施工方国网湖北省电力有限公司已办理《使用林地审核同意书》(鄂林审准[2021]234号)和新洲区行政审批局《林木采伐许可证》(鄂01226365号)等合法手续;施工方聘用采伐队,按照采伐证标注范围对经济林进行采伐。8月4日,区公安机关对谢某某等人出具不予受案文书。	不属实	新洲区将举一反三,全面清查违法违规采伐林木的问题。同时,严格林木采伐审批程序,坚决制止和打击各类破坏森林资源违法行为。督促仓埠街道工作专班进一步做好企业沟通工作,在依法依规推进项目建设的同时,就该问题通过协商或法律途径尽快与企业就补偿达成一致意见。	无问责情形