

中央生态环境保护督察交办信访件和边督边改情况公开一览表(第十六批)

(2021年9月16日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况
1	D2HB202109150085	武汉市武昌区新生路星河学校建筑工地晚上运输渣土,漏撒渣土污染路面,噪声扰民。	武昌区	噪音	信访人反映的区域实际为新河街学校对面的“新建商务设施和公园绿地项目”工地。该项目前期已办理规划、施工许可手续,正处于地下结构施工和土方外运尾期阶段,存在施工噪音和渣土外运期间漏撒渣土污染路面情况。	属实	武昌区加大夜间巡查执法力度,对违法施工依法查处;强化渣土转运管控,督促规范装载、减速慢行,禁止鸣笛;加强出场车辆冲洗,严防污染路面。	无问责情形
2	D2HB202109150088	武汉市江岸区后湖大道同安家园小区2号门附近小广场上的同安社区腰鼓队敲鼓声以及广场舞噪声扰民。长期投诉未处理好。	江岸区	噪音	经现场核查,同安家园小区2号门附近的小广场晚间确有腰鼓队、广场舞队活动,存在噪音扰民现象。	属实	江岸区要求腰鼓队、广场舞队排练时不得大声喧哗,播放音乐时调低音量;加强巡查,发现扰民问题后及时劝阻;做好群众解释工作。	无问责情形
3	X2HB202109150080	武汉市江岸区汉孝城际铁路后湖站铁路桥下有人私自圈地建停车场,没有任何相关手续和设施,向市长专线多次反映未得到解决。之后愈演愈烈,驾校、大排档、回收旧木材、回收废轮胎、卖砂石水泥、乱倒建筑垃圾,厂内灰尘极大,脏乱差现象严重。	江岸区	大气	经核查,汉孝城际铁路后湖站铁路桥下区域由专用围栏(墙)隔离,隔离区内为空地。信访人反映的区域实为铁路桥附近区域,属于武汉跃进集团有限公司闲置地块。目前,该地块用于租赁经营,现场有停车场、驾校、大排档、木材回收、废轮胎回收、卖砂石水泥等经营项目。其中,停车场为武汉跃进集团有限公司自管停车场,大排档已办理营业执照;闲置地块内有装修垃圾堆放,并产生扬尘问题。	属实	武汉跃进集团有限公司已按照装修垃圾堆放要求,对该装修垃圾临时堆放点进行打围并覆盖,定时清理垃圾,及时进行清扫冲洗,避免扬尘扰民。江岸区督促大排档规范现场经营行为,严格落实环境卫生要求;9月30日前对驾校、木材回收、废轮胎回收、卖砂石水泥等场所予以关停取缔;加强该区域的巡查监管,防止问题反弹。	江岸区对塔子湖街道城管中队陈某进行批评教育。
4	D2HB202109150096	武汉经济技术开发区万科翡翠玖玺小区附近的康明斯东亚研发中心,24小时不间断发出很大的噪声,影响附近居民正常生活。	武汉经济技术开发区	噪音	经调查,该公司为24小时生产,反映的噪声主要是厂区内机械设备运行时产生的噪声,目前已安装隔音板。2021年9月16日,武汉经济技术开发区组织对该公司进行噪声监测,监测结果达标,但对周边居民仍有一定影响。	属实	武汉经济技术开发区督促该公司于2021年9月30日前制定全厂降噪整改提升方案,并严格落实;对该公司加强监管,加大噪声监测频次,一旦发现环境违法行为,将依法查处。	无问责情形
5	D2HB202109150075	武汉市洪山区民族大道纺织路曙光新城B区南门内有一个垃圾转运站,污水横流,离武汉纺织大学学生宿舍很近,异味扰民。	洪山区	水、大气	信访人反映的“垃圾转运站”为曙光新城(实际为曙光星城)小区配套垃圾收集点,为该小区近2万名居民提供生活垃圾收集转运服务。该处设有排水槽,武汉沁园物业管理有限公司每日对场地进行清洗、消杀、除臭,但仍有异味,对附近居民有一定影响。	属实	东湖新技术开发区督促武汉沁园物业管理有限公司规范垃圾收集设施,防止污水外溢,要求垃圾转运后及时清洗、保洁、消杀;督促增加垃圾转运频次,确保生活垃圾日产日清;加大巡查力度,及时发现并督促整改存在的环境卫生问题。	东湖新技术开发区对武汉沁园物业管理有限公司负责人张某某进行约谈。
6	D2HB202109150071	武汉市江夏区清江红景小区附近的汤逊湖有死鱼,湖面上有绿色漂浮物。	江夏区	水	信访人反映的“清江红景小区”实际为清江泓景小区。经调查,该小区东侧的汤逊湖水域存在死鱼,附近水域未发现死鱼;沿岸水域存在少量绿色漂浮物,为藻类混合物。打捞清理后,后续巡查未发现死鱼和绿色漂浮物。	属实	江夏区加大湖泊保洁频次,及时清理漂浮物,保持湖面清洁,并进一步加强湖泊周边巡查管控。	无问责情形
7	D2HB202109150069	武汉市东西湖区革新大道日特固汽车内饰有限公司将工业固废交给没有资质的公司非法处置,污染环境。	东西湖区	其他污染	经调查,信访人反映的“日特固汽车内饰有限公司”实际为武汉日特固防音配件有限公司,其产生的工业固体废物委托给湖北国生环保资源科技有限公司处置,后者具有工业固体废物处置资质。	不属实	东西湖区加强对武汉日特固防音配件有限公司的日常环境监督管理,督促其继续规范处置工业固体废物。	无问责情形
8	D2HB202109150081	武汉市黄陂区长轩岭街石门社区木兰退休小镇项目施工人员在山上建房,开山毁林,粉尘、噪声扰民。	黄陂区	生态、大气、噪音	信访人反映的木兰退休小镇项目办理了建设用地手续,施工均在土地使用证规定的红线范围内,无违规占用山地建房行为;项目办理了林地征占用审批手续,未发现非法开山毁林问题;项目施工过程中存在一定的粉尘、噪音扰民问题。	属实	黄陂区加强监管,要求施工单位严格遵守文明施工规定,休息时间不得施工,同时做好保洁降尘降噪工作,减小对周边居民的影响;加快小区及周边绿化建设,提升小区绿化景观品质,改善人居环境。	无问责情形
9	D2HB202109150064	武汉市江夏区长山口市垃圾填埋场排放污水,异味扰民。	江夏区	水、大气	长山口市生活垃圾填埋场主要处置江南片区生活垃圾,为190万人提供垃圾转运服务。该填埋场设立、运行、排污许可手续齐全。填埋场有3套污水处理系统,废水排放口设有在线监测设备,废水达标后经市政管网进入污水处理厂。今年以来,长山口市区域垃圾处理企业废气排放监测数据均达标,但时有关于该区域异味的投诉。针对长山口市区域异味问题,市、区生态环境部门和城管部门采取驻场蹲守、现场检查、巡查走访、仪器检测等多种方式加强对企业监管。近一年共对该区域垃圾处理企业开展现场检查20多次、废气抽测10多次。	属实	市、区生态环境部门和城管部门持续加大对长山口市区域垃圾处理企业的环境监管力度,督促企业加强除臭设施日常运行巡检,确保臭气处理设施稳定正常运行;进一步排查异味源,督促企业在达标排放的前提下持续开展技术改造和提档升级工作,努力减少异味扰民;鼓励企业设立公众开放日,方便群众实地了解企业环境管理情况。	无问责情形
10	D2HB202109150066	武汉市江夏区碧桂园天玺湾小区业主反映: 1.该小区先于四环线前被定为住宅用地属性,但是前期是按照城市标准来处理噪音问题,不符合标准; 2.小区旁边四环线大货车很多,噪音扰民; 3.后期三环线车流量将会分流到四环线,担心以后噪音影响会更严重。	江夏区	噪音	经调查,碧桂园天玺湾小区晚于四环线项目建设,建成时房屋门窗已按环评要求安装双层隔音玻璃。2020年5月,市交投公司在南四环碧桂园天玺湾小区沿线路段安装了单面直立式隔音屏。2021年9月10日,江夏区在碧桂园天玺湾小区监测点进行了噪声监测,结果显示达标。2021年9月13日至14日,在碧桂园天玺湾小区监测点再次进行了噪声监测,结果显示白天噪声达标、夜间噪声略微超标,车辆通行时会产生一定的交通噪声。	属实	市生态环境部门已对市交投公司四环线项目环境违法行为立案调查。市交投公司采取措施进一步完善隔音设施,尽量降低噪音。江夏区跟踪做好噪声监测工作。	无问责情形
11	D2HB202109150062	武汉市洪山区桂子花园二期与华中师大、武汉体育学院中间的湖汉(面积45605平方米)于2018年被卖给鼎顺瑞城房地产开发有限公司,准备填湖建房。	洪山区	生态	信访人反映的“湖汉”地块由武汉市鼎顺瑞城房地产开发有限公司通过公开招拍方式竞得,土地用途为居住用地。该地块内有1处独立水塘,现状形成于2011年。2011年至今,水面未减少,未发生填埋情况。该地块拟建项目未办理《建设工程规划许可证》,也未核发填占水塘的《准予水行政许可决定书》,目前尚未动工建设。	属实	洪山区将加强对此处水塘的管控,要求开发商依法依规开展项目建设。一旦发现有违法填塘等破坏生态环境行为,将依法依规严厉查处。	无问责情形
12	D2HB202109150065	武汉市江岸区台北路96号桃源里小区对面有个地块新开了一家BBR酒吧。该酒吧从凌晨经营到天亮,噪音扰民。	江岸区	噪音	2021年6月,该酒吧为减少噪音,已完成酒吧内部隔音工程。9月16日,江岸区安排专业机构对该酒吧所在区域进行噪音监测,监测结果达标。由于该酒吧营业时间室外人员和车辆较多,产生的噪音对周边居民有一定影响。	属实	江岸区督促该酒吧业主设置引导提示牌,加强进场、散场人员秩序引导,减少喧哗;对该酒吧外车辆停放秩序进行管控,加强文明行车、禁止鸣笛等宣传引导,防止车辆鸣笛等噪音扰民。	无问责情形
13	X2HB202109150088	武汉市洪山区白沙洲街道邮政小区保利公园九里建安街延长线的高架桥工程噪声监/预测布点图造假、环评造假。多次维权未果。	洪山区	其他污染	信访人反映的“保利公园九里建安街延长线的高架桥”实际为建安街(白沙洲大道—南湖路)工程。“噪声监/预测布点图”为该工程环评报告附件。经武汉市生态环境部门现场实测和复核项目环评报告,该工程环评文件的编制总体上符合相关技术规范要求,不存在造假。建安街(白沙洲大道—南湖路)工程正在建设中,尚未通车。	不属实	洪山区积极做好建安街(白沙洲大道—南湖路)工程沿线居民的宣传和解释工作,争取群众理解与支持。项目业主单位提出降噪优化方案,拟将原声屏障升高升级,将原设计的透明亚克力板更换为降噪效果更好的吸声材料板。	无问责情形
14	D2HB202109150095	武汉市江岸区新村街黑泥湖路16号住宅楼的墙体有洞,里面流自来水,流了一年,浪费水资源。	江岸区	水	该住宅楼位于征收区域,由新村街道签约单位江岸房地产公司动迁公司代管。经现场核查,一楼自来水管老化严重;今年以来,经多次维修,水管漏水情况仍反复出现。	属实	江岸区已组织重新安装管道,解决漏水问题。江岸区将加强巡查,及时处置类似问题。	江岸区约谈江岸房地产公司动迁公司,并对现场负责人方某进行批评教育。
15	D2HB202109150048	武汉市江夏经济开发区庙山富丽金澜湾小区6栋1单元生活污水直排(因污水管网破损),污水横流,流进了雨水管网。	江夏区	水	经调查,该小区内部东门岗地下污水管道损坏、淤堵引发污水排放不畅,导致小区6栋1单元楼下污水井盖存在少量反溢。查看小区内雨水井,未发现污水排入雨水管网的情形。	属实	江夏区已组织施工单位于9月17日进场进行开挖维修,预计15天内完成维修施工。同时,进一步加强巡查,发现类似问题及时处置。	无问责情形
16	D2HB202109150053	武汉市蔡甸区蔡甸大街祥兴天骄城门面有5家饭馆,噪音、油烟扰民。	蔡甸区	大气、噪音	信访人反映的“5家饭馆”为如归家快餐店、点点烧烤店、汉川传统滌汤店、胡小厨菜馆、小亭吃烧烤店。对5家餐馆开展的油烟、噪声监测显示,无超标排放情形,但有时存在扰民问题。	属实	蔡甸区责令5家餐馆限期整改;加强巡查监管,督促餐饮场所落实油烟净化设施清洗维护要求,保证油烟净化设施正常运行。	无问责情形
17	X2HB202109150056	武汉市武昌区南湖街道风华天城业主反映周氏朝妹餐饮店油烟扰民。	武昌区	大气	信访人反映的餐饮店安装有油烟净化设施。2021年9月6日,该店向武昌区行政审批部门申办《食品经营许可证》。办理审批前,武昌区行政审批部门拟组织召开听证会。该店9月15日试营业,对周边居民产生一定的油烟影响。	属实	武昌区组织相关部门按法律规定举行听证会,依法决定是否核发《食品经营许可证》;组织店主及居民协商沟通,妥善化解矛盾;加强巡查监管,并委托第三方检测机构进行油烟、噪音检测,依法处置违法违规经营行为。	无问责情形
18	X2HB202109150066	武汉市洪山区南湖北路128号保利蓝海郡小区物业公司工作人员不将垃圾桶放于规划位置,而是集中堆放在幼儿园旁边(100多个垃圾桶)。转运过程中污水横流,垃圾渗滤液直接流入下水管网,再流入南湖。	洪山区	水	信访人反映的保利蓝海郡小区垃圾桶存放点距小区内幼儿园楼房72米,垃圾桶内套装了黑色垃圾袋,存在部分垃圾桶不洁的情况。该小区已完成雨污分流改造,对垃圾桶堆放区雨水篦子接入雨水井的管口进行了封堵,垃圾渗滤液和垃圾桶清洗污水接入污水管网,没有垃圾渗滤液通过下水管网流入南湖。	属实	洪山区加强对垃圾存放点日常管理,及时更换破損垃圾桶,及时转运、清洁、消杀;督促小区开发商、物业公司充分征求小区业委会和业主意见后,有计划推进小区无害化垃圾收集点建设。	无问责情形
19	X2HB202109150051	江夏区兴新街物资宿舍附近堆放垃圾,影响居民生活。	江夏区	其他污染	兴新街物资宿舍为江夏区物控集团自管小区,无物业管理公司。信访人反映该宿舍附近堆放的垃圾位于该宿舍楼背后,为兴新街329号商铺临时堆放的装修垃圾。	属实	江夏区已对该处装修垃圾清理清运完毕,对堆放垃圾的商铺业主进行了批评教育,同时责令该区域保洁公司及时做好垃圾清运工作。	无问责情形
20	D2HB202109150045	黄陂区天宇路与峡飞路污水管网建设和道路修复缓慢,现在该路段污水横流。	黄陂区	水	信访人反映的天宇路、峡飞路(实际为霞飞路)位于黄陂区盘龙城空港新城,两处路段合计约1500米,由于项目建设单位资金运转困难等原因,没有按要求建设,尚未交付。现场检查发现,天宇路与霞飞路交叉处道路存在破損,未见污水横流现象。黄陂区先行对霞飞路段新力帝泊湾幼儿园门前部分破損路面进行改造,已完工交付使用。	属实	黄陂区将继续筹措资金推进破損路面改造,同时督促项目建设单位尽快组织资金,加快推进道路建设。	无问责情形